EVALUARE ADECVATĂ

pentru

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI ODOREU

U.P. I COMUNA ODOREU, JUDEȚUL SATU MARE

TITULAR: COMUNA ODOREU

Întocmit de:

Expert atestat - nivel principal: Ana Maria Corpade

Biolog: Monica Marian

Inginer silvic O.S. Ardud R.A. – Magdalena Petroșianu

Inginer de Mediu O.S. Ardud R.A. – Mădălina Mureșan

2024-2025

CUPRINS

I.A. Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării 4

I.A.1 Prezentarea amenjamentului silvic 4

I.A.1.1. Informaţii generale privind planul 4

2. Localizarea geografică şi administrativă 7

3. Justificarea necesității planului 8

4. Descrierea ciclului de viață al planului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a planului 8

Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul U.P. I Comuna Odoreu 9

5. Resursele naturale necesare implementării prevederilor amenajamentului silvic (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar 12

6. Informaţii privind producţia care se realizează, informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate 13

7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii) 17

8. Deşeuri generate de plan şi modalitatea de gestionare a acestora 19

9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele) 21

10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea prevederilor amenjamentului (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar 22

11. Activităţi generate ca rezultat al implementării planului 22

12. Descrierea proceselor tehnologice ale prevederilor amenajamentului silvic 22

13. Caracteristicile planurilor/proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ariille naturale protejate de interes comunitar 23

14. Alte informaţii solicitate de către Agenția Competentă pentru Protecția Mediului 24

15. Sumarul efectelor generate de implementarea amenajamentului silvic 15

16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ariile naturale de interes comunitar 25

A.2. Efecte generate de intervenţiile prin implementarea planului 26

A.3. Alte planuri/proiecte cu care planul analizat poate genera impact cumulat 27

B. Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea prevederilor amenajamentului 28

B.1. Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: 28

ARIA SPECIALĂ DE CONSERVARE ROSAC0214 RÂUL TUR ȘI ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0068 LUNCA INFERIOARĂ A TURULUI .....

B.2. Date despre habitatele/speciile din ariile naturale protejate de interes comunitar posibil afectate de amenajamentul silvic 36

B.3. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei naturale protejate 41

B.4. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate 74

B.5. Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ariilor naturale protejate 80

B.6 Alte informații relevante privind conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia. 84

C. Prezentarea rezultatelor activităților de teren 85

D. Analiza presiunilor și amenințărilor 86

E. Evaluarea impactului 90

E.1. Identificarea și cuantificarea impactului 90

E.2. Evaluarea semnificației impacturilor 94

F. Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului 94

G. Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului 124

H. Evaluarea impactului rezidual 125

I. Soluțiile alternative 130

III. Măsurile compensatorii 130

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate 130

V. Concluziile evaluării adecvate 140

I.a). DESCRIEREA ȘI ANALIZA PP-ULUI SUPUS APROBĂRII

a.1. Prezentarea amenajamentului silvic

1. Informații generale privind planul;

Proiectul de amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Odoreu prevede gestionarea arboretelor din proprietatea comunei Odoreu (228,66 ha), care se suprapun integral cu ariile naturale ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului. Proiectul, nefiind unul de construcție nu are etape de construcție, funcționare și dezafectare.

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele silvice, care se constituie în baza documentelor de proprietate.

Țelurile de gospodărire a pădurii se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanță cu obiectivele ecologice și social-economice și cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor, exercitat potrivit prevederilor Codului Silvic.

Amenajamentul silvic se elaborează pe unități de producție și/sau de protecție, cu respectarea normelor tehnice de amenajare. Reglementarea procesului de producție pentru pădurile de pe proprietățile cu suprafețe mai mici de 100 ha, incluse în unități de producție/protecție constituite în teritoriul aceleiași comune, respectiv aceluiași oraș sau municipiu, se face la nivel de arboret, cu condiția asigurării continuității la acest nivel, aplicând tratamente adecvate.

Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.

Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăți cu suprafața de maximum 10 ha poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această proprietate forestieră, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului.

Normele tehnice care stau la baza amenajamentului silvic se elaborează și se aprobă de către autoritatea

publică centrală care răspunde de silvicultură, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu alte instituții de specialitate și organizații neguvernamentale, cu respectarea următoarelor principii(O.M. 2536/2022)

a) principiul continuității și al permanenței pădurilor;

b) principiul eficacității funcționale;

c) principiul conservării și ameliorării biodiversității;

d) principiul economic.

a) ***Principiul continuității***

- potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiții necesare pentru o gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcții multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societății, permanent produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale cât mai mari și de calitate superioară. Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție, cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale vizând nu numai interesele generației actuale, dar și pe cele de perspectivă ale societății. Astfel, principiul continuității capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, așadar, atât păstrarea neștirbită a pădurii ca întreg, cât și cultivarea, organizarea, modelarea și conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile și fiabile.

b) Principiul eficacității funcționale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacității de producție și protecție a pădurilor, precum și pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmărește creșterea productivității pădurilor și a calității produselor, ameliorarea funcțiilor de protecție ale arboretelor, vizând realizarea unei eficiențe economice a gospodăririi pădurilor, precum și asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic și social, cu cele mai mici costuri.

c) ***Principiul conservării și ameliorării biodiversității***

Prin acest principiu se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică și a peisajelor) în scopul maximizării stabilității și a potențialului polifuncțional al pădurilor pentru creșterea gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la acțiunea factorilor vătămători (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânat, poluare, ș.a.).

d) ***Principiul economic***

Prin acest principiu se are în vedere recoltarea lemnului în vederea valorificării parțiale, care altfel, prin eliminare naturală, s-ar recicla în cadrul ecosistemelor forestiere respective. Acest scop este secundar prioritar rămânând îngrijirea corespunzătoare și la timp a arboretelor.

1.1. Denumirea planului:

”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Odoreu, U.P. I Comuna Odoreu, județul Satu Mare”.

1.2. Titularul planului:

Comuna Odoreu, Odoreu, str. Republicii, jud. Satu Mare, tel: 0261775062, email: primariaodoreu@yahoo.com .

1.3. Proiectant amenajament silvic:

S.C. Nițoi Silva Amenajări S.R.L., CIF 29339120, nr. înregistrare Registrul Comerțului J08/1799/2011 cu sediul în localitatea Brașov, str. Crișan, nr. 7 A, jud. Brașov, tel: 0744763570, e-mail: nitoiamenajari@yahoo.com .

1.4. Scopul planului:

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea și utilizarea pădurilor astfel încât să își mențină și să își amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și în așa fel încât să asigure, în prezent și în viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, regional, național și global fără a crea prejudicii altor ecosisteme.

1.5. Obiectivele planului

Obiectul prezentei lucrări îl constituie amenajarea fondului forestier ce aparține comunei Odoreu, conform contractului încheiat cu S.C. Nițoi Silva Amenajări S.R.L., abilitată pentru astfel de lucrări de către M.M.A.P, eliberat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – *Comisia de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice*.

În amenajamentul silvic problemele se tratează în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în managementul și amenajarea mediului, în condițiile ecologice, economice și sociale din zonă. Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată și adaptată, sub aspect structural, la funcția sau funcțiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri și regenerări sistematice și consecvente. Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament silvic (proiect), care stabilește obiectivele de atins și structura de realizat, planifică lucrările de exploatare și cultură ce se impun, cât și respectarea condițiilor de mediu care se impun.

Tabelul 9. Obiective sociale-economice și ecologice

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1	Ocrotirea genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	- protecția ariei speciale de conservare ROSAC0214 Râul Tur - protecția prin rețeaua ecologică Natura 2000 „Directiva Păsări”- ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului
2	Protecția terenurilor și solurilor	- protecția terenurilor cu pantă mare, vulnerabile la eroziune și alunecări
3	Protecț0ia contra factorilor climatici naturali sau antropici	- protecția arboretelor situate în condiții foarte grele de regenerare - protecția stejarului pedunculat din zona de câmpie, cu condiții grele de regenerare
4	Produse lemnoase	Lemn pentru cherestea și alte întrebuințări.
5	Produse accesorii	Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artizanale etc.

În raport cu aceste necesități fiecărui arboret îi este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice sau ecologice, din care unul prioritar, ajungându-se astfel la o specializare tehnologică a arboretelor, corelată cu potențialul lor stațional și biocenotic.

Amenajamentul silvic se referă la planurile de gospodărire ale arboretelor din mai multe parcele distribuite pe teritoriul **județului Satu Mare în suprafață totală de 228,66 ha.**

ROSPA0068 – “Lunca inferioară a Turului”, ROSAC0214 – “Râul Tur”, suprafața de 228,66 ha (u.a.59A,59B,59C,59D,59E,59F,60A,60B,60C,60D,60E,70A,70B,70C,70D,70E,71A,71B,71C,77A,77B,77C,77D, 78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,82A,82B,82C,83A,83B,83C,84A,84B,85A,85B,85C,85D,85F,85G,87,88,89.)

Tabelul nr. 10 Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP

Etapa	**Tip de intervenție**	**Componenta**	**Localizare (U.A.T.)**	**Distanța față de cea mai apropiată ANPIC**	**Alte informații suplimentare**
Implementarea planului	-Lucrări de îngriire cu scopul asigurării unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor: Curățiri: 79A, Răriturи: 70B,77C,78B,79A,79F,82C,83C, 84A,85F,85G T. de igienă: 59A,59B,59C,59E,59F,60A,60B, 60D,60E,70A,70C,70D,70E,71A ,71B,71C,77A,77B,77D,78D,80 E,82A,82B,83A,83B,84B,85A,8 5B,85C,85D Tratamente tăieri progresive: 59D,60C,78A,78C	Amenajamentul silvic proprietate publică aparținând Comunei Odoreu, U.P. I Comuna Odoreu	U.A.T.Satu Mare	59A,59B,59C,59D,59E,59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B,70C, 70D,70E,71A,71B,71C,77A,77B, 77C,77D,78A,78B,78C,78D,79A, 79F,80E,82A,82B,82C,83A,83B, 83C,84A,84B,85A,85B,85C,85D, 85F,85G,87,88,89 - **0 km față de ROSPA0068 ”Lunca Inferioară a Turului” și ROSAC0214 ”Râul Tur”**	-


2. Localizarea geografică și administrativă

Suprafața analizată a făcut parte anterior retrocedării către proprietarul de drept, din punct de vedere al administrației silvice de stat, din O.S. Satu Mare (Direcția Silvică Satu Mare), U.P I Noroieni.

Fondul forestier studiat este localizat în Câmpia Someșului, la circa 15 km de municipiul Satu Mare.

În prezent, suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Odoreu, Județul Satu Mare organizat în U.P. I Comuna Odoreu este administrată de către Ocolul Silvic Ardud R.A. și are o suprafață de 228,66 ha.

Nr.crt.	X(long)	Y(Lat)	Amplasament	Tip geometrie
1	347794.033	710707.156	Amplasament 1	poligon
2	347916.077	710622.194	Amplasament 1	
3	347425.467	709906.098	Amplasament 1	
4	347589.038	709795.72	Amplasament 1	
5	347661.242	709903.892	Amplasament 1	
6	348030.270	709665.793	Amplasament 1	
7	347185.561	708887.207	Amplasament 1	
8	346400.105	708688.895	Amplasament 1	
9	345658.064	708791.157	Amplasament 1	
10	345644.215	708799.782	Amplasament 1	
11	345241.260	709123.681	Amplasament 1	
12	345643.554	709935.748	Amplasament 1	
13	346044.393	709666.494	Amplasament 1	
14	346057.867	709658.795	Amplasament 1	
15	346469.721	709388.677	Amplasament 1	
16	346616.200	709558.315	Amplasament 1	
17	347001.418	709539.759	Amplasament 1	
18	347030.253	709580.561	Amplasament 1	
19	346711.406	709789.863	Amplasament 1	
20	346979.673	710198.317	Amplasament 1	
21	347235.832	710037.906	Amplasament 1	
22	347309.213	710146.423	Amplasament 1	



Suprapunere hartă amenajistică cu distribuția ariilor protejate naționale de interes comunitar

3. Justificarea necesității planului

Amenajarea pădurilor, ca știință și practică a organizării și conducerii structurale a pădurilor în scopul realizării obiectivelor complexe ecologice, sociale și economice urmărite prin gospodărirea pădurilor, se bazează pe conceptul gestionării durabile. Prin gestionarea durabilă a pădurilor se înțelege administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale, la nivel local, regional și mondial, fără a genera prejudicii altor ecosisteme. În România, ca și în alte țări, amenajarea pădurilor s-a impus ca o necesitate în practica silvică, nu din motive de ordin cultural, ci totdeauna din preocuparea de ordin social-economic având ca scop asigurarea rezervelor de lemn necesare pentru acoperirea neîntreruptă a consumului (lemn pentru încălzirea locuințelor-ponderea mare în zonele rurale, lemn ca materie primă în industria mobilei) în viitor.

4. Descrierea ciclului de viață al planului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării PP-ului și eșalonarea perioadei de implementare a planului;

Amenajamentul silvic U.P. I Comuna Odoreu a intrat în vigoare la 01.01.2024, având o durată de aplicare de 10 ani, adică până la 31.12.2033. Revizuirea acestuia se va efectua în ultimul an de aplicare, adică în 2032 sau la nevoie. Prevederile acestuia vor putea fi aplicate după obținerea actului de reglementare emis de ACPM și emiterea actului de avizare de către Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului.

În parcelele suprapuse cu ariile naturale protejate sunt prevăzute activități de îngrijire și conducere a arboretelor, tratamente silviculturale pentru promovarea și declanșarea regenerării naturale a arboretului matur ajuns la vârsta exploatabilității, tăieri de igienă (doar după ce sunt lăsați arborii morți în volum de 10-20mc/ha) și lucrări de îngrijire și completare a regenerărilor naturale.Toate aceste activități se vor realiza prin extragerea (exploatare masă lemnoasă) a anumitor exemplare de arbori pentru lucrările de conducere și îngrijire a arboretelor, tratamentelor silviculturale și tăierilor de igienă. Lucrările de îngrijire și completare a regenerărilor naturale presupun lucrări de descopleșiri a puieților de specii ierboase și lemnoase copleșitoare, lucrări de completare a regenerării naturale prin plantarea de puieți din speciile principale, mobilizarea solului în jurul acestor puieți.Toate aceste lucrări sunt descrise mai jos.

Nr. crt.	Unitate Amenajistică (u.a)	Suprafața (ha)	Vârsta (ani)	Lucrări propuse		Distanta fata de cea mai apropiata ANPIC (m)	Observații
				denumire	Suprafața de parcurs (%)		
1	59A	0.89	140	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
2	59B	1.87	45	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
3	59C	8.23	110	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
4	59D	7.50	140	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	90	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
5	59E	4.87	60	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
6	59F	0.88	50	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
7	60A	1.78	45	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068

8	60B	7.33	65	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
9	60C	7.52	105	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	51	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
10	60D	1.11	65	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
11	60E	3.93	75	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
12	66V	1.09	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
13	68V	0.98	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
14	70A	18.13	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
15	70B	1.26	35	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
16	70C	2.47	90	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
17	70D	1.29	35	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
18	70E	0.28	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
19	71A	13.64	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
20	71B	0.58	60	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
21	71C	0.63	55	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
22	77A	0.65	30	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
23	77B	14.58	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
24	77C	3.49	35	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
25	77D	1.47	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
26	78A	4.23	160	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	86	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
27	78B	1.23	35	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
28	78C	2.18	150	T.progresive,	77	0	ROSAC0214 și ROSPA0068

				Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale			
29	78D	0.83	45	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
30	79A	14.80	20	CURĂȚIRI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
31	79F	3.50	30	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
32	79N	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
33	80E	1.38	75	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
34	82A	1.22	90	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
35	82B	8.93	85	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
36	82C	1.95	35	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
37	83A	15.01	160	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
38	83B	1.82	60	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
39	83C	0.71	35	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
40	84A	13.60	25	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
41	84B	2.68	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
42	85A	2.00	85	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
43	85B	3.25	85	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
44	85C	3.03	90	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
45	85D	0.96	85	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
45	85F	0.77	25	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
46	85G	2.27	30	RĂRITURI	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
47	87	10.18	165	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
48	88	15.50	165	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068
49	89	5.58	80	T.igienă	100	0	ROSAC0214 și ROSPA0068

50	156L	0.30	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
51	161L	0.60	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
52	166L	0.11	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
53	168L	0.90	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
54	170L	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
55	172L	0.40	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
56	173L	0.58	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
57	174L	0.21	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
58	175L	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		0	ROSAC0214 și ROSPA0068
59	**TOTAL**	**228.66**	*	*	*	*	*

Indicatorul supus evaluării	*Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament.*						
	Ingrijirea semintişului / culturilor	*Ajutorarea regenerării naturale*	*Impăduriri Completări*	*Curăţiri*	*Rărituri*	*Tăieri igienă*	*Tăieri progresive*
0	*1*	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*9*
1. Suprafaţa							
1.1. Suprafaţa minimă	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări
1.2. Dinamica suprafeţei	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări
2. Stratul arborescent							
2.1. Compoziţia	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se ameliorează compoziţia arboretului în concordanţă cu tipul natural fundamental de pădure	Se ameliorează cantitativ compoziţia arboretelor	Fără schimbări	Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure
2.2. Specii alohtone	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se îndepărtează speciile necorespunzătoare ca specie şi conformare	Se înlătură arborii din orice specie sau din orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor	Fără schimbări	Favorabil dezvoltării speciilor alohtone
2.3. Mod de regenerare	Fără schimbări	Fără schimbări	Promovează regenerarea artificială pe cale generativă	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se promovează regenerarea naturală pe cale generativă
2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Reduce desimea arboretelor pentru a permite regulariza-rea creşterii în grosime şi înălţime precum şi a configura-ţiei coroanei	Amelio-rează cantitativ arboretele sub raportul distribu-ţiei lor spaţiale activând creşterea în grosime a arborilor de viitor	Fără schimbări	Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme concentrate în anumite ochiuri răspândite în cuprinsul arboretului astfel încât în permanenţă solul să fie acoperit cu vegetaţie lemnoasă
2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani)	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Elimină exemplare-le uscate	Se îndepărtea-ză arborii uscaţi sau în curs de uscare	Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte	Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte

Indicatorul supus evaluării	*Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament.*						
	Ingrijirea semintişului / culturilor	*Ajutorarea regenerării naturale*	*Impăduriri Completări*	*Curăţiri*	*Rărituri*	*Tăieri igienă*	*Tăieri progresive*
0	*1*	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*9*
2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani)	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se reduce nunmărul arborilor aflaţi în curs de descompunere	Se reduce nunmărul arborilor aflaţi în curs de descompunere	Se reduce nunmărul arborilor aflaţi în curs de descompunere	Se reduce nunmărul arborilor aflaţi în curs de descompunere
3. Seminţişul							
3.1. Compoziţia	Fără schimbări	Se crează condiţii corespunzătoare favorizării seminţişului natural format din specii caracetristice tipului natural fundamental de pădure	Se corectează compoziţia astfel încât ssă se apropie cât mai mult de cea corespuinzăt oare tipului natural fundamental de pădure	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se urmăreşte obţinerea se seminţiş natural format din specii corespunzătoare tipului natural fundamen-tal de pădure
3.2. Specii alohtone	Fără schimbări	Selecţionează puieţi corespunzători tipului natural fundamental de pădure	Sunt utilizaţi puieţi autohtoni	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Favorabil instalării speciilor alohtone

Indicatorul supus evaluării	*Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament.*						
	Ingrijirea semintişului / culturilor	*Ajutorarea regenerării naturale*	*Impăduriri Completări*	*Curăţiri*	*Rărituri*	*Tăieri igienă*	*Tăieri progresive*
0	*1*	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*9*
3.3. Mod de regenerare	Fără schimbări	Fără schimbări	Sunt utilizaţi puieţi autohtoni obţinuţi pe cale generativă din surse controlate	Fără schimbări	Fără achimbări	Fără schimbări	Se promovează regenerarea generativă
3.4. Grad de acoperire	Fără schimbări	Se favorizează instalarea seminţişului în zone defavorizate	Se ameliorează structura arboretului prin introducerea de puieţi în golurile din care acesştia au dispărut din diverse cauze sau nu s-au instalat	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Se urmăreşte să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou acolo unde nu există
4. Subarboretul							
4.1. Compoziţie	Fără schimbări	Elementele de subarboret sunt extrase din porţiunile de arboret unde se consideră că afectează instalarea sau creşterea şi dezvoltarea seminţişului	Nefavorabil instalării arbuştilor	Fără schimbări	Fără schimbări	Fără schimbări	Favorabil instalării arbuştilor

Indicatorul supus evaluării	*Lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament.*						
	Ingrijirea semintişului / culturilor	*Ajutorarea regenerării naturale*	*Impăduriri Completări*	*Curăţiri*	*Răriturі*	*Tăieri igienă*	*Tăieri progresive*
0	*1*	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*9*
4.2.Specii alohtone	Fără schimbări	Fără schimbări	Nefavorabil instalării arbuştilor	Nefavorabil instalării arbuştilor	Nefavorabil instalării arbuştilor	Favorabil instalării arbuştilor	Favorabil instalării arbuştilor
5. Stratul ierbos şi subarbustiv							
5.1. Compoziţie	Se înlătura pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor	Se înlătura pătura ierboasă invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea	Se modifică microclima-tul	Se modifică microcli-matul	Se modifică microcli-matul	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase
5.2. Specii alohtone	Se modifică microclimatul	Fără schimbări	Se modifică microcli-matul	Se modifică microcli-matul	Se modifică microcli-matul	Favorabil instalării speciilor ierboase	Favorabil instalării speciilor ierboase

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

– impact negativ nesemnificativ

– neutru

– impact pozitiv nesemnificativ

– impact pozitiv semnificativ

Descrierea lucrărilor silvotehnice și a tratamentelor silvice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul U.P. I Comuna Odoreu:

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul supus discuției.

Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare – regenerare dar în care din anumite motive este îngreunat procesul de instalare a seminţişului se pot adopta lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire.

a.Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale

În această grupă de lucrări se disting două tipuri de lucrări:

- lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului
- lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului

Lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului se execută pe porţiuni de arboret, acolo unde instalarea seminţişului aparţinând speciilor de valoare este uneori imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol.

Acestea constau din:

- ➢ extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului
- ➢ strângerea şi îndepărtarea humusului brut şi a litierei
- ➢ înlăturarea păturii vii invadatoare
- ➢ mobilizarea solului
- ➢ srângerea resturilor de exploatare
- ➢ drenarea suprafeţelor pe care stagnează apa

Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului au fost propuse în actualul amenajament silvic Aceste lucrări se execută în seminţişurile naturale din momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

- ➢ descopleşirea seminţişului ;
- ➢ receparea seminţişului de foioase rănit ;
- ➢ înlăturarea lăstarilor;
- ➢ împrejmuirea suprafeţelor;

b. Lucrări de regenerare – împăduriri.

În cazul amenajamentului propus lucrările de împăduriri sunt propuse în completarea regerărilor naturale care din varii motive : secetă, animale sălbatice, nu au reușita corespunzătoarea normelor tehnice silvice în vigoare(1puiet/mp), și ca atare este necesar a venii cu plantări de puieți pentru a se asigura necesarul de puieți pe suprafața regenerată.

c. Lucrări de completări în arborete care nu au închisă starea de masiv:

Aceste lucrări sunt lucrări de împădurire care se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare seminţiş-desiş care nu au indicele de desime corespunzător. De asemenea lucrarea se aplică şi în cazul plantaţiilor efectuate recent cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dipărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători.

d. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere:

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrările menţionate. Scopul acestora fiind acela de a înlătura unele defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii. Lucrările de îngrijire a culturilor tinere constau în: receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare etc.

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor:

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;
- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;
- reglează raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;
- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: **degajări, curățiri, răriturи și tăieri de igienă**. Dintre acestea, lucrările propuse în U.P. I Comuna Odoreu sunt prezentate în continuare.

Curățiri:

Curățiri se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș, cu consistența plină (0,9-1,0), de 15 ani. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică scăzută, precum și exemplarele din speciile de bază cu creșteri reduse sau cu defecte tehnologice. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,75 și fără a se crea ochiuri fără vegetație forestieră.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:

→ continuarea ameliorării compoziției arboretului în concordanță cu compoziția-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;

→ îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în niciun punct starea de masiv;

→ reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;

→ ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;

→ valorificarea masei lemnoase rezultate;

→ menținerea integrității structurale (consistența ≥0,8).

Lucrări de curățiri s-au propus în u.a. 79A, pe o suprafață de 14,80 ha, de unde se va recolta un volum de 67 m^3 în cei 10 ani de amenajament adică 6,7mc/an.

Răriturii:

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrjirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente, cât și asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;

- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;
- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;
- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

Lucrări de Răriturii s-au propus în u.a.: 70B, 77C, 78B, 79A, 79F, 82C, 83C, 84A, 85F, 85G, pe o suprafață de 43,58 ha, de unde se va recolta un volum de 788 m^3 în cei 10 ani de amenajament, aproximativ 79m^3/an.

Tăieri de igienă

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare, căzuți, rupți, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor - cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepția rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

În amenajamentul silvic U.P. I Comuna Odoreu s-au propus Tăieri de igienă în u.a-urile:

59A,59B,59C,59E,59F,60A,60B,60D,60E,70A,70C,70D,70E,71A,71B,71C,77A,77B,77D,78D,80E,82A,82B,

83A,83B,84B,85A,85B,85C,85D,87,88,89, pe o suprafață de 156,98 ha, de unde se vor recolta 132,7 m^3/an, după ce se vor lăsa cele 20 de exemplare/ha (30 mc/ha).

Intensitatea cu care se vor executa aceste categorii de lucrări rămâne în atenția organului executor, fără a depăși 0,84 mc/an/ha (dacă acestea nu fac obiectul unor măsuri de conservare a biodiversității).

Tratamentul tăierilor progresive:

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două

modalități:

→ provocarea însămânțării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

→ punerea treptată în lumină a semințișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate atificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- → Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare;
- → Tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină;
- → Tăieri de racordare;

Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare – urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semințișului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semințișul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi. Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semințișului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin suprafețele regenerate. Distanța dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină - urmăresc iluminarea semințișului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semințișului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundentă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuriorientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

Tăieri de racordare – constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semințișul ocupă cel puțin 70%

din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semințișul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordarese poate executa fiind însă urmată imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe speciia arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Lucrări de tăieri progresive s-au propus a se executa în parcelele: 59D, 60C, 78A, 78C pe o suprafață de 21,43 ha , volum de extras de 3112 m^3/10ani, 311m^3/an.

În toate cele 4 parcele s-au prevăzut a se realiza tratamente de tăieri progresive cu împăduriri sub masiv, ajutorarea regenerării naturale și îngrijirea culturilor, deoarece compoziția arboretului în aceste parcele este de 10ST cu excepția parcelei 78A (9ST1DT) care după cum se cunoaște are în ultimii ani o periodicitate a fructificației de 8 ani, datorită schimbărilor climatice. Aceste arborete au vârstele cuprinse între 150-160 de ani aflate la limita fiziologică inferioară a perioadei de fructificație. Ca atare, pentru a se asigura o regenerare naturală în proporție cât mai mare și cât mai viguroasă ar fi ideal ca aceste tăieri să fie realizate în anii de fructificație. Ultimul an de fructificație înregistrat a fost 2024 și anteriorul în 2016. Se preconizează o următoare fructificație în următorul deceniu de aplicare a amenajamentului 2024-2033, prin urmare sunt necesare realizarea tăierilor de însămânțare (de pregătire a arboretului pentru regenerare naturală) înaintea anului de fructificație prin realizarea de deschideri de ochiuri mici (cu diametru de o înălțime de arbore) pentru ca în momentul fructificației arboretelor noua regenerare naturală instalată să beneficieze de condițiile de lumină și vegetație necesare pentru a se dezvolta durabil. În fiecare parcelă până la sfârșitul aplicării amenajamentului silvic nu se va extrage întreg arboretul, ci PP-ul prevede a rămâne pe picior arbori maturi (de biodiversitate): în u.a. 59 D va rămâne 10% din volumul actual-111mc, în u.a 60C va rămâne 49% din volumul actual-796 mc, în u.a. 78A va rămâne 14% din volumul actual -69 mc și în u.a. 78C va rămâne 23% din volumul actual-71 mc.Aceasti arbori de biodiversitate vor rămâne grupați (3-5arbori) care vor servii în continuare ca habitat sau loc de hrănire și adăpost pentru speciile protejate din ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, precum: Cerambix cerdo, speciile de lilieci, barza neagră.

5. Resursele naturale necesare implementării prevederilor amenajamentului silvic (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar;

În cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes

comunitar ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului sunt:

- masa lemnoasă rezultată în urma lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (răriturі, curățiri), a tăierilor de igienă și a tratamentelor tăierilor progresive.

Prin implementarea planului nu se prevăd a se exploata alte resurse naturale (regenerabile ori neregenerabile). *Nu sunt propuse lucrări care au legătură cu apele, care se încadrează la Legea 107/1996.*

6. Informații privind producția care se realizează, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate;

Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat a fost estimat la 5294 m^3 pentru întreaga perioadă de aplicare a amenajamentului (10 ani).

În cazul în care fondul de producție este afectat de tăierile accidentale, volumul provenit din acestea se va precompta fie din produsele principale, fie secundare, în funcție de vârsta arboretului.

Pentru unitatea de producție a fost elaborat planul decenal ce cuprinde arboretele din care urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă astfel:

Specificări	Tipul funcțional	Suprafața –ha-		Volum –mc-		Posibilitatea anuală pe specii –mc-						
		Totală	Anuală	Total	Anual	ST	CA	FR	TE	ANN	DT	DM
Produse principale	III	21,43	2,14	3112	311	308	-	-	-	-	3	-
Produse secundare	III	50,98	5,1	855	86	33	14	29	-	-	7	3
Tăieri de igiena	II	38,74	38,74	302	30	30	-	-	-	-	-	-
	III	118,24	118,24	1025	103	78	15	2	4	1	2	1
	Total	156,98	156,98	1327	133	108	15	2	4	1	2	1
Total U.P.	II	38,74	38,74	302	30	30	-	-	-	-	-	-
	III	190,65	125,48	4992	500	444	29	31	4	1	12	4
	Total	228,26	164,22	5294	530	474	29	31	4	1	12	4

Produsele principale rezultă în urma efectuării tratamentelor tăierilor progresive aplicate arboretelor ce au atins vârsta exploatabilității, potrivit tratamentelor silvice aplicate.

Produsele secundare rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri și răriturі). Scopul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor planificate de amenajament este acela de a favoriza formarea de structuri optime a arboretelor sub raport ecologic și genetic în vederea creșterii eficacității funcționale multiple a pădurilor, atât în ceea ce privește efectele de protecție cât și de producție lemnoasă și nelemnoasă.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac

următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;
- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;
- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment în sensul că aceste lucrări sunt obligatorii de executat chiar dacă nu sunt rentabile din punct de vedere economic(lemnul rezultat din aceste lucrări are un preț mic și de multe ori este nevandabil în cazul *primei curățiri*) pentru că există riscul ca procentul speciilor principale de bază să fie diminuat și cel al speciilor alohtone , copleșitoare să crească.
- cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curățiri și rărituri).

Produse accidentale datorate unor calamități naturale

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici și abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundații, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc. În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos și valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației silvice în vigoare și va consta în:

- **“extragerea integrală a materialului lemnos“** - în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determină încadrarea arboretelor în urgența I de regenerare;
- **“extragerea arborilor afectați “**- în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

-produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectați integral de factori biotici și/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrișare;

-produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică de ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează. În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta

poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Prevederile amenajamentului silvic în vigoare se modifică, inclusiv în situația în care acesta nu este aprobat, conform ORD. nr.766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale (Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, din 23.07.2018), în următoarele cazuri:

a) abrogat;

b) abrogat;

c) semințișul utilizabil corespunzător compoziției de regenerare este instalat pe cel puțin 30% din suprafața arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră, exploatabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporția speciilor de stejari este de cel puțin 40%;

d) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

e) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcțional;

f) volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depășește cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic.

g) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

h) este necesară schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere, și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

i)pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

j) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcțional;

k)volumul de recoltat prin lucrări de conservare la nivel de arboret depășește cu peste 50% volumul de

extras stabilit prin amenajamentul silvic.

Pentru situațiile prevăzute la lit. a), b), e) și f) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice elaborează o documentație care cuprinde:

a) memoriul justificativ prin care se prezintă cauzele care determină necesitatea modificării prevederilor amenajamentului silvic și se justifică soluțiile tehnice propuse;

b)informațiile tehnice prevăzute în anexa nr.1 normele tehnice referitoare la prezenta metodologie.

Documentația se elaborează în baza unei analize în teren la care participă:

a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate autorizate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, poate participa un alt șef de proiect sau expert atestat în lucrări de amenajarea pădurilor;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic în cauză; în cazul în care arboretele afectate sunt încadrate în subunitatea de gospodărire de tip "K", participă și personalul împuternicit pentru controlul materialelor forestiere de reproducere din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) reprezentanții structurilor ierarhice superioare, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.

La efectuarea analizei, pentru situațiile în care terenurile forestiere sunt situate în arii naturale protejate, vor fi invitați și:

a) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;

b) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite aviz la documentația completă și corespunzătoare însușită de comisia care a participat la analiza din teren, în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii acesteia;

Documentația elaborată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, însoțită de avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și, după caz, de actul administrativ emis în acest scop de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se înaintează spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după cum urmează:

a) de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum și al fondului forestier al altor deținători, administrat de/pentru care prestează servicii silvice un ocol silvic de stat;

b) de către ocolul silvic/baza experimentală care administrează fondul forestier sau prestează servicii silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a).

Structurile teritoriale de specialitate vor transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 ale lunii următoare fiecărui trimestru, situația avizelor emise.

În baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, comunicat ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, de către structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, partizile constituite din produse accidentale/extraordinare/cele din defrișări legal aprobate, care fac obiectul modificării prevederilor amenajamentului silvic, pot fi autorizate spre exploatare. Pentru partizile de produse accidentale constituite în arii naturale protejate autorizarea spre exploatare se face cu respectarea condițiilor specifice protecției mediului.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite aviz la documentația completă și corespunzătoare însușită de comisia care a participat la analiza din teren, în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii acesteia;

Documentația elaborată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, însoțită de avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și, după caz, de actul administrativ emis în acest scop de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se înaintează spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după cum urmează:

a) de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum și al fondului forestier al altor deținători, administrat de/pentru care prestează servicii silvice un ocol silvic de stat;

b) de către ocolul silvic/baza experimentală care administrează fondul forestier sau prestează servicii silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a).

Structurile teritoriale de specialitate vor transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 ale lunii următoare fiecărui trimestru, situația avizelor emise.

În baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, comunicat ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, de către structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, partizile constituite din produse accidentale/extraordinare/cele din defrișări legal aprobate, care fac obiectul modificării prevederilor amenajamentului silvic, pot fi autorizate spre exploatare. Pentru partizile de produse accidentale constituite în arii naturale protejate autorizarea spre exploatare se face cu respectarea condițiilor specifice protecției mediului, adică cu avizul custodelui ariei protejate respective.

În situația în care volumul produselor principale recoltate și/sau cele autorizate și/sau contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru o subunitate de gospodărire, volumul produselor accidentale I cu care se depășește posibilitatea anuală se precomptează în anul/anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea,

prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.

Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, care se recoltează din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip "E", "K" și "M", pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, precum și în subunitățile de gospodărire de tip "G", nu se precomptează.

Precomptarea nu se realizează, de regulă, din arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare, și nici din arboretele de specii de stejari din zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră parcurse cu tăieri de regenerare. Precomptarea se face, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare.

Compozițiile de regenerare pentru suprafețele rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale se stabilesc după cum urmează:

a) pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru arboretele afectate de uscare anormală și de alunecări de teren;

b) conform soluției de regenerare stabilite potrivit informațiilor tehnice;

Șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice are următoarele obligații:

a) să realizeze precomptările în condițiile prezentelor norme tehnice și ale legislației în vigoare;

b)să urmărească încadrarea volumului propus a se recolta în posibilitatea/posibilitatea anuală stabilită prin amenajament pentru fiecare subunitate de gospodărire, conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să ia măsurile prevăzute de aceasta.

Definiție: Precomptarea este acțiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arboretele afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parțial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrișări legale și tăieri ilegale.

Substanțele chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiți de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea și transportul masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenți poluanți pot fi considerate ca nesemnificative, deoarece utilajele acționează pe durate scurte la intervale relativ mari de timp. În consecință, valoarea concentrațiilor de poluanți atmosferici proveniți din activitățile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise. Alte substanțe chimice utilizate pot fi insecticidele în cazul unor atacuri pe suprafețe mari ai dăunătorilor (se vor utiliza doar substanțe care nu afectează în mod semnificativ ariile protejate - substanțe biodegradabile și doar cu acordul administratorului ariei naturale protejate).

7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul

acvatic, alte emisii);

Emisii rezultate din implementarea prevederilor amenajamentului:

Poluanți fizici:

- zgomot produs de utilajele și motoferăstraiele utilizate în timpul recoltării materialului lemnos;
- zgomot produs de utilajele utilizate în timpul colectării și transportului materialului lemnos.

Poluanți chimici:

- pot exista surse temporare generatoare de poluanți în atmosferă, ca urmare a funcționării motoarelor (TAF-uri, motofierăstraie, tractoare) cu ardere internă și a operațiunilor necesare realizării lucrărilor propuse prin prezentul amenajament silvic.

Poluanți biologici:

- emisii de praf - provenite în urma tăierilor, fasonărilor, însă aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra biodiversității și sănătății umane datorită absorbției în principal al acestora de către arbori;
- rumegușul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos (cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre, ba chiar fiind un îngrășământ pentru suprafețele respective.

Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorului de mediu- apă:

Rețeaua hidrografică a acestei unități este bine reprezentată și aparține bazinului Turului. Rețeaua hidrografică este reprezentată în principal de râul Tur cu un canal de colectare.

Alimentarea rețelei hidrografice este mixtă, atât nivală cât și pluvială, debitele oscilează în timpul anului atingând un maxim de primăvară odată cu topirea zăpezilor și un minim în lunile de vară sărace în precipitații.

Per ansamblu, regimul hidrologic este un factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, influențând procesele de formare a solului prin acțiunea de descompunere pe care o exercită asupra rocilor și a litierei, acest fenomen fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția, altitudinea, etc. Prin aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere.

Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelișului de sol și în reglarea debitelor de apă de suprafață și subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitații importante cantitativ.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu, apa, poate fi structurat astfel:

- impact direct - afectarea calității apelor de suprafață datorate apelor pluviale (impact pozitiv nesemnificativ).
- pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilaje în timpul exploatării silvice (poluare

accidentală - impact negativ nesemnificativ);

- impact indirect - spălarea terenurilor/versanților în perioada lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat, de către apa din precipitații și antrenarea de sedimente către cursuri de apă nepermanente ce traversează zona analizată, ceea ce nu este cazul aici deoarece panta medie este 0 grade.

Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorului de mediu aer:

Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om cât, și de către celelalte componente ale mediului. În activitatea de exploatare forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a faunei din zonă. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu legislația. Se poate afirma că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetația forestieră. Zona nefiind locuită, principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participă la trafic și la exploatările forestiere, toate nesemnificative (impact negativ nesemnificativ). Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate. Se poate afirma, totuși, că nivelul emisiilor este scăzut și că nu depășesc limitele maxime admise și că efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

-emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite și cu durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare, transport și încărcare masă lemnoasă;

Impactul asupra poluării aerului în faza de execuție a planului este de tip:

- *direct* - emisii datorate activităților de implementare a amenajamentului, care pot afecta speciile de floră

și faună a zonelor învecinate datorită sedimentării acestora;

- *indirect* - se poate manifesta prin afectarea mediului de viața al organismelor vegetale și animale din zonele situate în apropierea punctelor de lucru, posibile efecte negative asupra sănătății umane. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate prin: măsuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu echipament individual de protecție pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Se poate afirma, totuși, că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise și că efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure. Impactul negativ indirect se va manifesta la nivel local, va avea aspect punctiform, limitat la nivelul perimetrelor zonelor de lucru si limitat în timp (se va manifesta strict pe durata executării lucrărilor).

Analiza efectuată în cadrul studiului precum și informațiile deținute din alte situații similare (parchete în exploatare) indică faptul că aerul din amplasament și din jurul acestuia NU va fi afectat la nivel local, regional și cu atât mai puțin global.

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protecției mediului înconjurător și ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor condițiilor ecologice, stabilindu-se relații între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaugă criteriile sociale și tradiționale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu- sol:

- amplasarea drumurilor de tractor pe coastă-nu este cazul,panta medie este zero grade;
- lipsa canalelor de scurgere a apelor;
- poluările accidentale cu combustibili și lubrifianți;
- prin depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma activităților pe sol;
- tasarea solului prin supraîncărcarea utilajelor de transport a materialului lemnos rezultat;
- tasarea solului prin executarea lucrărilor în perioadele umede;
- lezarea solului prin târârea materialului lemnos;

Prin implementarea planului în zona propusă se va genera un potențial impact asupra factorului de mediu sol de tip:

- *direct* – impact fizic negativ asupra solului, incluzând modificarea echilibrului existent al solului și impactul datorat lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic. În timp ce ambele tipuri de impact sunt inevitabile, ambele sunt reversibile în aceeași măsură;

- *indirect* – impact fizic negativ datorat eroziunii și alterării subsolului în urma lucrărilor executate în cadrul amenajamentului silvic, însă după terminarea lucrărilor zonele afectate se vor regenera rapid, având în vedere specificul zonei.

Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa doar în perioade în care umiditatea solului este mică, fapt care nu va duce la tasarea acestuia, iar prin legislația silvică târârea lemnului este interzisă.

Valoarea concentrațiilor poluanților rezultați din activitățile specific de gospodărire a pădurilor se vor încadra în limitele admise de normativele în vigoare, iar impactul acestora asupra populației umane, asupra factorilor de mediu și a habitatelor și speciilor din zonă va fi unul nesemnificativ negativ.

8. Deșeuri generate de plan și modalitatea de gestionare a acestora;

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru *Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile*, inclusiv deșeurile periculoase se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor. Conform listei menționate, deșeurile rezultate din activitățile adiacente implementării planului se clasifică după cum urmează:

Deșeuri din exploatări forestiere (Cod 02 01 07)

La recoltarea arborelui: rumegușul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) și talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subțiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure și prin procesele de dezagregare și mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

Deșeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deșeuri. În jurul construcțiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajează locuri special destinate deșeurilor menajere. Astfel deșeurile organice vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ așezate alternativ și udate), iar cele nedegradabile: cutii de conserve, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi colectate selectiv și predate societăților autorizate spre a fi reciclate, eliminate.

Deșeurile menajere (Cod 20 00 00) vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic. În perioada de execuție a acestor lucrări, cantitatea de deșeuri menajere poate fi estimată după cum urmează:

♋☝0,2 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar =4,4 kg/om/luna x 20 luni (10 ani) = 88 kg (aprox.) x nr.de persoane. Cantitatea totală de deșeuri produsă se determină în funcție de numărul total de persoane angajate în suprafața PP-ului la diversele lucrări: lucrări de împădurire,întreținere a culturilor tinere, lucrări de conducere și îngrijire a arboretelor tinere și lucrări de exploatare în parchete. Aceste deșeuri vor fi selectate și predate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate (în recipienți care se închid etanș, fără a se menține în timp pe suprafața planului, deoarece indivizii unor specii faunistice pot percepe acestea ca sursă de hrană).

Organizarea de șantier va cuprinde facilități pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor

de deșeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice (într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din șantier, și se va asigura vidanjarea periodică spre a preîntâmpina formarea levigatului și pătrunderea acestuia în sol). Antreprenorul are obligația, conform Hotărârii de Guvern menționate mai sus, să țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor (obligația agentului care efectuează exploatarea de a avea un contract/e de predare a deșeurilor către o firmă specializată). Pentru lucrările planificate, tipurile de deșeuri rezultate din activitatea de implementarea a prevederilor planului se încadrează în prevederile cuprinse în H.G. nr. 856/2002. Ca deșeuri toxice și periculoase rezultate în activitățile din implementarea planului propus, se menționează cele provenite de la întreținerea utilajelor la frontul de lucru: uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere. Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare bună de funcționare. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007 și se vor preda societăților autorizate spre a fi reciclate (se poate obține biodiesel). Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în exploatări forestiere astfel încât cantităţile de deșeuri rezultate sa fie limitate la minim, iar gestionarea acestora sa fie făcută astfel încât sa nu genereze impact negativ asupra mediului.

9. Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția planului (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, șanțuri și pereți de sprijin, efecte de drenaj, altele);

Categorii de folosință ale terenurilor

FOLOSINŢE		Suprafaţa Ha			INDICATORUL		U M.
		Grupa I	Grupa a II-a	Total			
A	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII SAU REÎMPĂDURIRII	221,99	-	221,99	Păduri pentru care se reglementeză recoltarea de produse principale.	Grupa I / Grupa II	ha / ha
A_1	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A_1-$A_{1,7}$) din care:	183,25	-	183,25	Total A_1 (grupa I + II) / Total (A_1 + A_2)		ha / ha
$A_{1.1}$ $A_{1.3}$	Păduri, plantații cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială	183,25	-	183,25	Proporţia speciilor	A_1 / Total	%
$A_{1.4}$	Terenuri de reîmpădurit in urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-	Clasa de producţie medie	A_1 / Total	
$A_{1.5}$	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-	Consistența medie	A_1 / Total	
$A_{1.6}$	Terenuri sau goluri destinate împăduririi	-	-	-	Vârsta medie	A_1 / Total	ani / ani
$A_{1.7}$	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-	Fond lemnos total	A_1 / Total	m^3 / m^3

A_2	Păduri si terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând $A_{2,1}$-$A_{2,5}$) din care:	38,74	-	38,74	Volum lemnos / ha	$\frac{A_1}{\text{Total}}$	$\frac{m^3}{m^3}$
$A_{2.1}$-$A_{2.2}$	Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reuşită parţială	38,74	-	38,74	Indice de creştere curentă	A1	m^3/ an/ ha
$A_{2.3}$	Terenuri de împădurit in urma doborâturilor de vânt sau altor cauze	-	-	-	Posibilitatea anuală din produse principale		m^3/an
$A_{2.4}$	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-	Posibilitatea anuală din produse secundare din care:		m^3/an
$A_{2.5}$	Terenuri degradate destinate împăduririi	-	-	-	Răriturі		m^3/an
B	TERENURI AFECTATE GOSPODĂRIRII SILVICE	-	-	6,17	Indici de recoltare		m^3/an /ha
C	TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri, sărături, mlaştini, râpe, ravene)	-	-	0,50	Lucrări de îngrijire și de conservare		
D	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	-	-	-			
D_1	Transmise prin acte normative unor agenţi economici	-	-	-			
D_2	Ocupaţii si litigii	-	-	-	Lucrări de împădurire		
TOTAL		**221,99**	**-**	**228,66**			
TOTAL		**221,99**	**-**	**228,66**			

Reţeaua instalaţiilor de transport

Drum / accesib.	Total supra-faţa	Acc med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenala										
			Total	Exploatabile		Pre-	Ne-	Grad.+	Cvasi-	Produse principale				Produse secundare				
										Succ.+	Taieri	Taieri	Total	Taieri	Rari-	Cura-	Total	Taieri	Total
				supraf	Supraf	Volum	expl.	expl.	tr.gr.	grad.	progr.	rase	crang	princ.	cons.	turi	tiri	sec.	igiena	
	ha	km	ha	ha	mc	ha	ha	mc										
DP010	92,1	40,6								565	429		429	366				1360
T.DP	***92,1***	***40,6***								***565***	***429***		***429***	***366***				***1360***
FE013	72,7	00,4																
T.FE	***72,7***	***00,4***																
Total	**164,8**	**40,5**								**565**	**429**		**429**	**366**				**1360**
0.1-0.3	36,4	10,2																
0.4-0.6	95,4	80,5								565	272		272	196				1033
0.7-0.9	23,4	60,7														170		170
1.0-1.2	9,4	91,1									157		157					157
Total	**164,8**	**40,5**								**565**	**429**		**429**	**366**				**1360**

Reţeaua instalaţiilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestier însumează 1.4 km din care: 0.8 km - drumuri forestiere şi 0.6 km - drumuri publice, asigurând accesibilitatea:

- *fondului forestier în proporţie de 100%*
- *fondului forestier productiv în proporţie de 100%.*

Drumuri forestiere propuse: 0 km și suprafața accesibilizată.

10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea prevederilor amenajamentului (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Prin amenajamentul silvic supus discuţiei nu se vor implementa proiecte precum cele definite conform

anexelor 1 și 2 ale Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului ori lucrări în baza Legii apelor nr. 107/1996.

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu solicită servicii suplimentare precum cele de dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, etc.

11. Activități generate ca rezultat al implementării planului

Ca urmare a implementării planului *"Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Odoreu, U.P. I Comuna Odoreu, Județul Satu Mare"* se vor executa următoarele activități:

-lucrări de exploatare a masei lemnoase din lucări de îngrijire și conducere a arboretelor, tratamente tăieri progresive;

-împăduriri în suprafețele în care nu se realizează regenerarea arboretului pe cale naturală.

12. Descrierea proceselor tehnologice ale prevederilor amenajamentului silvic;

- *Recoltarea și colectarea masei lemnoase* din parchete reprezintă principala activitate generată de

implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activități asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare prin care să se evite dezgolirea și degradarea solului și care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum și regenerarea acestora în cele mai bune condiții.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul UP I Comuna Odoreu se are în vedere:

- protejarea solului;
- protejarea arborilor care rămân în arboret;
- protejarea speciilor din ariile naturale protejate.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat și a zonelor de protecție a arborilor. În procesul de exploatare și colectare a masei lemnoase, se vor respecta următoarele:

- se va realiza doar în perioada 1 Septembrie-28 Februarie a anului următor;

-se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare (prin asigurarea protecției arboretului din jur);

-colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părți de arbori;

-coroana arborilor, fracționată în bucăți, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci și lemn mărunt;

-colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite și materializate, fără să aducă prejudicii solului (nu se va lucra în perioadele cu umiditate ridicată și pe pantele mari), semințișurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee;

-se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier existente;

-rumegușul rezultat în urma lucrărilor se va împrăștia uniform pentru a intra în circuitul natural, devenind îngrășământ natural pentru sol (fertilizant);

- arborii uscați și iescarii se doboară și se vor lăsa pe sol ca și lemn mort, înainte de începerea exploatării parchetului.

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea suprafețelor. Reprimirea parchetelor se va face la termen și în condițiile prevăzute prin autorizația de exploatare, numai după ce resturile de exploatare au fost strânse în grămezi pe cioate sau martoane de-a lungul suprafeței parchetelor.Acesta rămîne ca și lemn mort pe suprafața parchetului .

- *Împădurirea artificială a suprafețelor în care regenerarea naturală nu s-a realizat* este o activitate secundară generată de exploatarea arborilor în procesul de exploatare și de neregenerarea pe cale naturală a suprafețelor cu acești arbori, activitate care se realizează în doi ani de vegetație după eliminarea arboretului matur.Această activitate se va realiza în lunile februarie-martie sau în noiembrie-decembrie și doar cu unelte manuale.Împădurirea artificială sau mai bine spus completarea regenerării naturale presupune plantarea de puieți de stejar pedunculat, frasin, cireș, tei etc în proporțile și schemele date de normele tehnice silvice aprobate cu ordinul de ministru nr.2533/2022, în care speciile și compoziția acestora sunt date în funcție de tipul de stațiune și de tipul natural fundamental de pădure existent.

13. Caracteristicile planurilor/proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedură de evaluare și care poate afecta ariile naturale protejate de interes comunitar;

Limitele ariei în care se va face analiza efectelor cumulative sunt limitele amenajamentului silvic.

Căile de posibilă cumulare a impacturilor sunt:

- apa – prin corpurile de apă curgătoare în sensul de curgere. Efectele ar putea fi poluarea, creșterea turbidității.
- terestre – rețeaua de instalații de transport folosită pentru implementarea prevederilor amenajamentului și transportul masei lemnoase, care poate avea impact negativ asupra speciilor de faună (perturbarea activităților biologice).

Fondul forestier este compus dintr-un singur trup de pădure: Trupul de pădure Noroieni.

Vecinătăți, limite hotare

Puncte cardi-nale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	Păduri O.S. Satu Mare Terenuri agricole	Convenționale	Liziera pădurii	Liziera pădurii și borne Limite parcelare
Est	Terenuri agricole	Convenționale	Liziera pădurii	Liziera pădurii și borne Limite parcelare
Sud	Terenuri agricole	Convenționale	Liziera pădurii	Liziera pădurii și borne Limite parcelare
Vest	Păduri O.S. Satu Mare	Artificiale	Drum Forestier FE001	Limite parcelare și borne

14.Alte informații solicitate de către Agenția Competentă pentru Protecția Mediului


Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare nu a solicitat să se includă în studiul de evaluare adecvată alte informații înafara celor prevăzute de legislația în vigoare.

15.Sumarul efectelor generate de implementarea amenajamentului silvic

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic va avea ca efecte producerea de zgomot și vibrații pe termen scurt (de ordinul zilelor, în timpul executării lucrărilor pe amplasament), emisii de SOX, COX, COV, pulberi de praf și rumeguș.

16. Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ariile naturale de interes comunitar;

Harta amenajastică a lucrărilor propuse: U.P. I Comuna Odoreu:



Nr. crt.	Unitate Amena-jistică (u.a)	Suprafața (ha)	Vârsta (ani)	Lucrări propuse		Tip de pădure	Habitat Natura 2000	Habitat Românesc	Efectul lucrării din amenajament
				denumire	Suprafața de parcurs (%)				
1	59A	0.89	140	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
2	59B	1.87	45	T.igienă	100	6112	91E0	R4402	Neutru
3	59C	8.23	110	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
4	59D	7.50	140	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	90	6112	91Y0	R4143	Impact pozitiv semnificativ
5	59E	4.87	60	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
6	59F	0.88	50	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
7	60A	1.78	45	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
8	60B	7.33	65	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru

9	60C	7.52	105	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	51	6112	91Y0	R4143	Impact pozitiv semnificativ
10	60D	1.11	65	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
11	60E	3.93	75	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
12	66V	1.09	FĂRĂ	FĂRĂ		TEREN PTR. HRANA VÂNAT			
13	68V	0.98	FĂRĂ	FĂRĂ		TEREN PTR. HRANA VÂNAT			
14	70A	18.13	80	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
15	70B	1.26	35	RĂRITURI	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
16	70C	2.47	90	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
17	70D	1.29	35	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
18	70E	0.28	80	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
19	71A	13.64	80	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
20	71B	0.58	60	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
21	71C	0.63	55	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
22	77A	0.65	30	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
23	77B	14.58	80	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
24	77C	3.49	35	RĂRITURI	100	6112			
25	77D	1.47	80	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
26	78A	4.23	160	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	86	6112			
27	78B	1.23	35	RĂRITURI	100	6112			
28	78C	2.18	150	T.progresive, Lucrări de A.R.N. și completări a regenerării naturale	77	6112			
29	78D	0.83	45	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
30	79A	14.80	20	CURĂȚIRI	100	6153			
31	79F	3.50	30	RĂRITURI	100	6112			
32	79N	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		TEREN NEPRODUCTIV			
33	80E	1.38	75	T.igienă	100	6112			
34	82A	1.22	90	T.igienă	100	6112			
35	82B	8.93	85	T.igienă	100	6112			
36	82C	1.95	35	RĂRITURI	100	6112			
37	83A	15.01	160	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
38	83B	1.82	60	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
39	83C	0.71	35	RĂRITURI	100	6112	91Y0	R4143	Neutru

40	84A	13.60	25	RĂRITURI	100	6153			
41	84B	2.68	80	T.igienă	100	6112			
42	85A	2.00	85	T.igienă	100	6112			
43	85B	3.25	85	T.igienă	100	6112			
44	85C	3.03	90	T.igienă	100	6112	91E0	R4402	Neutru
45	85D	0.96	85	T.igienă	100	6112			
45	85F	0.77	25	RĂRITURI	100	6112			
46	85G	2.27	30	RĂRITURI	100	6112			
47	87	10.18	165	T.igienă	100	6112	91Y0	R4143	Neutru
48	88	15.50	165	T.igienă	100	6153	91Y0	R4143	Neutru
49	89	5.58	80	T.igienă	100	6153	91Y0	R4143	Neutru
50	156L	0.30	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
51	161L	0.60	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
52	166L	0.11	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
53	168L	0.90	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
54	170L	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
55	172L	0.40	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
56	173L	0.58	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
57	174L	0.21	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
58	175L	0.50	FĂRĂ	FĂRĂ		LINIE PARCELARĂ			
59	**TOTAL**	**228.66**	*	*	*	*	*	*	*

a.2. Efecte generate de intervențiile silvotehnice prin implementarea planului;

Cuantificarea efectelor s-a analizat luând în considerare impactul cumulat, posibila suprapunere temporală și spațială a mai multor intervenții ale planului și contribuția altor PP, precum și a altor activități generatoare de efecte similare în zona de implementare a planului.

Tabelul nr. 11. Sumarul efectelor generate de implementarea planului

Etapa	Efecte	Tipuri de intervenții care generează efectul	Modalitatea de cuantificare	Cuanti-ficarea efectelor	Distanța până la care se resimt	ANPIC potențial afectate	Alte informații suplimentare
lucrări de recoltare a masei lemnoase(doborâre arbori,secționat și curățat de crăci,colectare și lucrări în platforma primară)	Emisii atmosferice (SOX, CO, COV)	Curățiri Răriturii Tăieri de igienă Tratamente silviculturale	Calcule+ modelarea dispersiei poluanților	50 ug/m^3	50m +de-a lungul căilor de scos apropiat(drumuri de pământ strict delimitate) +1000mp	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)
lucrări de recoltare a masei lemnoase(doborâre arbori,secționat și curățat de crăci,colectare și lucrări în platforma primară)	Pulberi de praf și rumeguș	Curățiri Răriturii Tăieri de igienă Tratamente silviculturale	Calcule+ modelarea dispersiei poluanților	50 ug/ m^3	50m +de-a lungul căilor de scos apropiat(drumuri de pământ strict delimitate) +1000mp	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)
lucrări de recoltare a masei lemnoase(doborâre arbori,secționat și curățat de crăci,colectare și lucrări în platforma primară)	Zgomot, vibrații	Curățiri Răriturii Tăieri de igienă Tratamente silviculturale	Literatura de specialitate	50 db	150 m (zgomot) 50 m (vibrații)+ de-a lungul căilor de scos apropiat(drumuri de pământ strict delimitate) +1000mp	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)

lucrări de recoltare a masei lemnoase(doborâre arbori,secț ionat și curățat de crăci,colec tare și lucrări în platforma primară)	Perturbarea activităților biologice ale speciilor de pe amplasamentul Planului și mortalitate faună	Curățiri Răriturи Tăieri de igienă Tratamente silviculturale	Calcule+ modelarea dispersiei poluanților	temporar	150 m (zgomot) 50 m (vibrații))+ de-a lungul căilor de scos apropiat(dr umuri de pământ strict delimitate) +1000mp	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)
lucrări de tăiere a speciilor copleșitoare (mecanizat)	Zgomot, vibrații, Emisii atmosfe rice (SOX, CO, COV	Degajări +Lucrări de ajutorarea regenerării naturale(descopleși ri)	Literatura de specialitate	25 db 20 ug/ m^3	25 m (zgomot) 25 m (vibrații)	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)
lucrări de tăiere a speciilor copleșitoare (manual)	Fără efecte	Degajări +Lucrări de ajutorarea regenerării naturale(descopleși ri)	Fără efecte	Fără efecte	Local	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)
lucrări de plantare puieți pentru completarea regenerării naturale	Fără efecte	Completarea regenerării naturale	Fără efecte	Fără efecte	Local	ROSAC0214 ROSPA0068	Se suprapune integral cu ROSAC0214 și ROSPA0068 (228,66 ha)

a.3. Alte planuri/proiecte cu care planul analizat poate genera impact cumulat;

Amenajamentul silvic analizat a fost elaborat luând în considerare faptul că suprafețele gestionate sunt în arii naturale protejate. Prin urmare tipul de lucrări, precum și intensitatea desfășurării acestora, este adaptat la conservarea resurselor de biodiversitate. Amenajamentul este gândit pe 10 ani, interval în care se poate desfășura în paralel cu alte proiecte, au fost identificate alte amenajamente silvice (amenajamente silvice ale proprietății forestiere de stat și privată, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare).

Tabelul nr. 12. Caracteristicile altor PP-uri care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

Nr. crt.	Nume plan/proiect	Localizarea față de ANPIC (distanța)	Efecte generate	Impacturi
1	Amenajamente silvice	Intersectare cu ANPIC: ROSAC0214 ROSPA0068 și RONPA0697	Posibile nivele de zgomot de nivel mediu, generat de prezența oamenilor și utilajelor	În timpul intervențiilor de rărituri,curățiri, tăieri de igienă și tratamente silvice, se generează un nível de zgomot redus spre mediu care determină relocarea temporară a speciilor mobile: păsări, mamifere.
2	Alte amenajamente silvice	Intersectare cu ANPIC: ROSAC0214 ROSPA0068 Și RONPA0697	Perturbare prin zgomot, vibrații	Perturbarea activităților biologice ale speciilor


I. b) INFORMAȚII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PP-ULUI;

b.1. Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:

Situri Natura 2000 care fac parte din suprafața amenajamentului fondului forestier U.P. I Comuna Odoreu:

- *ROSAC0214 Râul Tur (228,66 ha 0.8 % din suprafața sitului)*
- *ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului (228,66 ha 0.8 % din suprafața sitului)*

Suprapunere U.P. I Comuna Odoreu cu ROSAC0214, ROSPA0068



ARIA SPECIALĂ DE CONSERVARE ROSAC0214 RÂUL TUR


Situl Natura 2000 ROSAC0214 Râul Tur, cu coordonate de localizare: longitudine: 23.0080277 și latitudine: 47.0113833, are o suprafață de 20.537,80 ha și este situat în Regiunea Nord Vest a României, regiunea biogeografică continentală, fiind localizat în județul Satu Mare.

Prin HG 685/25.05.2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de conservare ca parte integrată a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, ROSCI0214 Râul Tur a fost declarată arie specială de conservare.

Tipuri de habitate prezente în sit

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*
3160 Lacuri distrofice și iazuri
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din *Ranunculion fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*
3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de *Chenopodion rubri* și *Bidention*
40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
6120* Pajiști xerice pe substrat calcaros
6240* Pajiști stepice subpanonice
6410 Pajiști cu *Molinia* pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din *Cnidion dubii*
6510 Pajiști de altitudine joasă
9130 Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*
91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* şi *Fraxinus excelsior*
91F0 (9160) Păduri ripariene mixte cu *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia* de-a lungul râurilor mari
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
92A0 Zăvoaie cu *Salix alba* şi *Populus alba*



Distribuția habitatelor în ROSAC0214 (*sursa: captură din PM*)

Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE

Specii de mamifere

1355 *Lutra lutra* (vidră euroasiatică)
1310 *Miniopterus schreibersii* (liliac cu aripi lungi)
1323 *Myotis bechsteinii* (liliac cu urechi late)
1307 *Myotis blythii* (liliac comun mic)
1321 *Myotis emarginatus* (liliac vespar)
1324 *Myotis myotis* (liliac cu urechi de şoarece)
1304 *Rhinolophus ferrumequinum* (liliac cu potcoavă)
1303 *Rhinolophus hipposideros* (liliac mic cu potcoavă)

Specii de amfibieni şi reptile

1188 *Bombina bombina* (buhai de baltă cu burtă roşie)
1193 *Bombina variegata* (buhai de baltă cu burtă galbenă)
1166 *Triturus cristatus* (triton cu creastă)
4008 *Triturus dobrogicus* (triton cu creastă dobrogean)
1220 *Emys orbicularis* (broască ţestoasă de apă)

Specii de nevertebrate

1088 *Cerambyx cerdo* (croitorul mare al steajrului)
1074 *Eriogaster catax* (ţesătorul porumbarului)

1065 *Euphydryas aurinia* (insectă)
1082 *Graphoderus bilineatus* (gândacul de apă gulerat)
4036 *Leptidea morsei* (albiliță mică)
1083 *Lucanus cervus* (rădaşcă)
1060 *Lycaena dispar* (future roşu de mlaştină)
1059 *Maculinea teleius* (fluturaş albaastru cu puncte negre)
1037 *Ophiogomphus cecilia* ()

Specii de pești
1130 *Aspius aspius* (aun)
6963 *Cobitis taenia Complex* (zvărlugă)
1145 *Misgurnus fossilis* (chiscar, Tipar)
5339 *Rhodeus amarus* (behlita)
6143 *Romanogobio kesslerii* ()
5329 *Romanogobio vladykovi* ()
1114 *Rutilus pigus* (băbuşcă de Dunăre)
5197 *Sabanejewia balcanica* (câra)

Specii de plante
1898 *Eleocharis carniolica* (pipiriguț)
4097 *Iris aphylla* ssp. Hungarica (iris)
1428 *Marsilea quadrifolia* (trifoiaş de baltă)

Aria specială de conservare ROSAC0214 Râul Tur are plan de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSAC0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni.

ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0068 LUNCA INFERIOARĂ A TURULUI

Aria naturală protejată de interes avifaunistic ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului cu coordonate de localizare: longitudine 23.0080277 și latitudine 47.0113833, are suprafața de 20537.80 ha, regiunea biogeografică continentală, fiind localizat în județul Satu Mare.

Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE
A086 *Accipiter nisus* (uliu păsărar)
A293 *Acrocephalus melanopogon*
A296 *Acrocephalus palustris* (lăcar de mlastină)
A295 *Acrocephalus schoenobaenus* (lăcar mic)
A297 *Acrocephalus scirpaceus* (lăcar de stuf)
A168 *Actitis hypoleucos* (fluierar de munte)
A247 *Alauda arvensis* (ciocârlie de câmp)
A229 *Alcedo atthis*
A054 *Anas acuta* (raţă suliţar)
A056 *Anas clypeata* (raţă lingurar)
A052 *Anas crecca* (raţă pitică)
A050 *Anas penelope* (raţă fluierătoare)
A053 *Anas platyrhynchos* (raţă mare)

A055 *Anas querquedula* (raţă cârâitoare)
A051 *Anas strepera* (raţă pestriţă)
A041 *Anser albifrons* (gârliţă mare)
A043 *Anser anser* (gâscă de vară)
A256 *Anthus trivialis* (fâsă de pădure)
A089 *Aquila pomarina*
A028 *Ardea cinerea* (stârc cenuşiu)
A029 *Ardea purpurea*
A024 *Ardeola ralloides*
A221 *Asio otus* (ciuf de pădure)
A059 *Aythya ferina* (raţă cu cap castaniu)
A061 *Aythya fuligula* (raţă moţată)
A060 *Aythya nyroca* (raţă roşie)
A021 *Botaurus stellaris* (buhaiul de baltă)
A215 *Bubo bubo* (buhă)
A087 *Buteo buteo* (șorecar comun)
A088 *Buteo lagopus* (șorecar încălţat)
A149 *Calidris alpina* (fugaci de ţărm)
A147 *Calidris ferruginea* (fugaci roşcat)
A145 *Calidris minuta* (fugaci mic)
A366 *Carduelis cannabina* (cânepar)
A364 *Carduelis carduelis* (sticlete)
A363 *Carduelis chloris* (florinte)
A136 *Charadrius dubius* (prundăraş gulerat mic)
A196 *Chlidonias hybridus*
A031 *Ciconia ciconia* (barză albă)
A030 *Ciconia nigra* (barză neagră)
A080 *Circaetus gallicus* (șerpar)
A081 *Circus aeruginosus*
A084 *Circus pygargus* (erete sur)
A373 *Coccothraustes coccothraustes* (botgros)
A207 *Columba oenas* (porumbel de scorbură)
A208 *Columba palumbus* (porumbel gulerat)
A113 *Coturnix coturnix* (prepeliţă)
A122 *Crex crex* (cristei de câmp)
A212 *Cuculus canorus* (cuc)
A036 *Cygnus olor* (lebădă cucuiată, lebădă de vară, lebădă mută)
A253 *Delichon urbica* (lăstun de casă)
A238 *Dendrocopos medius* (ciocănitoare de stejar)
A429 *Dendrocopos syriacus*
A236 *Dryocopos martius* (ciocănitoare neagră)
A026 *Egretta garzetta*
A269 *Erithacus rubecula* (măcăleandru)
A099 *Falco subbuteo* (șoimul rândunelelor)
A096 *Falco tinnunculus* (vânturel roşu)
A359 *Fringilla coelebs* (cinteză de pădure)
A125 *Fulica atra* (lişiţă)
A244 *Galerida cristata* (ciocârlan)
A153 *Gallinago gallinago* (becaţină comună)
A123 *Gallinula chloropus* (găinuşă de baltă)

A251 *Hirundo rustica* (rândunică)
A022 *Ixobrychus minutus*
A233 *Jynx torquilla* (capîntortură)
A338 *Lanius collurio* (sfâncioc roşiatic)
A339 *Lanius minor* (sfrâncioc cu frunte neagră)
A459 *Larus cachinnans* (pescăruş pontic)
A182 *Larus canus* (pescăruş sur)
A176 *Larus melanocephalus* (pescăruş cu cap negru)
A177 *Larus minutus*
A179 *Larus ridibundus* (pescăruş râzător)
A156 *Limosa limosa* (sitar de mal)
A291 *Locustella fluviatilis* (greluşel de zăvoi)
A292 *Locustella luscinioides* (greluşel de stuf)
A246 *Lullula arborea* (ciocarlia de padure)
A271 *Luscinia megarhynchos* (privighetoare roşcată)
A070 *Mergus merganser* (ferestraş mare)
A383 *Miliaria calandra* (presură sură)
A073 *Milvus migrans*
A262 *Motacilla alba* (codobatură albă)
A260 *Motacilla flava* (codobatură galbenă)
A319 *Muscicapa striata* (muscar sur)
A160 *Numenius arquata* (culic mare)
A023 *Nycticorax nycticorax*
A337 *Oriolus oriolus* (grangur)
A214 *Otus scops* (ciuş)
A072 *Pernis apivorus* (viespar)
A273 *Phoenicurus ochruros* (codroş de munte)
A274 *Phoenicurus phoenicurus*(codroş de pădure)
A315 *Phylloscopus collybita* (pitulice mică)
A314 *Phylloscopus sibilatrix* (pitulice sfârâitoare)
A234 *Picus canus* (ciocănitoare verzuie)
A140 *Pluvialis apricaria* (ploier auriu)
A005 *Podiceps cristatus* (corcodel mare)
A006 *Podiceps grisegena* (corcodel cu gât roşu)
A118 *Rallus aquaticus* (cârstel de baltă)
A336 *Remiz pendulinus* (boicuş)
A275 *Saxicola rubetra* (mărăcinar mare)
A276 *Saxicola torquata* (mărăcinar negru)
A155 *Scolopax rusticola* (sitar de pădure)
A361 *Serinus serinus* (cănăraş)
A210 *Streptopelia turtur* (turturică)
A351 *Sturnus vulgaris* (graur)
A311 *Sylvia atricapilla* (silvie cu cap negru)
A310 *Sylvia borin* (silvie de grădină)
A309 *Sylvia communis* (silvie de câmp)
A308 *Sylvia curruca* (silvie mică)
A004 *Tachybaptus ruficollis* (corcodel mic)
A164 *Tringa nebularia* (fluierar cu picioare verzi)
A165 *Tringa ochropus* (fluierar de de zăvoi)

A163 *Tringa stagnatilis* (fluierar de lac)
A162 *Tringa totanus* (fluierar cu picioare roşii)
A283 *Turdus merula* (mierlă)
A285 *Turdus philomelos* (sturz cântător)
A284 *Turdus pilaris* (cocoşar)
A287 *Turdus viscivorus* (sturz de vâsc)
A232 *Upupa epops* (pupăză)
A142 *Vanellus vanellus* (nagâț)

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului are plan de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni.

După suprapunerea hărților cu habitatele și speciile de interes comunitar cu harta amenajistică a reieșit că în perimetrul PP-ului se întâlnesc următoarele habitate și specii de interes comunitar. Anexat la prezentul studiu se prezintă și suprapunerea hărților amenajistice peste hărțile habitatelor și speciilor protejate din siturile ROSAC0214 și ROSPA0068.

Habitate: 91Y0 cu caracter de 9160 -Păduri dacice de stejar și carpen
91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior
Mamifere: Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus;
Insecte: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar;
Amfibieni: Bombina bombina;
Păsări: Ciconia nigra, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus

Tabelul nr. 13. Date privind ANPIC afectate de implementarea PP

Nume și cod ANPIC / ANP	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiective lor de conservare ale ANPIC	Regiunea biogeografică în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relații le ANPIC cu alte ANPIC	Alte parti-cu-larități
ROSAC0214 Râul Tur	20537.80	Asigură conservarea favorabilă a 7 specii de mamifere, 5 specii de amfibieni, 9 specii de pești, 8 specii de nevertebrate, și 9 habitate de interes conservativ.	Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSC0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni.	Decizia MMAP nr. 339/ 18.08.2020 privind implementarea obiectivelor minime de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1177/2016	Continentală	Râuri, lacuri. Mlaștini, turbării. Culturi (teren arabil). Pășuni. Păduri de foioase. Vii și livezi. Alte terenuri artificiale (localități, mine). Habitate de păduri (păduri în tranziție).	ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului. Rezervația Râul Tur. Rezervația Noroieni.	-	-
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	20537.80	Cuprinde ariile seminaturale și pădurile valoroase din lunca Râului Tur și zonele învecinate. În timpul migrației se întâlnesc efective însemnate de specii de păsări de apă. Valoarea zonei este dată de speciile cuibăritoare (barza neagră, eretele de stuf, privighetoarea de baltă). Este printre ultimele locuri din țară unde mai cuibărește gaia neagră. Pajiștile găzduiesc cristel de câmp.		Decizia MMAP nr. 339/ 18.08.2020. Decizia MMAP nr. 471/ 19.10.2020 pentru modificarea Anexei 2 la Decizia nr. 339/ 18.08.2020	Continentală	Râuri, lacuri. Mlaștini, turbării. Culturi (teren arabil). Pășuni. Păduri de foioase. Vii și livezi. Alte terenuri artificiale (localități, mine). Habitate de păduri (păduri în tranziție).	ROSAC0214 Râul Tur. Rezervația Râul Tur. Rezervația Noroieni.	-	-

b.2. Date despre habitatele/speciile din ariile naturale protejate de interes comunitar posibil afectate de amenajamentul silvic

Tabelul nr. 14 Date privind speciile și habitatele posibil afectate de amenajament

Denumire habitat	Localizare habitate și specii	Mărimea populației	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspective schimbări climatice
91Y0 Păduri dacice de stejari cu caracter 9160	*59A,59C, 59D,59E, 59F,60A, 60B,60C, 60D,60E, 70A,70B, 70C,70D, 70E,71A, 71B,71C, 77A,77B, 77D,78D, 83A,83B, 83C,87,88, 89*	-	-	-	*148,65 ha*	*Habitatul 91Y0 are suprafața foarte apropiată de cea estimată în Formularul Standard, existând potențial de refacere a celor circa 200 ha care nu reies din inventarierile recente de pe teren prin lucrări corespunzătoare în arborete care apar în amenajamentele silvice ca fiind parțial derivate. Ca urmare este important să se facă o analiză atentă, împreună cu gestionarii fondului forestier și eventual ICAS pentru a se stabili care din arboretele cu tip de pădure corespunzător au potențial pentru refacerea acestui habitat pe termen lung, prin intervenții corespunzătoare.*	*Favorabilă*	*Stabile*	-	*Pe perioade scurte de timp după eliminarea arborilor conform lucrărilor silvice și tratamentelor silvotehnice prevăzute de PP. Tratamentele de tăieri progresive și lucrările de conducere și îngrijire a arboretelor tinere (curățiri, rărituri, tăieri de igienă) regenerări artificiale ar fi benefice refacerii structurii arboretelor. Conform planului de management: Planificarea atentă a lucrărilor silvice în arboretele parțial derivate în tipurile de pădure corespunzătoare habitatului 91Y0 pot duce la refacerea acestui tip de habitat pe suprafețe semnificative.*	*Tendințele actuale sunt de reducere a nivelului de precipitații și de apă freatică, ceea ce duce la fructificații rare la stejar și dezvoltarea haotică a speciilor alohtone(Robinia pseudoaccacia și Prunus serotina)*

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior*	*59B,85C*	*-*	*-*	*-*	*4,9 ha*	*Conform formularului standard suprafața habitatului este de 6115,60 și conform PM-ului în suprafețe cu amenajament silvic este de 81,90 ha. Compoziția țel din amenajamentul silvic studiat arată că intenția este de a se menține aninişurile.*	*Favorabilă*	*Variabi-lă*	*-*	*Suprapunerea cu amenajamentul silvic studiat îi conferă o sensibilitate prin lucrarea propusă a se executa, dar având în vedere că lucrarea prevăzută de PP este o tăiere de igienă, aceasta se va executa doar dacă sunt arbori uscați sau în curs de uscare, arborii doborâți de vânt și numai după ce se lasă lemn mort în volum de 20 mc/ha.*	*Tendințele actuale sunt de reducere a nivelului de precipitații și de apă freatică, ceea ce duce la posibile uscări ale arborilor din acest habitat..*
Lutra lutra	*70A%, 70D%, 70C% ,82A%, 82B%, 82C%*	*24 - 37 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*2 ha/ 1,4 km de canal.*	*-*	*Nefavorabilă*	*Declin*	*Dependentă de corpuri de apă*	*Foarte puțin sensibilă la lucrările din plan. Deși hărțile o suprapun cu pădurea de la Noroieni, habitatul său este de-a lungul râului și doar accidental poate interfera cu planul*	*Necunoscute*
Barbastella barbastellus	*59A%, 59D%,, 59E%, 60C%, 85C%, 85G%*	*84-150 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*15 ha habitate de hrănire*	*-*	*Conform planului de management este favorabilă*	*Stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere și de zonele umede*	*Sensibilă la lucrările din plan Depinde de prezența arborilor maturi cu scorburi și de suprafața habitatelor de hrănire -păduri de foioase*	*Necunoscute*

Miniopterus schreibersii	*59A%, 59D%,, 59E%, 60C%, 85C%, 85G%*	*15-50 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului*	*Necunoscută*	*15 ha habitate de hrănire*	*-*	*Conform planului de management este favorabilă*	*Stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Perturbări ale activităților Sensibilă la lucrările din plan Depinde de prezența arborilor maturi cu scorburi și de suprafața habitatelor de hrănire -păduri de foioase*	*Necunoscute*
Myotis alcathoe	*59A%, 59D%,, 59E%, 60C%, 85C%, 85G%*	*7-100 exemplare în sit conform PM*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului*	*Necunoscută*	*15 ha habitate de hrănire*	*-*	*Nefavorabilă -rea*	*În descreștere*	*Dependentă de habitatele forestiere, în special 91Y0*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*
Myotis myotis	*85C% 85D%, 85G% 88%*	*84 - 150 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului*	*Necunoscută*	*20 ha habitate de hrănire*	*-*	*Nefavorabilă*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*
Eptesicus nilssoni	*59A%, 59B%, 59D%, 59E%*	*437-500 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului*	*Necunoscută*	*10 ha habitate de hrănire*	*-*	*Satisfăcătoare*	*în descreș-tere*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*

Eptesicus serotinus	*60C%,70A, 70D,70C,7 1A,71B,71 C,77A,77B, 77C,78A%, 78B%,78C %,78D%, 79A%,79F %, 85A,85B,85 C,85D,85F, 85G.*	*114-150 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*85 ha habitate de hrănire*	*-*	*Satisfăcătoare*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*
Nyctalus noctula	*Toată suprafața acoperită cu pădure a PP-ului*	*2691-3500 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*221 ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*
Pipistrellus pipistrellus	*59A%,59B %, 59D%,59E %, 59F%,85D, 85G*	*570-650 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*14 ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*
Pipistrellus kuhli	*59A%,59E %,59F%*	*133-200 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*4 ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealu, dar lucrările se vor executa în perioda 1Septembrie-28Februarie*	*Necunoscute*

Pipistrellus pygmaeus	*59A,59B,59C,59D,59E,59F,60A,60B,60C,60D,60E,70A%,85C%,85D,85G*	*2059-3000 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamen-tului*	*Necuno-scută*	*60 ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*	*stabilă*	*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Cerambyx cerdo	*71A,77B,77C,77D,78A,78B,78C,78D,83A,85A,85B,85C,85D,85G,87,88,89*	*30-1373 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamen-tului*	*Necuno-scută*	*99 ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Lucanus cervus	*70A%,71A,71B,71C*	*5764-6488 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*24 ha habitate de hrănire*	*-*	*Satisfăcătoare*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Lycaena dispar	*59E%,59F%,70A%,70C%,70D%,82A%,85G%*	*303-684 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*10 ha habitate de hrănire*	*-*	*Satisfăcătoare*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Bombina bombina	*71A%,71B%,77C%,77D%,78A%,78B%,78C%,79A%,84A%*	*15-50 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*	*Necuno-scută*	*20ha habitate de hrănire*	*-*	*Favorabilă*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*

Ciconia nigra	*88%*	*Nu se specifică cu exactitate. Habitat propice doar pentru zona de cuibărire.*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamen-tului și nu este localizat niciun cuib.*	*Necuno-scută*	*5 ha habitate de cuibărire*	*-*	*Nu se cunoaște.*		*Dependentă de habitatele forestiere (habitat pentru cuibărire),*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Dendrocopos medius	*59D%,59E %,59F%,60 E%,70A%, 83A%,85C %,85D%, 88%,*	*244-334 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*		*30 ha habitate de cuibărire*	*-*	*Nefavorabilă*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Dryocopus martius	*59D%, 59E%,59F %,70A%,85 A,85B,85C*	*30-50 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*		*23 ha habitate de cuibărire*	*-*	*Satisfăcătoare*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*
Picus canus	*78A,78B,78 C,78D,79A, 79F,80E, 83A,84A, 84B,85A,85 B,85C,85D, 85F,88,*	*10-15 exemplare în sit*	*În timpul studiilor de teren specia nu a fost identificată pe suprafața amenajament ului*		*70 ha habitate de hrănire*	*-*	*Satisfăcătoare*		*Dependentă de habitatele forestiere*	*Sensibilitate prezentă prin suprapunerea lucrărilor cu arealul*	*Necunoscute*

b.3. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei naturale protejate

Ariile protejate din situl ROSAC0214 Râul Tur reprezintă suprafețe foarte întinse cu mozaicuri de ecosisteme, iar relațiile structurale se realizează în cadrul fiecărui ecosistem, precum și între ecosistemele învecinate. În tabelul următor am tratat ecosistemele suprapuse cu teritoriul de intervenție al amenajamentului silvic, precum și speciile care utilizează aceste habitate iar prin prezența lor generează rețeaua structurală și funcțională a zonei.

Tabelul nr. 15 Relațiile structurale și funcționale


Denumire specie/habitat	**Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață**	**Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar**	**Relațiile de dependență dintre specii / habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)**	**Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice**	**Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice**
91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* şi *Fraxinus excelsior*	Depinde de prezența râurilor sau a canalelor cu apă permanentă. Pot fi fragmente intercale între păduri de stejari situate pe malul râurilor și a canelelor de drenaj.	Constituie un habitat particular determinat de asociere dintre speciile de arbori în condiții higrofile, altele decât arini, sălcii și plopi.	Necesită zone joase, bine aprovizionate cu apă, regim termic mezoterm.	Asigură habitat suport pentru speciile faunistice: insecte, amfibieni, păsări și mamifere.	Fiind amplasate pe malurile răurilor, chiar dacă au lățimi reduse, ca niște aliniamente de arbori, asigură funcția de conectivitate pentru speciile faunistice.
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Păduri cu regim de apă moderată, nu depind de corpuri de apă, ci de apa pluvială în regim moderat și de permanența apei în sol și în pânza freatică. În mod particular, la pădurea Noroieni, caracterul este spre higrofil, datorat nivelului freatic superficial, cu tendințe de înmlăștinire. În prezent scăderea nivelului de precipitații și implicit, pânzei freatice va genera treptat schimbarea caracteristicilor.	Habitatul suport pentru speciile de carabide xilofage, pentru speciile de fluturi ale căror larve depinde de speciile de arbuști, pentru speciile de lilieci și de păsări. Asigură ambianța generală pentru amfibieni, în special pentru tritoni.	teren relativ plan până la colinar, regim mezoterm.	Habitat de adăpost, hrănire și reproducere pentru carabidele xilofage, alte insecte, fluturi dependenți de arbuștii caracteristici habitatului, pentru tritoni, lilieci, alte mamifere și pentru păsările atașate arboretelor.	doar dacă ar fi conectate cu alte păduri; în mod curent pădurile sunt conectate prin tufărișuri.

Lutra lutra	Depind de cursuri de apă cu debit mediu spre mare sau de iazuri, heleștee.	Instalate în habitate de maluri, cu ierburi și/sau zăvoaie.	maluri ușor accesibile.	Specia depinde de baza trofică piscicolă din corpurile de apă curgătoare și stătătoare și de un grad redus de antropizare.	nu este cazul.
Barbastella barbastellus	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Miniopterus schreibersii	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Myotis alcathoe	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Myotis myotis	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.

Eptesicus nilssoni	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Eptesicus serotinus	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Nyctalus noctula	Specia nu depinde cu corpuri de apă.	Depinde de habitate care oferă adăposturi: scorburi, cavități și bază trofică constând în populații viguroase de insecte zburătoare, în special diptere.	mozaicuri de habitate de ierburi și păduri asigură o diversitate de insecte ca bază trofică.	Baza trofică trebuie să fie asigurată prin populații viguroase de insecte diptere. Acestea depinde de habitate curate, fără utilizarea de pesticide.	nu este cazul.
Pipistrellus pipistrellus	Specia depinde de mici corpuri de apă supraterane: bălți, șanțuri, zone înmlăștinite	specie relativ adaptabilă în mai multe tipuri de habitate, dacă sunt bălți și șanțuri.	microdepresiuni în care să fie apă.	depind de insecte diptere ca bază trofică.	nu este cazul.
Cerambyx cerdo	Specia depinde de mici corpuri de apă supraterane: bălți, șanțuri, zone înmlăștinite	specie relativ adaptabilă în mai multe tipuri de habitate, dacă sunt bălți și șanțuri.	microdepresiuni în care să fie apă.	depind de insecte diptere ca bază trofică.	nu este cazul.
Lucanus cervus	Depinde mici corpuri de apă cu adâncime de cel puțin 20 de cm, cu vegetație pe mal și cu acces pe uscat. Trebuie să aibă posibilitatea să iasă din apă în habitatele forestiere.	Specia depinde de habitatul acvatic, dar și de ambianța forestieră.	Microdepresiuni pline cu apă. Cu malurile teșite astfel încât să poată ieși pe uscat.	Se hrănesc cu insecte acvatice și terestre, în special diptere.	nu este cazul.

Lycaena dispar	Depinde mici corpuri de apă cu adâncime de cel puțin 20 de cm, cu vegetație pe mal și cu acces pe uscat. Trebuie să aibă posibilitatea să iasă din apă în habitatele forestiere.	Specia depinde de habitatul acvatic, dar și de ambianța forestieră.	Microdepresiuni pline cu apă. Cu malurile teșite astfel încât să poată ieși pe uscat.	Se hrănesc cu insecte acvatice și terestre, în special diptere.	nu este cazul.
Bombina bombina	Depinde de corpuri de apă supraterană: bălți, heleștee, râuri.	Depinde habitate acvatice cu vegetație, dar și cu zone învecinate care să permită îngroparea și însorirea ouălor.	în special în zonele de câmpie. Depresiuni cu apă permanentă.	specie carnivoră, baza trofică o constituie insectele, crustacei, pești, puține vegetale.	nu este cazul.
Ciconia nigra	nu depinde de corpuri de apă.	este dependentă de pădurile de stejari, deși ocazional poate să se dezvolte și pe alte specii de foioase.	în zonele de câmpie și coline, suprapus altitudinal cu distribuția quercineelor.	Depinde de speciile de quercinee, de păduri bine structurate având reprezentate toate grupele de vârste	nu este cazul.
Dendrocopos medius	nu depinde de corpuri de apă.	dependentă de speciile de arbuști din păduri și din lizierele acestora, dar și arbuști din afara pădurilor.	În zonele de câmpie și din zonele colinare și deluroase.	depinde de speciile de arbuști caracteristici stratelor arbustive din păduri și de la lizierele acestora.	nu este cazul.
Dryocopus martius	nu depinde de corpuri de apă.	este dependentă de pădurile de stejari, deși ocazional poate să se dezvolte și pe alte specii de foioase.	în zonele de câmpie și coline, suprapus altitudinal cu distribuția quercineelor.	Depinde de speciile de quercinee, de păduri bine structurate având reprezentate toate grupele de vârste	nu este cazul.
Picus canus	nu depinde de corpuri de apă.	caracteristică zonelor cu ierburi higrofile, prezente în poieni și în rărituri de arbori.	în zone microdepresionare umede și luminoase.	depinde specii de ierburi higrofile, în special de *Saguisorba officinalis.*	nu este cazul.

SCHEMA ”Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei naturale protejate”



b.4. Obiectivele de conservare ale ANPIC;

Obiectivele de conservare ale ariilor protejate din ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului:

Planul de management integrat al Ariilor Protejate RÂUL TUR 2016 – 2025 face referire la obiective, numindu-le programe. Acestea sunt după cum urmează:

Programul 1. Managementul biodiversității care are ca scop menținerea/refacerea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes conservativ prin aplicarea și îmbunătățirea măsurilor de management în colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri și resurse naturale.

Acesta este principalul obiectiv al planului de management care interferează cu proiectul de amenajament forestier. În prezent, toate pădurile de pe teritoriul ariilor naturale protejate poartă în compoziția și structura lor urmările unui management relativ ”agresiv” desfășurat în deceniile secolului XX, premergător includerii acestor suprafețe în rețeaua Natura 2000. Sunt păduri cu structură simplificată, majoritatea regenerate după tăieri la ras, aflate într-o stare de conservare nefavorabilă inadecvată. Obiectivul de conservare este creșterea stării de conservare, la care amenajamentul forestier contribuie în mod favorabil. Atât arborii izolați, cât și cei aflați în arborete, o dată ce au suferit intervenții de îngrijire, dirijare, nu pot fi abandonați. Intervențiile anterioare au preluat parte din funcțiile naturale de reglaj, funcții care nu mai pot fi reluate și trebuie realizate prin intervenții minimale. De exemplu, prin tăieri, curățiri și alte lucrări anterioare se extrag o parte dintre ramuri: cele uscate, bolnave sau cele suplimentare lacome care devitalizează arborii. Arborii asupra cărora au fost făcute astfel de intervenții, nu mai pot să își regleze singuri raportul dintre ramurile scheletice și microblaste, iar în absența lucrărilor de îngrijire vor dezvolta multe ramuri subțiri, la nivel de arboret se vor crea focare de dăunători, iar pentru animalele mari, se va înrăutăți starea de habitat. Doar pădurile virgine pot fi lăsate fără nici un fel de intervenții.

Prin urmare, lucrările de îngrijire prevăzute de amenajamentul forestier, sunt cele care contribuie la îmbunătățirea stării de conservare a habitatului forestier și implicit a habitatelor specifice pentru faună și floră.

Habitatul nu va suferi modificări din perspectiva integrității ANPIC, din perspectiva integrității habitatului/habitatelor speciilor.

Prin desfășurarea lucrărilor prevăzute în plan, în viitor, ANPIC va beneficia de păduri cu stare de conservare îmbunătățită, lucrările fiind astfel planificate, încât să conducă la diversificarea speciilor arboricole, diversificarea structurii pe vârste a arboretelor: se vor stimula regenerările din semințe și din lăstari, obținerea unei densități optime care să asigure dezvoltarea și elagajul fiecărui arbore, păstrarea arborilor bătrâni, dar și a lemnului mort în cotele optime.

Pe termen lung și păstrând nivelul de intensitate al lucrărilor planificate, pădurile vor fi îmbunătățite din perspectiva stării de conservare. Gestionarii și administratorii fondului forestier au avut ca obiectiv principal al

amenajamentului forestier, colaborarea cu administratorii ANPIC în vederea realizării obiectivului de gestionare durabilă a fondului forestier.

Programul 2. Managementul peisajului definit pentru stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, cel puțin în formă actuală, a peisajului mozaicat de câmpie, caracteristic ariei protejate, prin reglementarea activităților cu potențial impact negativ precum și prin promovarea reconstrucției peisajului în colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri pe durata implementării planului de management.

Programul 3. Managementul rețelei hidrografice având ca scop asigurarea apei la nivel cantitativ și calitativ adecvat pentru menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes conservativ prin reglementarea activităților de gospodărire a apelor și de îmbunătățiri funciare, precum și reconstrucție ecologică pe perioada de implementare a planului de management.

Programul 4. Managementul resurselor naturale pentru reducerea impactului negativ al activităților de utilizare a resurselor naturale din P, asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ, prin asigurarea utilizării durabile a acestor resurse și identificarea de soluții alternative, în colaborare cu autoritățile competente pentru protecția mediului, pe durata implementării planului de management.

Programul 5. Informare, conștientizare, educație ecologică având ca scop creșterea nivelului de acceptare a AP și obținerea sprijinului factorilor interesați în vederea realizării obiectivelor de conservare ale AP prin activități de conștientizare, informare și educație ecologică în colaborare cu comunitățile locale și alți factori interesați.

Programul 6. Administrare eficientă pentru asigurarea unui management eficient și adaptabil al Ariei Protejate prin crearea și susținerea unei structuri funcționale de management pe durata de implementare a planului de management.

Programul 7. Monitorizare și evaluare a planului de management prin analiza și evaluarea periodică a acțiunilor și indicatorilor cheie în vederea adaptării planului de acțiune.

Toate aceste obiective/programe urmăresc creșterea stării de conservare a biodiversității într-un mod direct sau indirect.

Obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 ROSAC0214 Râul Tur au fost stabilite prin emiterea Deciziei cu nr. 339/18.08.2020 de către MMAP, prin ANANP.

Obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului au fost stabilite prin emiterea Deciziei cu nr. 471/ 19.10.2020 pentru modificarea Anexei 2 la Decizia nr. 339/ 18.08.2020 de către MMAP, prin ANANP.

Pentru tipurile de habitate pentru care a fost declarat situl Natura 2000, obiectivele de conservare sunt următoarele (cu precizarea stării de conservare actuale, conform ultimelor date emise de MMAP):

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen – *stare necunoscută – menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare*.

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior – *menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare.*

Pentru speciile aflate într-o bună stare de conservare se menționează menținerea acesteia, iar pentru cele cu stare de conservare nefavorabilă inadecvată sau rea și preconizează îmbunătățirea stării de conservare.

Având în vedere că planul de management are termen de valabilitate anul 2033, au fost analizate și obiectivele de conservare cele mai recente, care prevăd similar îmbunătățirea stării de conservare a pădurilor, inclusiv a celor de tip 91Y0. Aceste păduri sunt menționate ca având o stare de conservare necunoscută. În deplasările în teren desfășurate în vederea evaluării adecvate, experții în evaluarea habitatelor au constatat o stare de conservare nefavorabilă inadecvată, datorită intervențiilor istorice, sunt arborete regenerate consecutiv unei defrișări la ras. Ca urmare sunt echiene, cu compoziție floristică pauperă, cu distribuție pe orizontală relativ uniformă (trădând intervențiile antropice intense), cu număr redus de strate verticale și cu regenerări deficitare.

Intervențiile prevăzute în amenajamentul forestier vor genera efecte pozitive în sensul îmbunătățirii stării de conservare și prin asigurarea dezvoltării vegetației pe orizontală neuniformă prin abordarea tratamentelor progresive în ochiuri mici în arboretele ajunse la vârsta exploatabilității cu perioade lungi de regenerare 20-30 ani.

b.5. Analiza măsurilor de conservare din planul de management / regulamentul ariilor naturale protejate

Se vor analiza doar măsurile de conservare din planul de management pentru habitatele prezente în pădurea de la Noroieni gestionată prin amenajamentul forestier analizat (habitatele cu codurile 91Y0 cu caracter de 9160 și 91E0) și pentru speciile a căror areal menționat de planul de management se suprapune cu suprafața amenajamentului (*Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssoni, eptesicus serotinus, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Bombina bombina, Rana dalmatina, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Picus canus, Buteo Buteo*). Studiile de teren pe suprafața pădurii vizate de amenajamentul silvic evidențiază diferențe în ceea ce privește distribuția anumitor specii față de cele consemnate în 2015. Analiza măsurilor se va face pentru activitățile silvice sau care decurg din activități silvice.

<u>Măsuri de management pentru habitatul 91Y0 cu caracter de 9160 Păduri dacice de stejar și carpen:</u>

- Lucrări conform normelor silvice: Tratamente tăieri progresive pentru dezvoltarea regenerării naturale.

Lucrări silvice recomandate pentru conservare: Fără intervenții în suprafețele de Categoria I; Tratamente cu perioadă lungă de regenerare;

- *Prunus serotina și Robinia Pseudacacia*- se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de

ajutorare a regenerărilor naturale.

- **Măsuri de management suplimentare pentru habitat:**

- monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice;
- monitorizare specii invazive și eliminarea acestora;
- încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de acord cadru;
- menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu;
- interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituire, se vor menține pâlcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală;
- interzicerea pășunatului în habitat;
- interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;
- pentru cenozele de tip 9160 (i-k): interzicerea oricăror lucrări de sol care pot avea efect negativ asupra nivelului apei freatice;
- la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințișului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reașizabil întrucât în general se fac mobilizări în fâșii sau în vetre.
- l.Menţinerea lizierelor de pădure, prin menținerea unei fâșii de arbuști de cel puțin 5 m lăţime.

<u>Măsuri de management pentru habitatul 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior</u> :

- Lucrări conform normelor silvice: Tratamentul tăierilor progresive pentru instalarea și dezvoltarea regenerării naturale.
- Acțiuni (altele decât cele ce țin de Planul de Acțiune din PM):
- Protecția calității biotopurilor ocupate de acest habitat, prin oprirea oricăror lucrări care pot schimba regimul hidric a solului sau nivelul apei freatice, în interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor; reabilitarea locală a regimului hidric natural.
- Menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu;
- Interzicerea tăierilor rase;
- Promovarea regenerării naturale a arborilor și arbuștilor speciilor autohtoni, în special a frasinului și ulmului; Interzicerea pășunatului în habitat;
- Interzicerea abandonării deșeurilor și aprinderii focului sau incendierii resturilor de vegetație în

interiorul și într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor;

- Eliminarea speciilor invazive.
- Reconstrucția treptată a parcelelor cu compoziție total derivată sau partial derivată – stabilirea unui plan dereconstrucție

Măsuri de management suplimentare pentru habitat:

- Tratamente cu perioadă lungă de regenerare (grădinărite și cvasigrădinărite – cu caracter experimental),
- monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice,
- reconstrucţie ecologică (dacă este necesar), cu prioritate,
- utilizare atelaje pt. scos-apropiat

Suprafața amenajamentului silvic U.P. I Comuna Odoreu se află în Zonele II și III de organizare teritorială de management ale ariilor naturale protejate (4B,5Q,5R -TIII, 5H,5Q -TII și 5M-T IV).

Măsurile de management din planul de management prezentate în continuare includ măsuri pentru Zonele de tip II precum și măsuri pentru specii a căror arii de distribuție se suprapun amenajamentului analizat.

<u>Măsuri de management pentru specii:</u>

<u>Lilieci :</u>

Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssoni, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli, Pipistrellus pygmaeus - lemn mort - 20-30 mc/ha, minim 8 arbori morți pe ha pe picior în toate parchetele din AP.

Asigurarea condițiilor necesare speciilor de faună sălbatică dependente de habitatele forestiere:

- Păstrarea volumelor optime de lemn mort necesar pentru conservare pentru toate tipurile de pădure din AP și menținerea a cel puțin de 20 exemplare/ha de arbori bătrâni și scorburoși, respectiv de 30mc/ha lemn mort pe picior și la sol în pădurile din zona 2 și 3 până la stabilirea volumelor optime.
- Menținerea / refacerea subarboretului specific fiecărui tip de pădure cu specii autohtone pe cel puțin 30% din suprafețele arboretelor încadrate la tipurile de habitate forestiere de interes de conservare.
- menținere arbori bătrâni și scorburoși, a lemnului mort (pe picior și la sol) – este și cerință FSC să fie 2- 3 exemplare la ha
- zonă de protecție (d=150-300 m) în jurul cuiburilor de *C. nigra*, etc zona de liniște în perioada de cuibărit (III – VIII) – studii pentru stabilirea razei.

Lucanus cervus - Planificarea și începerea implementării de măsuri de management forestier pentru a asigura un

minim de 30% pădure bătrână -peste 80 ani- în fiecare trup de pădure în zonele 2 și 3 în următorii 40 de ani.

Amfibieni - Menținerea bălților temporare și permanente pe suprafața pajiștilor după retragerea apelor de primăvară, în proporție de cel puțin 5-10 % din suprafața habitatelor de interes de conservare în luna iunie.

Asigurarea condițiilor necesare pentru reproducere adaptate cerințelor specifice fiecărei specii de păsări și lilieci dependente de habitatele forestiere:

- → În zonele 2 și 3 se interzic exploatarea și scoaterea arborilor, precum şi vânătoarea în perioada 01 martie - 31 august
- → Crearea unei zone de protecție strictă de 150 m în jurul cuiburilor - sau coloniilor- de *Ciconia nigra*, din zonele 2 și 3, unde se interzic lucrările silvice și/sau activități de minerit, sport sau recreere pe tot parcursul anului
- → Montarea de adăposturi artificiale pentru lilieci în arboretele sub 60 de ani ;
- → Amplasarea de bariere și indicatoare rutiere de interzicere a accesului motorizat neautorizat și interzicerea construirii de drumuri noi în păduri în vederea asigurării unui mediu nederanjat faunei de interes conservativ din păduri
- → Este interzisă orice activitate pe o rază de 500 m de la marginea pădurii în zonele cu cuiburi de *Ciconia nigra.*

b.6 Alte informații relevante privind conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia.

Lucrările silvice ce se vor executa, conform amenajamentului silvic luat in studiu, nu vor produce schimbări in evolutia naturală a ANPIC, peste care se suprapune.

c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren

Studiul cuprinde o descriere a programului de activități în teren, precum și a rezultatelor obținute în urma parcurgerii parcelelor, cu indicarea perioadelor de studiu a zonelor investigate, a duratei observațiilor și a altor particularități ale programului de colectare a datelor din teren. Rezultatele activităților de teren se prezintă cât mai detaliat și se concluzionează conform tabelului de mai jos (Tabelul nr. 16).

Tabelul nr. 16 Rezultatele activităţilor de teren

Incertitudine identificată	Abordare proprie	Aspecte analizate	Clarificare incertitudini	A fost clarificată incertitudinea (Da/Nu/Parțial)
1.ROSAC0214 Râul Tur: Nu este cunoscută prezența, distribuția și activitatea speciilor pentru care s-a desemnat situl Natura 2000 ROSAC0214 Râul Tur.	Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodei transectelor de monitorizare	Prezența, distribuția, activitatea speciilor	Unele specii au fost identificate, de ex. *Bombina bombina* în bălți temporare, primăvara, în perioada de reproducere.	Parțial
2.ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului: Nu este cunoscută prezența, distribuția și activitatea speciilor pentru care s-a desemnat situl Natura 2000 ROSAC0214 Râul Tur.	Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodei transectelor de monitorizare	Prezența, distribuția, activitatea speciilor	Specia *Buteo buteo* a fost identificată în zona PP în timpul zborului, dar nu a fost identificată ca având habitat favorabil în acest areal.	Parțial

d)Analiza presiunilor și amenințărilor;

Siturile ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului pot fi tratate împreună, deoarece în mare se suprapun, iar obiectivele lor de conservare coincid în cea mai mare parte. Teritoriul aferent acestor arii protejate este un mozaic de relief, de la terenuri joase de luncă, la câmpii și coline, în alternanță nu doar cu cursuri de apă, dintre care Turul este axa principală, ci și cu lacuri, suprafețe de mlaștini și terenuri umede. În astfel de stațiuni, diversitatea de ecosisteme și habitate este mare, iar lista habitatelor de interes conservativ din formularul standard este consistență. Cu toate acestea, intercalarea habitatelor umane și a zonelor antropizate, din ce în ce mai mari, fragmentează habitatele, le reduc din suprafețe și generează presiuni asupra speciilor. Din această perspectivă, managementul siturilor, încearcă să convertească tipurile de activități economice înspre unele de dezvoltare durabilă, precum turismul ecologic și reducerea, respectiv schimbarea în sens ecologic a activităților agricole.

O presiune importantă o constituie schimbarea climei, fenomen global, resimțit și la nivelul siturilor ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, cu atât mai mult cu cât altitudinile sunt relativ joase, temperaturile sunt în creștere, iar nivelul apelor freatice în scădere.

Acești factori, abordați corelat, determină presiuni tot mai mari asupra tuturor habitatelor și speciilor, în special asupra celor de interes conservativ, fragilizând populațiile, făcând mai dificilă supraviețuirea în habitate mai mici, deteriorate și sărăcite. Chiar fără intervenția directă a omului, treptat unele specii mai sensibile pot fi înlocuite de altele mai robuste, fenomene naturale, dar dinamizate de impactul global al omenirii. Anticipăm că în absența unor intervenții directe, habitatele umede își vor restrânge suprafețele, la fel și habitatele de ierburi, pajiștile, tufărișurile și chiar pădurile. De asemenea, prin scăderea regimului hidric, prin înlocuirea speciilor de plante higrofile și mezofile cu unele mezo-xerofite și chiar xerofite în stațiunile expuse soarelui, se pot schimba tipurile de habitate, cu consecințe asupra spectrului de specii faunistice.

Apreciem că factorul antropic poate acționa decisiv asupra ariei protejate, dacă problemele vor fi ignorate, schimbările vor surveni rapid, dar prin convertirea economică la activități de dezvoltare durabilă și prin eforturi susținute, punctuale, precise și eficiente, dinamica regresivă ar putea fi încetinită sau în cel mai bun caz, chiar deturnată spre o evoluție progresivă.

În acest sens, amenajamentul silvic propus are ca obiectiv principal conservarea biodiversității. Suprafața de pădure gestionată prin acest plan rămâne nemodificată, sunt prevăzute a se executa lucrări silvice, lucrări care vor face ca arboretele să evolueze treptat spre o structură plurienă, care prin parametri săi favorabili, oferă cele mai bune habitate speciilor de faună, respectiv circuitele trofice cele mai bune, acumulări de materie organiză și energie care ar face din păduri zone tampon pentru atenuarea schimbărilor climatice locale și zonale.

Tabelul nr. 17 Analiza presiunilor și amenințărilor

ANPIC	Specie/ habitat	Parame-tru țintă afectat	Presiune conform PM/FS al ANPIC	Nivelul presiunii /ame-nințării con-form PM/FS al ANPIC	PP care contribuie la presiune/amenințare	Obs.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	91Y0 cu caracter de 9160	suprafața	Incendii și stingerea acestora (în special în apropierea pășunilor și a terenurilor agricole)	Majoră	59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89	Amenajamentul silvic analizat, precum și proiectele învecinate nu generează presiuni care să afecteze suprafața.
		Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă peste 80 de ani cu diametru mai mare de 45 cm	Incendii și stingerea acestora (în special în apropierea pășunilor și a terenurilor agricole)	Majoră	59A,60C,83A,87,88	Amenajamentul silvic analizat prevede următoarele lucrări silvice: 1.în arboretele tinere sunt planificate lucrări de îngrijire și conducere a acestor arborete spre tipul natural fundamental de pădure; 2. în arboretele de stejar cu vârsta cuprinsă între 90-110 de ani sunt prevăzute lucrări de igienă; 3.În arboretele de stejar cu vrâsta peste 110 ani sunt prevăzute începerea tratamentelor tăierilor progresive cu perioadă lungă de regenerare 20 ani;Nu sunt prevăzute tăieri rase; Nu se vor recolta arborii bătrâni și izolați,aceștia se vor lăsa în suprafața ochiurilor deschise ca și arbori de biodiversitate. Amenajamentele silvice învecinate nu generează influențe asupra arborilor bătrâni. Eventualele lucrări de regenerare artificială care vor veni în completarea regenerării naturale se vor face doar cu puieți conform compoziției țel din amenajamentul silvic stabilită în baza tipului natural fundamental de pădure și a grupei ecologice.Amenajamentul silvic nu are funcția de a
			Efluenți din agricultură și silvicultură-îngrășăminte și pesticide în exces	Minoră		
			Exploatarea forestieră și extragerea lemnului respectiv extragerea cu precădere a stejarului.	Medie		
			Tăieri rase de substituire și înlocuirea cu arborete de productivitate mare din clone de plopi euroamericani selecționași	Majoră		
			Recoltarea arborilor izolați bătrâni	Majoră		
			Plantarea de arbori din	Majoră		

			specii ce nu fac parte în mod natural din habitatul respectiv Agenți patogeni Perioade de secetă prelungită. Existența plantelor invazive străine.	Medie Medie Majoră		stabili modul de combatere a dăunătorilor patogeni,acest lucru cade în sarcina administratorului fondului forestier în colaborare cu custodele ariei protejate de mai sus. FF aferent PP-ul nu este afectat de atacuri de insecte, nu necesita folosirea de substante chimice pentru combaterea lor. Posibilul impact al utilizării unor cantități necorespunzătoare de chimicale pe terenurile cultivate în vecinătățile mai mult sau mai puțin îndepărtate este puțin probabil să genereze impact. Seceta poate provoca degradarea habitatelor forestiere, ducand la aparitia unor habitate forestiere mai putin valoroase. Prin lucrările de îngrijire și conducere se extrag în primul rând arborii invazivi și alohtoni. PP-ul nu prevede folosirea de pesticide în suprafața lui.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	91E0*	Suprafața	Incendii și stingerea acestora (în special în apropierea pășunilor și a terenurilor agricole)	Majoră	59B,85C	Amenajamentul silvic analizat prevede doar lucrări de igienă în cele două parcele unde a fost identificat habitatul 91E0,ca atare impactul este negativ nesemnificativ, nediminuându-se suprafața.

			Efluenți din agricultură și silvicultură-îngrășăminte și pesticide în exces. Izolarea de alte habitate naturale. Secete prelungite Exploatarea forestieră Existența plantelor invazive străine Plantarea de arbori din specii ce nu fac parte în mod natural din habitatul respectiv	Majoră Majoră Majoră Medie Majoră Majoră	59B,85C	Posibilul impact al utilizării unor cantități necorespunzătoare de chimicale pe terenurile cultivate în vecinătățile mai mult sau mai puțin îndepărtate este puțin probabil să genereze impact. În cuprinsul PP-ului nu există riscul de izolare a acestor 2 parcele(habitate) de alte habitate naturale, PP-ul reprezentând o serie de lucrări care se vor executa pe parcursul a 10 ani într-o suprafață de pădure compactă. Seceta prelungită poate crea o presiune majoră pentru acest tip de habitat. PP-ul nu prevede lucrări de plantare în cele 2 parcele cu habitatul 91E0*. Având în vedere că cele 2arborete din parcelele cu habitatul 91E0* au vârsta de 45 și 80 de ani și fiind arborete compacte și prin lucrările prevăzute de plan în condiții normale de climă și vegetație nu există riscul apariției plantelor invazive străine.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Lutra lutra*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*70A%, 70D%,70C%,82A%, 82B%,82C%* 75	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Barbastella barbastellus*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*59A%,59D%,, 59E%,60C%, 85C%,85G%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia

						nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Miniopterus schreibersii*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*59A%,59D%,, 59E%,60C%, 85C%,85G%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Myotis myotis*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*85C%85D%,85G%,88%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Myotis alcathoe*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*59A%,59D%,, 59E%,60C%, 85C%,85G%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Eptesicus milssoni*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*59A%,59B%,59D%,59E%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Eptesicus serotinus*	Nr. de exemplare	Nu s-au identificat presiuni corelate cu activități silvice		*60C%,70A, 70D,70C,71A,71B, 71C,77A, 77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%, 79A%,79F%, 85A,85B,85C,85D,85F,85G.*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a

						masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Nyctalus noctula*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*Toată suprafața acoperită cu pădure a PP-ului*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Pipistrellus pipistrellus*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59A%,59B%,59D%,59E%,59F%, 85D,85G*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Pipistrellus kuhli*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59A%,59E%,59F%*	
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Pipistrellus pygmaeus*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59A,59B,59C,59D,59E,59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A%,85C%, 85D,85G*	
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Cerambyx cerdo*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*71A,77B,77C,77D,78A,78B,78C,78D, 83A,85A,85B,85C,85D,85G,87,88,89*	În zona studiată se vor executa lucrari de exploatare forestieră, dar respectându-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Lucanus cervus*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*70A%,71A,71B,71C*	
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Lycaena dispar*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59E%,59F%,70A%,70C%,70D%, 82A%,85G%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate

						prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Bombina bombina*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*71A%,71B%,77C%,77D%,78A%, 78B%,78C%, 79A%,84A%*	In zona studiata se vor executa lucrari de exploatare forestiera, dar respectandu-se prevederile PM aprobat prin OM 1177/2016, HG 1540/2011, dar si a masurilor minime de conservare specificate prin Decizia nr. 339/2020 - ROSCI0214 si a Decizia nr. 471/2020 - ROSPA0068
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Ciconia nigra*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*88%*	Pentru toate speciile de păsări care pot fi afectate de restrângerea arborilor bătrâni, reducerea lemnului mort, restrângerea suprafeței de habitat, amenajamentul silvic analizat nu este generator de presiune/impact singur sau cumulat cu alte proiecte.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Dendrocopos medius*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59D%,59E%,59F%,60E%,70A%, 83A%,85C%,85D%,88%,*	Pentru toate speciile de păsări care pot fi afectate de restrângerea arborilor bătrâni, reducerea lemnului mort, restrângerea suprafeței de habitat, amenajamentul silvic analizat nu este generator de presiune/impact singur sau cumulat cu alte proiecte.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Dryocopus martius*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*59D%,59E%,59F%,70A%,85A,85B, 85C*	Pentru toate speciile de păsări care pot fi afectate de restrângerea arborilor bătrâni, reducerea lemnului mort, restrângerea suprafeței de habitat, amenajamentul silvic analizat nu este generator de presiune/impact singur sau cumulat cu alte proiecte.
ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	*Picus canus*	Nr. de exemplare	Exploatare forestieră și extragerea lemnului	moderată	*78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,83A, 84A,84B,85A,85B,85C,85D,85F,88,*	Pentru toate speciile de păsări care pot fi afectate de restrângerea arborilor bătrâni, reducerea lemnului mort, restrângerea suprafeței de habitat, amenajamentul silvic analizat nu este

						generator de presiune/impact singur sau cumulat cu alte proiecte.

e. Evaluarea impactului

e.1.) Identificarea și cuantificarea impactului în cadrul studiului de evaluare adecvată se identifică și evaluează toate formele de impact al PP-ului susceptibil să afecteze semnificativ ANPIC

Tabelul nr. 18 Identificarea și cuantificarea impacturilor

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Habitat / Specie	Parametru/țintă afectat/ă	Cuantificare impact (impact cumulat)	Mod de cuantificare
Rărituri	Zgomot, emisii atmosferi-ce, extragere arbori, mortalitate, distrugerea nișelor ecologice	Perturbarea activității speciilor și migrarea lor în habitate alăturate	Poluarea aerului la nivel local cu particule de praf rezultate în urma lucrărilor	Poluarea la nivel local cu SOX, CO rezultați din transportul masei lemnoase	Cumularea impactului s-ar realiza în situația în care lucrările propuse s-ar realiza concomitent cu cele propuse în amenajamentele învecinate	Impact pe termen scurt	*Habitat 91Y0/ Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Bombina bombina, Ciconia nigra, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus canus.*	Suprafata/ nr. de exemplare	43,58 ha	Perturbarea temporară a activitatii speciilor pe 43,58 ha (pe 4,00 ha în fiecare an/maxim 3 luni pe an) respectiv migrarea exemplarelor speciilor, in habitate apropiate, datorita procesului de extragere arbori și de transport tehnologic al lemnului
Curățiri	Zgomot, emisii atmosferi-ce, extragere arbori, mortalitate, distrugerea nișelor ecologice	Perturbarea activității speciilor și migrarea lor în habitate alăturate	Poluarea aerului la nivel local cu particule de praf rezultate în urma lucrărilor	Poluarea la nivel local cu SOX, CO rezultați din transportul masei lemnoase	Cumularea impactului s-ar realiza în situația în care lucrările propuse s-ar realiza concomitent cu cele propuse în Amenajamentele învecinate	Impact pe termen scurt	*Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Bombina bombina, Ciconia nigra, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus canus.*	Suprafata/ nr. de exemplare	7,4 ha	Perturbarea temporară a activitatii speciilor pe 7,4 ha (pe 0,74 ha în fiecare an/maxim 3 luni pe an) respectiv migrarea exemplarelor speciilor, in habitate apropiate, datorita procesului de extragere arbori și de transport tehnologic al lemnului
Tăieri de igienă	Zgomot, emisii atmosferi-ce, extragere arbori, mortalitate,	Perturbarea activității speciilor și migrarea lor	Poluarea aerului la nivel	Poluarea la nivel local cu SOX, CO rezultați din transportul masei	Cumularea impactului s-ar realiza în situația	Impact pe termen scurt	*Habitate 91Y0 și 91E0*/ Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Miniopterus*	Suprafata/ nr. de exemplare	156,98 ha	Perturbarea temporară a activitatii speciilor pe 156,98 ha (maxim 3 luni

	distrugerea nișelor ecologice	în habitate alăturate	local cu particule de praf rezultate în urma lucrărilor	lemnoase	în care lucrările propuse s-ar realiza concomitent cu cele propuse în Amenajamentele învecinate		*schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Bombina bombina, Ciconia nigra, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus canus.*			pe an), doar după ce sunt lăsați 30 de exemplare/ha arbori morți, respectiv migrarea exemplarelor speciilor, in habitate apropiate, datorita procesului de extragere arbori și de transport tehnologic al lemnului
Tăieri progresive	Zgomot, emisii atmosferi-ce, extragere arbori, mortalitate, distrugerea nișelor ecologice	Perturbarea activității speciilor și migrarea lor în habitate alăturate	Poluarea aerului la nivel local cu particule de praf rezultate în urma lucrărilor		Cumularea impactului s-ar realiza în situația în care lucrările propuse s-ar realiza concomitent cu cele propuse în Amenajamentele învecinate	Impact pe termen scurt	*Habitat 91Y0/ Lutra lutra, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Bombina bombina, Ciconia nigra, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Picus canus.*	Suprafata/ nr. de exemplare	21,43 ha	Perturbarea temporară a activitatii speciilor pe 21,43 ha (pe 2,1 ha în fiecare an/maxim 3 luni pe an) respectiv migrarea exemplarelor speciilor, in habitate apropiate, datorita procesului de de extragere arbori și transport tehnologic al lemnului

Impact pe termen scurt:

Se va manifesta în perioada desfășurării lucrărilor de exploatare sau a lucrărilor silviculturale de conducere și întreținere a arboretelor și constau în exploatarea de masă lemnoasă și transportarea acesteia în afara ariei naturale protejate, producerea de zgomot, vibrații, emisia de noxe în atmosferă, disturbarea temporară a activității biologice a speciilor de păsări și mamifere. Deși majoritatea operațiilor de recoltare de masă lemnoasă se realizează pentru perioade scurte de timp, unele dintre lucrările de management silvic (rărituri, tăieri de igienă) se realizează în timp scurt (2-3 zile/ha), au caracter repetitiv.

Impact pe termen lung:

Impactul pe termen lung în cazul activităților din silvicultura este pozitiv deoarece acestea conduc și mențin arboretul la o stare bună, iar în cazul apariției unor fenomene perturbatoare, acestea au rolul de a-l readuce într-o stare bună.

Impactul direct se manifestă asupra habitatelor forestiere în timpul executării lucrărilor. Habitatele vor fi supuse temporar intervenției antropice, caracteristicile funcționale și structurale ale acestora înregistrând modificări reversibile. Impactul direct se manifestă și asupra speciilor faunei și habitatelor acestora. Unele dintre speciile care pot fi afectate temporar prin aplicarea lucrărilor amenajamentului sunt citate în anexa I a Directivei pentru Păsări, iar alte specii ale faunei sunt incluse în anexele Directivei Habitate 92/43/EEC (specii de nevertebrate, vertebrate). Impactul desfășurării activităților se manifestă și asupra componentelor abiotice ale ecosistemelor, respectiv solul și aerul. Impactul activităților de exploatare forestieră asupra solului și aerului este nesemnificativ, se manifestă exclusiv în perioada executării lucrărilor și are intensitate scăzută. Ca forme de poluare, activitațile de exploatare se manifestă prin tasarea solului, generarea de emisii sonore, emisii de noxe. Se menționează că în cadrul activității de exploatare nu se vor construi noi drumuri, noi căi de acces, fiind utilizate cele preexistente.

Impactul indirect constă în modificarea temporară a activității biologice a speciilor din apropierea punctelor de lucru, în perioada desfașurării lucrărilor silviculturale.

Evaluarea impactului pe termen scurt

Nr. crt.	Indicatori pentru evaluarea impactului	Evaluare	Valoare impact	Justificarea nivelului acordat
1	Procentul din suprafaţa habitatelor de importanţă comunitară care va fi pierdut	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentului silvic în perioada 2024-2033 în *ROSAC0214 Râul Tur* și *ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu vor cauza reducerea suprafețelor habitatelor de interes comunitar. Lucrările propuse nu conduc la schimbarea destinației terenurilor forestiere.
2	Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentului silvic în perioada 2024-2033 în *ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu vor cauza pierderea suprafețelor habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, ci doar modificări temporare ale calității suprafețelor, unele dintre speciile caracteristice habitatelor forestiere ocupând temporar alte habitate pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere.
3	Fragmentarea habitatelor de interes comunitar	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentului silvic în *ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu va cauza fragmentarea habitatelor de interes comunitar descrise în aria planului.
4	Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar	0%	0	Implementarea proiectului nu cauzează fragmentarea habitatelor de interes comunitar. Prin aplicarea lucrărilor silvice nu apar bariere fizice care să împiedice migrațiile sau dispersia indivizilor din populațiile de interes comunitar.

5	Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar	0%	0	Perturbarea activităților biologice ale unor specii de păsări de interes comunitar se poate realiza în perioada execuției lucrărilor, ele vor avea caracter punctiform, restrâns la suprafața punctelor de lucru, difuz în aria proiectului, limitat în timp, de nivel nesemnificativ.
6	Amplasamentul planului (distanţa faţă de ANPIC)	228,66	- 1	Amplasamentul planului se suprapune Siturilor Natura 2000 *ROSAC0214 Râul Tur (228,66 ha) și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului (228,66 ha)*
7	Schimbări în densitatea populaţiilor	10%	- 1	Implementarea prevederilor amenajamentelor silvice nu va cauza schimbări perceptibile, de lunga durată, în densitatea populațiilor. Modificările vor fi temporare, de mică amplitudine și vor afecta parțial populațiile unde se vor executa lucrările planificate.
8	Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar	10%	- 1	Implementarea prevederilor amenajamentelor silvice nu va cauza reducerea a mărimii populațiilor speciilor de interes comunitar cu habitat forestier, în timpul implementarii lucrărilor acestea ocupând habitatele învecinate.

Evaluarea impactului pe termen lung

Nr. crt.	Indicatori pentru evaluarea impactului	Evaluare	Valoare impact	Justificarea nivelului acordat
1	Procentul din suprafaţa habitatului de importanţă comunitară care va fi pierdut	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentului silvic în perioada 2024-2033 în *ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu va cauza reducerea suprafețelor habitatelor de interes comunitar pe termen lung.
2	Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentului silvic în perioada 2024-2033 în *ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu va cauza reducerea suprafețelor habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar pe termen lung.
3	Fragmentarea habitatelor de interes comunitar	0%	0	Implementarea prevederilor amenajamentelui silvic în perioada 2024-2033 în *ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului* nu va cauza fragmentarea habitatelor de interes comunitar descrise în zona proiectului pe termen lung.
4	Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar	0%	0	Implementarea planului nu va cauza fragmentarea habitatelor de interes comunitar pe termen lung.
5	Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar	0%	0	Impactul cauzat de implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu va perturba speciile de interes comunitar pe termen lung.
6	Amplasamentul planului (distanţa faţă de ANPIC)	-	0	Amplasamentul planului se suprapune Sitului Natura 2000 *ROSAC0214 Râul Tur (164.84 ha) și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului (164.84 ha)*
7	Schimbări în densitatea populaţiilor	0%	0	Pe termen lung aplicarea prevederilor amenajamentelor silvice nu va cauza schimbări în densitatea populațiilor din situl Natura 2000
8	Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar	0%	0	Implementarea planului nu va cauza reducerea mărimii populațiilor din speciile de interes comunitar prezente în sit pe termen lung

9	Perioada de timp necesară pentru refacerea populaţiilor speciilor afectate de implementarea planului	0%	0	Populațiile speciilor din aria planului nu vor fi afectate semnificativ prin implementarea amenajamentului propus pe termen lung
10	Perioada de timp necesară pentru refacerea habitatelor afectate de implementarea planului	0%	0	Prin implementarea amenajamentul silvic nu vor fi afectate habitatele
11	Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale de protectie	0%	0	Implementarea planului nu cauzează modificări ale climei, florei, faunei, reliefului sau substratului la nivel local sau regional care să influențeze pe termen lung relaţiile care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate
12	Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate	0%	0	Nu se produc modificări pe termen lung ale resurselor naturale care sa afecteze menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate

Valoare impact:

-1 - impact negativ nesemnificativ
0 – neutru

e.1. Evaluarea semnificației impacturilor

Evaluarea semnificației impacturilor implementării amenajamentului silvic supus discuției asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar s-a realizat prin completarea coloanelor 1-23 ale tabelului din Anexa nr. 3C a *Ordinului 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale plaurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar*, care se regăsește anexat (Anexa 1) prezentului studiu de evaluare adecvată.

f)Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului

Conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică și al peisajelor) este unul din obiectivele care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor. Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversității o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunși la o vârstă înaintată (tratamente tăieri progresive), vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecție de către aceștia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale. Planul propune lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor și tratamente tăieri progresive și tăieri de igienă (doar dacă este cazul) conform încadrării funcționale arboretele sunt incluse în TII, TIII și T IV .

Măsuri generale pentru prevenirea impactului asupra habitatelor:

91E0* -Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior , 91Y0 cu caracter de 9160- Păduri dacice de stejar și carpen

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice;
- în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită ținerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;
- în cadrul efectuării lucrărilor silvice se va respecta măsura de a menține în pădure minim 2-3 arbori/ha parțial uscați, bătrâni sau rupți care prezintă cavități și scorburi;

În ceea ce privește modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

- crearea de culoare de exploatare cu distanța dintre axe de 50-60 m și lățimea de 2.5-3.5 m, dimensionate după utilajul folosit. Dacă nu se pot evita zonele cu semințiș, este de dorit ca lățimea culoarelor să fie mai îngustă în porțiunile cu semințiș utilizabil, 1-1.5 m;
- doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenți și să nu se distrugă porțiunile cu semințiș deja instalat:
- direcția tehnică a arborilor ce vor fi doborâți va fi spre arboretul matur, ținându-se cont de ochiurile cu regenerare, microrelief, arborii seminceri, direcția de colectare, dată în special de poziția culoarelor de exploatare;
- aplicarea metodei de exploatare în multipli de sortimente, astfel deplasându-se sortimente mai puțin voluminoase, vor fi mai ușor de deplasat de la cioată la calea de colectare, lucru ce oferă o flexibilitate mai mare în ocolirea ochiurilor cu semințiș și a semincerilor;
- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, în special în cazul tăierilor de racordare, pentru a nu se vătăma semințișul existent, solul și anumite specii cu valoare conservativă ridicată;
- pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masă lemnoasă în perioadele ploioase;
- parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare, resturile de exploatare strângându-se în grămezi pe cioate sau în martoane de-a lungul parcelei;
- rețeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată, adică eficiență maximă cu prejudicii minime.

Ajutorarea regenerării naturale

- în cazul aplicării tăierilor de însămânțare, se vor extrage subarboretul și semințișul neutilizabil.

- în cazul aplicării tăierilor de deschidere a ochiurilor în arboretele de stejar, în anii de fructificație ai stejarului, înainte de căderea ghindei, dacă sub unii seminceri de stejar există deja instalat semințiș de de alte specii (tei,jugastru,alun,etc), atunci acesta se va extrage;
- în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, va fi eliminată din ochiurile de regenerare sau pe 30 - 40 % din suprafața ce se urmărește a fi însămânțată în anii de fructificație ai stejarului, cu atenție însă la protejarea speciilor rare;
- dacă solul este tasat, înainte de căderea a ghindei, deci în perioada iulie - ½ septembrie, se poate recurge la o mobilizare a acestuia pe fâșii late de 1 m și distanțate la 1 m, poziționate pe curba de nivel;
- se vor strânge resturile de exploatare în șiruri late de aproximativ 1 m, martoane, dispuse pe linia de cea mai mare pantă;
- semințișul speciilor principale vătămat cu ocazia lucrărilor de exploatare se va recepa. Lucrarea se va efectua în timpul repaosului vegetativ, primăvara devreme, pentru a se menține puterea de lăstărire.
- în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele de stejar, în ochiurile de favorizare a semințișului de stejar, este posibil să fie nevoie de descopleșiri, pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive. Se recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40 – 50 cm, în funcție de condițiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație, lunile mai-iunie, și alta spre sfârșitul acestuia, luna septembrie Cea de-a doua se va aplica dacă se consideră că există pericolul ca buruienile să determine culcarea puieților la căderea zăpezii. Acestea nu se vor aplica în perioada de arșiță, iulie-august.

Completarea regenerării naturale

-în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele de stejar, dacă fructificațiile la stejar sunt foarte rare sau semințișul nu se instalează în ochiurile deschise prin tăierile de regenerare, atunci se poate recurge la plantații. Materialul forestier de reproducere, puieții, va fi de proveniență locală sau din ecotipuri similare. Pe lângă speciile edificatoare, în microstațiuni favorabile, pot fi introduse și alte esențe prețioase, cireș, frasini, arțar, paltin, sorb, în proporție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, crescând astfel biodiversitatea și valoarea ecologică și economică a arboretului. Dacă aceste specii au existat în arboretul matur, atunci cu atât mai mult este încurajată păstrarea acestora în compoziția noului arboret;

-în general, în cazul completărilor nu sunt recomandate semănăturile directe, dacă se consideră convenabil, acestea pot fi luate în considerare.

Alte recomandări

-este contraindicată extragerea subarboretului prin ultima răritură;

- dacă există zone cu specii rare, plante sau animale, acestea vor fi gospodărite conform cerințelor de conservare ale acestora.

Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea să aibă suprafață suficientă pentru a permite stivuirea și fasonarea volumului de lemn și să permită încărcarea acestuia în vehicule. La amplasarea acestor suprafețe se va urmări ca ele să fie așezate cu precădere la intersecția traseelor de scos cu căile de transport permanente, să fie în zone ferite de viituri, să nu necesite lucrări de terasare.

Pentru a preveni atacurile diverșilor dăunători sau agenți patogeni se vor adopta măsuri specifice de prevenire. În acest sens se va evita menținerea lemnului o perioadă îndelungată în parchete și în platformele primare, pentru a preveni apariția ciupercilor lignicole. Resturile de exploatare se vor stivui în martoane aşezate pe linia de cea mai mare pantă astfel încât să ocupe suprafețe cât mai reduse.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucțiunile tehnice în vigoare cu privire la organizarea de șantier, procesele tehnologice și perioadele de exploatare.

Soluțiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcție de particularitățile staționare ale fiecărui șantier. Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată și atestată în lucrări de exploatări forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administrația silvică.

Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor în vederea atingerii obiectivelor din Decizia Nr. 339/18.08.2020

- ***pentru habitatele cu codurile 91Y0 cu caracter de 9160 și 91E0****

→ *se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior;*

→ *se va păstra pe amplasament cel puțin 25% din volumul total de lemn mort în descompunere avansată;*

→ *se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/ha ca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani.*

Având în vedere mobilitatea speciilor și perioada lungă de implementare a planului (10 ani) considerăm a fi necesare stabilirea unor măsuri generale pentru speciile pentru care a fost desemnată ANPIC în funcție de potențialul impact survenit din lucrările silvice.

Măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de mamifere:

→ se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;

→ se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;

→ evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;

→ păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;

→ asigurarea unei rețele de arbori scorburoși 1-3 indivizi, iar distanța dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depășească 1 km;

→ instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;

→ excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;

→ astuparea tuturor șanțurilor și ogașelor formate în procesul de exploatare;

→ biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Lutra lutra* – se va păstra o distanță suficientă la reperarea prezenței speciei;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Barbastella barbastellus* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Miniopterus schreibersii* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Myotis alcathoe* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Myotis myotis* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Eptesicus nilssoni* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Eptesicus serotinus* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Nyctalus noctula* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Pipistrellus pipistrellus* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase.

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Pipistrellus kuhli* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase.

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Pipistrellus pygmaeus* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase.

Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile:

Se vor evita următoarele activități, deoarece pot genera perturbări în creșterea și dezvoltarea

populațiilor.

→ desecările, drenajul zonelor umede;

→ depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;

→ utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

→ se va limita depozitarea pe marginea drumurilor forestiere la maxim 1 lună a lemnului exploatat mai ales în perioada de reproducere a speciilor, îndeosebi în zonele unde aceasta a fost deja semnalată;

→ se va limita extragerea din marginea pădurii, din luminișuri, poieni și margini de drum forestier a arborilor căzuți sau a lemnului mort aflat în contact cu solul - cioate, trunchiuri, ramuri groase- de către localnici pentru uz gospodăresc, mai ales în zonele unde specia a fost semnalată;

→ se interzice abandonarea materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesorii pe suprafețele adiacente albiilor râurilor.

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Bombina bombina* – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, se vor menține șanțurile de la marginea drumurilor (drumuri forestiere) de acces în zona în care a fost identificată specia;

→ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Rana dalmatina* – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, se vor menține șanțurile de la marginea drumurilor (drumuri forestiere) de acces în zona în care a fost identificată specia;

Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate:

Se vor evita:

→ fragmentarea habitatelor;

→ distrugerea habitatelor;

→ degradarea habitatelor;

→ limitarea perioadei de depozitate a lemnului exploatat în platformele primare sau drumurile auto forestiere la mai puțin de o lună în zonele ce reprezintă habitat adecvat pentru specii.

Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

→ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Cerambyx cerdo* – se vor păstra suficienți arbori bătrâni și parțial uscați;

→ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Lucanus cervus* - se vor păstra suficienți arbori bătrâni și scorburoși;

→ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Lycaena dispar* - se vor păstra suficienți arbori morți pentru a asigura continuitatea specie;

Pentru realizarea condițiilor necesare asigurări stării de conservare favorabilă a speciilor (toate condițiile necesare acestora atât pentru reproducere dar și pentru hrănire, camuflare, protecție termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoși, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Pentru a menține funcțiile diverse ale pădurii fiind necesară o diversitate de forme (structuri şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printr-o gamă largă de intervenţii silviculturale.

Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări:

Se vor lua, pe cât posibil, următoarele măsuri:

→ identificarea zonelor de împerechere, cuibărit și creștere a puilor în vederea protejării acestora în perioadele în care se execută lucrări silvice;

→ evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit și creșterea puilor

→ păstrarea arborilor bătrâni, scorburoși și cu cuiburi în pădure;

→ reconstrucția cuiburilor a căror distrugere prin exploatarea forestieră nu poate fi evitată, cunoscut fiind faptul că, păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi în cazul în care acestea sunt reconstruite;

→ asigurarea unei structuri compacte a pădurii;

→ instalarea de cuiburi artificiale și adăposturi în arboretele tinere;

→ excluderea folosirii pesticidelor (utilizarea pesticidelor biodegradabile), cu precădere în vecinătatea adăposturilor. Majoritatea lucrărilor prin care se extrag arbori se execută în perioada de repaus vegetativ, care nu coincide cu perioadele de cuibărire a speciilor.

<u>*Măsuri de diminuarea impactului la nivel de specie:*</u>

→ *măsuri de diminuare a impactului pentru specia Ciconia nigra* - se vor repera cuiburile și nu se vor efectua lucrări care să deranjeze specia, cu precădere în perioada mai-iunie pe o rază de 500m;

→ *măsuri de diminuare a impactului pentru* specia - se vor repera cuiburile și nu se vor efectua lucrări care să deranjeze specia;

→ *măsuri de diminuare a impactului pentru specia Dendrocopus medius* – în timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje care produc o intensitate a zgomotului cât mai mică (păstrarea liniștii în apropierea cuiburilor în perioada aprilie-mai), cât și se vor păstra un număr de cel puțin 5 arbori morți în fiecare unitate amenajistică;

→ *măsuri de diminuare a impactului pentru specia Dryocopus martius* – în timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje care produc o intensitate a zgomotului cât mai mică (păstrarea liniștii în apropierea

cuiburilor în perioada aprilie-mai), cât și se vor păstra un număr de cel puțin 5 arbori morți în fiecare unitate amenajistică;

→ *măsuri de diminuare a impactului pentru specia Picus canus* – în timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje care produc o intensitate a zgomotului cât mai mică (cu precădere în perioada aprilie-iunie), cât și păstrarea a minim 2-3 arbori/ha parțial uscați, bătrâni sau rupți care prezintă cavități și scorburi;

Suplimentar/complementar măsurilor prezentate, conform restricțiilor și măsurilor pentru conservarea speciilor de păsări prezente în ROSPA0068 impuse în Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean, Noroieni, pentru speciile de păsări din ROSPA0068 se va respecta măsura: Nu se vor executa lucrări silvotehnice decât în perioada 01.Septembrie – 28.Februarie!

Prin respectarea măsurilor date pentru habitate pentru atingerea obiectivelor asumate pentru cele 2 arii naturale protejate se va diminua și impactul potențial asupra celorlalte specii, iar decalarea începerii lucrărilor propuse va ajuta de atingerea obiectivelor propuse.

Tabelul nr. 19. Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

Măsură- descriere	**Tip măsură (P/E/R)**	**Specia/ habitatul afectat/ă**	**Parametru căruia i se adresează măsura**	**Impactul căreia i se adresează măsura**	**Perioada de implementare amăsurii**	**Locația implementării măsurii**
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	P,E	91E0 - Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*	Volum de lemn mortla sol sau pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	2024-2033	u.a.: 59B,85C
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată.	P,E	91E0 - Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*	Lemn mort în descompunere avansată	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	2024-2033	u.a.: 59B,85C
monitorizarea modului în care se execută lucrările	P	91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior	suprafața	Prin implementarea amenajamentului silvic se vor executa doar lucrări de igienă.	2024-2033	u.a.: 59B,85C
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	R	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Volum de lemn mortla sol sau pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89
eliminarea speciilor invazive (Prunus serotina, Robinia pseudoaccacia)	P	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Suprafața	Modificarea tipului natural fundamental de pădure.	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată	R	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Lemn mort în descompunere avansată	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89
Monitorizarea modului în care se execută lucrările	P	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	suprafața	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare având în vedere că lucrările propuse nu vizează extragerea totală(tăiere rasă) de arbori din această categorie. PP-ul prevede în suprafețele cu executarea tratamentelor progresive lăsarea unui procent din volumul de masă lemnoasă pe picior.(vezi punctul 4).	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/ha ca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani cu diametru mai mare de 45 cm	R	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă peste 80 de ani cu diamentru mai mare de 45 cm	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare având în vedere că lucrările propuse nu vizează extragerea totală(tăiere rasă) de arbori din această categorie. PP-ul prevede în suprafețele cu executarea tratamentelor progresive lăsarea unui procent din volumul de masă lemnoasă pe picior.(vezi punctul 4.)	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89
încurajarea utilizării de atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de acord cadru.	P	91Y0- Păduri dacice de stejar şi carpen și 91E0- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior	Suprafața	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare.	2024-2033	u.a.:59A,59C,59D,59E, 59F,60A, 60B,60C,60D,60E,70A,70B, 70C,70D,70E,71A,71B,71C, 77A,77B,77D,78D, 83A,83B,83C,87,88,89
eliminarea oricărei intervenții silvice (pe o distanță de 10 m lățime) din parcelele: 59A,E,F,70A,D,C,82A,B,C, parcele limită cu canalul de desecare.	P	Lutra lutra	Calitatea apei pe bazaindicatorilor fizico- chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece nu se vor executa lucrări silvice în parcelele limită cu canalul de desecare.	2024-2033	u.a: 59A,59E,59F,70A,70C, 70D,82A,82B,82C

			în aria de răspândire			
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Barbastella barbastellus	Arbori maturi cuscorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%,79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	P	Barbastella barbastellus	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	
este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	E	Barbastella barbastellus	Suprafața habitatelor de hrănire - păduri de foiase	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Miniopterus schreibersii	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%,79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Myotis alcathoe	Arbori maturi cuscorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%,79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Myotis myotis	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%,79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Eptesicus serotinus	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%,79F%,85A,85B,85C%,85

						F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Nyctalus noctula	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%, 79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	P	Pipistrellus pipistrellus	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.:59A%,59D%,59E%,60C%,70A,70D,70C,71A,71B,71C,77A,77B,77C,78A%,78B%,78C%,78D%,79A%, 79F%,85A,85B,85C%,85F,85G%
se vor identifica habitatele speciei (bălți temporare), se vor marca, iar în timpul lucrărilor aceste zone se vor ocoli	E	Bombina bombina	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung în stadiul de metamorfoză) în arealul distribuție a speciei în sit	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea	2024-2033	u.a.: 71A%,71B%,77C%,77D%,78A%,78B%,78C%,79A%,84A%
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	P	Cerambyx cerdo	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.: 59E%,59F%,70A%,70C%,70D%,71A,71B,71C,77B,77C,77D,78A,78B,78C,78D,82A%,82G%,83A,85A,85B,85C,85D,85G,87,88,89
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	P	Cerambyx cerdo	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoareațintă	2024-2033	u.a.: 59E%,59F%,70A%,70C%,70D%,71A,71B,71C,77B,77C,77D,78A,78B,78C,78D,82A%,82G%,83A,85A,85B,85C,85D,85G,87,88,89

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	P	Lucanus cervus	Arbori bătrâni întrupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.: 8D, 9E, 10A, 33E, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34R1, 35, 36A, 36B, 36C, 37A, 37B, 37C, 38.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	P	Lucanus cervus	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	P	Lycaena dispar	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.: 8D, 9E, 10A, 33E, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34R1, 35, 36A, 36B, 36C, 37A, 37B, 37C, 38.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	P	Lycaena dispar	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a.: 8D, 9E, 10A, 33E, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34R1, 35, 36A, 36B, 36C, 37A, 37B, 37C, 38.
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	P	Ciconia nigra	Suprafața habitatelorde păduri (habitat de cuibărit)	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	P	Ciconia nigra	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori maturi (bătrâni) / ha	P	Ciconia nigra	Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă.	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.

nu se vor efectua lucrări care să deranjeze specia, cu precădere în perioada mai-iunie pe o rază de 500m(zonă de liniște în perioada de cuibărit)	P,E	Ciconia nigra	Habitatul speciei	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoareațintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	P	Dendrocopos medius	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste depeste 80 de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă.	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	P	Dendrocopos medius	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	P	Dendrocopos medius	Arbori morți pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	P	Dryocopos martius	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste depeste 80 de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	P	Dryocopos martius	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.

se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	P	Dryocopos martius	Arbori morți pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori maturi (bătrâni) / ha	P	Picus canus	Prezența arborilor bătrâni cu scorburi înfondul forestier	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	P	Picus canus	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu	2024-2033	u.a: 59D%,59E%,59F%,60E%,70A%,78A,78B,78C,78D,79A,79F,80E,84A,84B,83A%,85A,85B,85C%,85D%,85F.

Suplimentar/complementar măsurilor prezentate, conform restricţiilor şi măsurilor pentru conservarea speciilor de păsări prezente în ROSPA0068 impuse în Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes naţional VII.10 Râul Tur şi rezervaţiei naturale de interes judeţean, Noroieni, pentru speciile de păsări din ROSPA0068 se va respecta măsura: ***Nu se vor executa lucrări silvotehnice decât în perioada 01.Septembrie – 28.Februarie!***

Tabelul nr. 20. Verificarea îndeplinirii criteriilor SMART pentru măsurile propuse

Atribut	Întrebare cheie	Da/nu	Explicații cu privire la răspunsul întrebării cheie
Specifică măsurabilă	Se adresează unui (unor) habitate /specii	Da	Sunt adresate grupurilor de specii și de habitate
	Poate fi utilă altor specii?	Da	Speciile din aceeași categorie ecologică/sistematică pot fi vizate de măsuri comune.
	Se adresează unui parametru al Obiectivului de conservare?	Da	Se adresează efectivelor, suprafețelor de habitat; elementelor structurale ale populațiilor sau habitatelor.
	Se adresează unui impact semnificativ identificat pentru proiect?	Da	Sunt adresate principalelor tipuri de impact existent sau generat de proiect, chiar dacă impactul amenajamentului silvic este redus și nesemnificativ, dar doar prin aplicarea acestor măsuri.
	Sunt definiți parametri măsurabili spatial?	Da	Vizează efective sau suprafețe.
	Poate fi cuantificată contribuția la reducerea impactului?	Da	Se poate stabili reducerea impactului prin efective sau prin suprafețe.
	Este definite unitatea de măsură în acord cu unitatea de măsura al parametrului obiectivului de conservare?	Da	Unitățile de măsură sunt corelate cu cele ale parametrilor de conservare.
	Modul de cuantificare permite stabilirea unui indicator ce poate fi monitorizat pe durata aplicării măsurii?	Da	Indicatori monitorizabili.
Aplicabilă relevantă	Există dovezi privind posibilitatea practică de realizare, implementare a măsurii?	Da	Măsuri evaluate practice prin suprafețe, numere.
	Există dovezi ale aplicării și funcționării măsurilor în trecut?	Da	Măsurile sunt cele utilizate în planuri similar.
	Poate fi realizată această măsură fără costuri disproportionate?	Da	Măsurile nu implică costuri disproportionate.
	Este cea mai bună măsură aplicabilă pentru impactul identificat	Da	Aplicarea măsurii va duce la un impact nesemnificativ
	Poate conduce la un impact residual nesemnificativ?	Da	Va genera impacturi nesemnificative
Încadrată în timp	Este menționată clar etapa proiectului în care se realizează /implementează?	Da	Se menționează etapa proiectului care este de 10 ani(2024-2033)
	Este menționată clar etapa proiectului în care sunt obținute rezultatele scontate? Este un interval anume?	Da	Rezultatele sunt obținute la finele aplicării amenajamentului.

Tabelul nr. 21. Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior	Volum de lemn mort la sol sau pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată	91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior	Lemn mort în descompunere avansată	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
Monitorizarea modului în care se execută lucrările	91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior	suprafața	Prin implementarea amenajamentului silvic se vor executa doar lucrări de igienă.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Volum de lemn mort la sol sau pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului existăposibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Lemn mort în descompunere avansată	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizeazăextragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/ha ca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani cu diametru mai mare de 45 cm	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă peste 80 de ani cu diamentru mai mare de 45 cm	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizeazăextragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei

eliminarea speciilor invazive (Prunus serotina,Robinia pseudoaccacia)	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Suprafața	Modificarea tipului fundamental de pădure.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	10000 lei
monitorizarea modului în care se execută lucrările	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Suprafața	Prevederile amenajamentului silvic sunt corelate cu Planul de management.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri
Încurajarea utilizării de atelaje pentru scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de acord cadru.	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Suprafața	Prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare.	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei
este interzisă poluarea apelor	*Lutra lutra*	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici) în aria de răspândire	prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Barbastella barbastellus*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei

Se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	*Barbastella barbastellus*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	500 lei
este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	*Barbastella barbastellus*	Suprafața habitatelor de hrănire -păduri de foiase	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Nu se poate estima
este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	*Miniopterus schreibersii*	Suprafața habitatelor de hrănire -păduri de foiase	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Nu se poate estima
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Myotis alcathoe*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Myotis myotis*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Eptesicus serotinus*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Nyctalus noctula*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	*Pipistrellus pipistrellus*	Arbori maturi cu scorburi	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca seva putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	5000 lei
se vor identifica habitatele speciei (bălți temporare), se vor marca, iar în timpul lucrărilor aceste zone se vor ocoli	*Bombina bombina*	Densitatea și numărultotal de habitate de reproducere unde specia se reproduce înmod regulat (larvele ajung în stadiul de metamorfoză) în arealul distribuție aspeciei în sit	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservareși valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Nu se poate estima

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	*Cerambyx cerdo*	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	*Cerambyx cerdo*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	500 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	*Lucanus cervus*	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	*Lucanus cervus*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	500 lei
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	*Lycaena dispar*	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	*Lycaena dispar*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	500 lei
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	*Ciconia nigra*	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările din planul decenal nu se depășesc.	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori maturi (bătrâni) / ha	*Ciconia nigra*	Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei
nu se vor efectua lucrări care să deranjeze specia, cu precădere în perioada mai-iunie pe o rază de 500m(zonă de liniște în perioada de cuibărit)	*Ciconia nigra*	Habitatul speciei	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	*Dendrocopos medius*	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste de peste 80 de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri

se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	*Dendrocopos medius*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	*Dendrocopos medius*	Arbori morți pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	*Dryocopos martius*	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste de peste 80 de ani	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	Fără costuri
se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	*Dryocopos martius*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	*Dryocopos martius*	Arbori morți pe picior	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei
se vor lăsa pe amplasament celpuțin 5 arbori maturi (bătrâni) /ha	*Picus canus*	Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	2000 lei

			valoareaținta															
se vor lăsa pe amplasament celpuțin 20-30 mc/ha lemn mort	*Picus canus*	Volum lemn mort	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoareațintă	x	x							x	x	x	x	Titularul prin ocolul silvic și agenții care exploatează	1000 lei

g) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

Tabelul nr. 22 Programul de monitorizare a măsurilor

Obiective de mediu	Ținte	Indicatori de monitorizare	Frecvență de monitorizare
Exploatarea controlată a fondului forestier	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Tăieri de masă lemnoasă (mii de mc/an)	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de asigurarea regenerării naturale	Respectarea condițiilor prevăzute în amenajament Monitorizarea prezenței speciilor invazive.	Suprafața anuală parcursă cu 1. regenerări naturale 2. regenerări artificiale 3. suprafețe parcurse cu lucrări de îngrijire a semințișului	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire și conducerea arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament Monitorizarea prezenței speciilor invazive. Folosirea atelajelor la lucrările de exploatare.	Suprafața anuală parcursă cu 1. curățiri 2. rărituri și volumul de masă lemnoasă extras după fiecare tip de lucrare 3. lucrări de degajări 4. nr. arbori/parcelă afectați în procesul de exploatare	Anuală
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament Prezența arborilor de biodiversitate	Suprafața anuală parcursă cu 1. tăieri progresive și volumul de masă lemnoasă extras 2.nr. de arbori/ha/parcelă	Anuală
Monitorizarea aplicării tăierilor de igienă	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament Prezența lemnului mort în cuantumul de minim 5 mc/ha și maxim 30 mc/ha	Suprafața anuală parcursă și volumul de masă lemnoasă extras Volum arbori morți pe picior sau la sol	Anuală
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Stare de conservare favorabilă	Suprafețe infestate cu dăunători (mp/ha)	Anuală
Monitorizarea impactului presiunii asupra arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Volum de masă lemnoasă tăiată ilegal	Anuală

h) Evaluarea impactului rezidual

Tabelul nr. 23 Evaluarea impactului rezidual

Denumire ANPIC	Impact	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametru afectat	Măsura de prevenire,evitare,reducere	Impactul rezidual
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	91E0 - Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*	Volum de lemn mort la sol sau pe picior	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	91E0 - Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*	Lemn mort în descompunere avansată	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată.	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea amenajamentului silvic se vor executa doar lucrări de igienă pe suprafețele cu habitatul 91E0*	91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior	suprafața	monitorizarea modului în care se execută lucrările	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Volum de lemn mort la sol sau pe picior	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior. Lucrările de igienă se vor executa după ce se constată prezența în parcele a volumului de lemn mort de 10 mc/ha.	nesemnificativ
ROSAC0214	Modificarea tipului natural fundamental de pădure.	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Suprafața	eliminarea speciilor invazive (Prunus serotina, Robinia pseudoaccacia)	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă.	91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen	Lemn mort în descompunere avansată	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 25% din volumul de lemn mort în descompunere avansată	nesemnificativ

ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare având în vedere că lucrările propuse nu vizează extragerea totală(tăiere rasă) de arbori din această categorie. PP-ul prevede în suprafețele cu executarea tratamentelor progresive lăsarea unui procent din volumul de masă lemnoasă pe picior.(vezi capitolul I.a.4.).	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	suprafața	monitorizarea modului în care se execută lucrările	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare având în vedere că lucrările propuse nu vizează extragerea totală(tăiere rasă) de arbori din această categorie. PP-ul prevede în suprafețele cu executarea tratamentelor progresive lăsarea unui procent din volumul de masă lemnoasă pe picior.(vezi punctul 4.)	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă peste 80 de ani cu diamentru mai mare de 45 cm	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/ha ca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani cu diametru mai mare de 45 cm	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare.	91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen Păduri dacice de stejar şi carpen şi 91E0- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior	Suprafața	încurajarea utilizării de atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de acord cadru.	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece nu se vor executa lucrări silvice în parcelele limită cu canalul de desecare.	Lutra lutra	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico- chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici) în aria de răspândire.	eliminarea oricărei intervenții silvice (pe o distanță de 10 m lățime) din parcelele: 59A,E,F,70A,D,C,82A,B,C, parcele limită cu canalul de desecare.	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Barbastella barbastellus	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Barbastella barbastellus	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Barbastella barbastellus	Suprafața habitatelor de hrănire -păduri de foiase	este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	nesemnificativ

ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Miniopterus schreibersii	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Myotis alcathoe	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Myotis myotis	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Eptesicus serotinus	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Nyctalus noctula	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Pipistrellus pipistrellus	Arbori maturi cu scorburi	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi cu scorburi / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Bombina bombina	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung în stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	se vor identifica habitatele speciei (bălți temporare), se vor marca, iar în timpul lucrărilor aceste zone se vor ocoli	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Cerambyx cerdo	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Cerambyx cerdo	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Lucanus cervus	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Lucanus cervus	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	nesemnificativ

ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Lycaena dispar	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori bătrâni / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Lycaena dispar	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Ciconia nigra	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Ciconia nigra	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă.	Ciconia nigra	Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori maturi (bătrâni) / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului nu se poate cuantifica daca se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Ciconia nigra	Habitatul speciei	nu se vor efectua lucrări care să deranjeze specia, cu precădere în perioada mai-iunie pe o rază de 500m(zonă de liniște în perioada de cuibărit)	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă.	Dendrocopos medius	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste de peste 80 de ani	nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Dendrocopos medius	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Dendrocopos medius	Arbori morți pe picior	se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Dryocopos martius	Proporția pădurilor bătrâne cu vârste de peste 80 de ani	nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Dryocopos martius	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	nesemnificativ

ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Dryocopos martius	Arbori morți pe picior	se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Picus canus	Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 8 arbori maturi (bătrâni) / ha	nesemnificativ
ROSAC0214	Prin implementarea prevederilor amenajamentului există posibilitatea de a nu se atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	Picus canus	Volum lemn mort	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort	nesemnificativ

II. Soluțiile alternative

Estimăm că este puțin probabil ca impactul rezidual să fie unul prin excelență pozitiv, dar că va duce la o stare staționară a stării de conservare, prin compensarea factorilor de presiune independenți de lucrările silvice. Neaplicarea amenajamentului silvic ar genera un impact rezidual negativ prin scăparea de sub control a factorului antropic, coroborat cu schimbările climatice și alte dezechilibre ecologice, ar determina pierderi ale habitatului pădurii, pierderi ale habitatelor speciilor de interes comunitar, pierderi de indivizi din populațiile rezidente în pădure, respectiv, deteriorarea și chiar înlocuirea habitatului nativ cu unul deteriorat și simplificat.

Activitățile prevăzute în amenajamentul silvic sunt corecte și sunt efectuate corect, cu responsabilitate, ar trebui să genereze permanența pădurii. Ele nu vor genera pierderi de suprafețe ale pădurii, nici pierderi ale suprafețelor de habitate specifice. Nu se vor produce fragmentări de habitate pentru niciuna dintre speciile de interes comunitar. Elementul cheie este habitatul forestier. Amenajamentul silvic urmărește îngrijirea acestui habitat, ceea ce atrage după sine un habitat favorabil și speciilor dependente de pădure, cu precizarea că lucrările se vor efectua cu atenție la conservarea habitatelor de amfibieni și reptile, microhabitate incluse în cel forestier.

Amenajamentul silvic, va avea un efect cumulativ cu alte planuri care gestionează resursele naturale din siturile Natura 2000, cu planurile de management cu care se armonizează, generând un impact cumulativ pozitiv. Acesta va consta cel puțin în menținerea stării de conservare actuale a pădurii. În situația colaborării optime între toți factorii implicați și aplicarea tuturor prevederilor de gestionare a resurselor naturale în concordanță cu schimbările permanente ce survin sub aspect climatic, impactul cumulativ ar trebui să fie pozitiv și să ducă la îmbunătățirea stării de conservare a resurselor de biodiversitate gestionate.

Tabelul nr. 24. Analiza comparativă a alternativelor

Alternativa	Caracteristicile PP-ului care determină impact semnificativ	ANPIC afectată	Starea de conservare a speciilor și habitatelor afectate	Obiectivele de conservare/ speciile/ habitatele afectate	Măsuri de reducere a impactului	Impactul rezidual
Alternativa zero	Neaplicarea amenajamentului silvic	Ariile naturale protejate din ROSAC0214 și ROSPA0068	Pătrunderea accentuată a speciilor de plante invazive în detrimentul stejarului și deteriorarea habitatelor cu repercusiuni în starea de conservare a speciilor dependente de stejărișe.	Necontrolate	Nu este cazul	Imprevizibil în absența unei gestionări a habitatului forestier.
Soluția I aplicarea amenaja-mentului analizat	Lucrări de îngrijireși conducere a arboretelor, tăierile de igienă și tăierile progresive	Ariile naturale protejate din ROSAC0214 și ROSPA0068	Capitolul B4	Capitolul B4	Capitolul F	Nesemnificativ spre zero

Motivele imperative de interes public major sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 25 Justificarea motivului imperativ de interes public major

Motiv imperativ de interes public major				Descrierea	Actul normativ prin care e declarat motiv imperativ de interes public major
Imperativ	Major	De interes public	Rațiuni de ordin social și economic		
x		x		Obligativitatea întocmirii uni amenajament silvic pentru suprafețe de minim 100 ha, conform Art. din Legea 46/2008-Codul Silvic	Legea 46/2008 – Codul Silvic (Republicată)
x		x		Respectarea normelor tehnice în elaborarea unui amenajament silvic al fondului forestier	O.M 2536/2022 - Norme tehnice privind amenajarea pădurilor și ghid de bune practici privind amenajarea pădurilor
x		x		Respectarea compozițiilor,schemelor	O.M 2533/2022 - Norme tehnice privind

				și tehnologiilor de regenerare a pădurilor din normele tehnice în vigoare.	compoziții,scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și Ghid de bune practici privind compoziții,scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate
x		x		Respectarea normelor tehnice în vigoare privind îngrijirea și conducerea arboretelor	O.M 2534/2022 - Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și Ghid de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor
x		x		Respectarea legislației cu privire la avizarea amenajamentelor silvice de Autoritatea Națională de Mediu	H.G 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice
x		x		Respectarea legislației cu privire la avizarea amenajamentelor silvice de Autoritatea Națională de Mediu	O.M 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
x		x		Respectarea legislației cu privire la avizarea amenajamentelor silvice de Autoritatea Națională de Mediu	O.M.1679/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes.

III. Măsurile compensatorii

Având în vedere că prin aplicarea PP-ului propus nu se pierd habitate, nu se modifică folosința terenurilor, nu se fragmentează habitate, iar impactul lucrărilor este redus spre nesemnificativ, nu este nevoie

de măsuri compensatorii, în cazul acesta nu este necesar a se completa tabelele nr.26 și 27 din Anexa 5A *Conținutul cadru al SEA* din O.M.1682/2023.

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

Această secțiune a studiului de evaluare adecvată trebuie să descrie metodele utilizate pentru culegerea informațiilor ce au stat la baza elaborării studiului.

Studiul de evaluare adecvată trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Etapa de birou:

Etapa de birou s-a axat pe studiul amănunțit al proiectului propus. Colectivul de biologi a desfășurat două sesiuni de discuții și de analize cu colectivul care a realizat amenajamentul silvic și cu ocolul silvic care gestionează terenul. S-au prezentat și analizat: localizarea, suprapunerea cu ariile naturale protejate, precum și toate Lucrările și acțiunile propuse în proiect. De asemenea, s-au luat în considerare vecinătățile terenului de incidență a proiectului, tipurile de habitate și de specii, precum și planurile și proiectele care sunt /vor fi implementate.

Pornind de la datele furnizate de proiectanții planului de amenajament silvic au fost colectate următoarele date:

- factorii abiotici: relief, clima cu dinamica precipitațiilor în ultimul deceniu, dinamica temperaturilor în ultimul deceniu, vânturile pentru a se surprinde posibilele schimbări ale climatului local: rețeaua hidrografică;

-au fost consultate materialele cartografice ale zonei; ortofotoplanuri; baze de date privind distribuția proiectelor antropice, utilizarea terenurilor, planuri anterioare, amenajamentele silvice anterioare, care au vizat gestionarea fondului forestier.

-s-a verificat suprapunerea planului de amenajament silvic cu limitele ariilor naturale protejate;

- s-au consultat și analizat documentele legate de ariile naturale protejate: documentele de înființare; tipurile de arii naturale protejate; formularele standard ale siturilor, planurile de management anterioare și cele în vigoare; studiile de fundamentare ale planurilor de management.

- s-a realizat o documentare din studii specifice privind speciile care populează zona, starea de conservare a acestora la diferite momente. S-a apreciat starea de conservare de referință cea prezentată în studiile de specialitate cele mai recente/în variantele cele mai noi ale planurilor de management.

-s-au stabilit intervalele optime ale deplasărilor în teren, precum și transectele pe care vor fi realizate evaluările pentru fiecare categorie de biodiversitate.

1. **Etapa studiului de teren**

Studiul în teren s-a desfășurat în ianuarie 2023-iulie 2024 și a constat în campanii de teren desfășurate în fiecare anotimp.

Transectele alese au vizat parcurgerea limitelor fiecărei parcele suprapuse cu ariile naturale protejate, precum și inventarierea tuturor ecosistemelor și parcurgerea lor, astfel încât să fie surprinse cele mai caracteristice aspecte ale biodiversității care pot fi elemente cheie în descifrarea relațiilor ecologice din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.

Aspectele floristice au fost evaluate în deplasările din lunile martie-septembrie. În transectele efectuate prin toate tipurile de asociații vegetale identificate s-au urmărit speciile de plante de interes comunitar, dar și speciile de plante caracterestice vegetației zonale, speciile de plante alogene invazive, proporția lor, distribuția în teritoriu. S-a urmărit eventual prezența unor taxoni aparte: rari, necorelați cu habitatul, în proporții neobișnuite, etc. Pentru speciile alogene s-a urmărit distribuția lor în tipurile de habitate întâlnite, proporția în care se găsesc, căile de pătrundere în habitat. Tipurile de habitat s-au evaluat prin asociațiile vegetale care le fundamentează, prin identificarea speciilor edificatoare și caracteristice. S-au urmărit următorii parametri: compoziția floristică și speciile caracteristice, populația dominantă și starea structurală a acesteia, stratificarea, consistența coronamentului, conformarea exemplarelor din populația edificatoare, prezența stratului regenerator, starea de sănătate a indivizilor, litiera, consistența fiecărui strat, prezența și proporția speciilor de plante invazive, căile de acces și cauza prezenței acestora. Datele au fost comparate cu cele din literatura de specialitate și cu cele din bibliografia aferentă zonei.

Speciile de gândaci atașați de speciile arboricole, în special de stejari au fost analizați prin campanii de teren desfășurate în ultimii cinci ani. S-au urmărit atât pe transect, cât în suprafețe de probă, prezența adulților emergenți. S-a monitorizat prezența și cantitatea lemnului mort, ca habitat favorabil.

Pentru fluturi, în lunile de primăvară și de începutul verii, respectiv aprilie – iunie s-a monitorizat existența condițiilor de habitat: specii lemnoase gazdă (arbori, arbuști), specii de ierburi gazdă. S-au urmărit pe transecte aparițiile stadiilor de adult. S-au realizat consultări cu entomologi care au observații periodice în zone, specialiști în speciile de fluturi. S-au analizat studii și respectiv, planul de management al sitului Natura 2000.

Speciile de amfibieni au fost analizate pe parcursul deplasărilor în teren efectuate în fiecare primăvară în ultimii 5 ani. S-au inventariat și monitorizat corpurile de apă: bălțile, gropile și zonele umede microdepresionare, zonele dintre dunele de nisip. Perioada de monitorizare a fost martie-aprilie, utilizându-se metodele de inventariere a pontelor, a juvenililor, precum și întânirea și monitorizarea vizuală a adulților.

Păsările au fost monitorizate pe transect și în pătrate de probă în cursul sezonului de primăvară/vară, dar mai ales primăvara când s-au identificat atât vizual, dar mai ales acustic, după cântec. S-au efectuat transecte periodice în lunile aprilie – iunie. S-au efectuat consultări cu ornitologi consacrați, s-au studiat menționări științifice asupra distribuției speciilor, precum și planul de management al sitului Natura 2000.

Evaluarea mamiferelor s-a realizat pe baza analizei habitatului propice, a urmelor caracteristice (fecale, urme de hrănire, urme de comportament de marcare a teritoriului etc.); s-au studiat referințele bibliografice privind zona, și s-au realizat interviuri cu pădurarii și alți oameni ai locului.

Studiul de evaluare adecvată este elaborat de experţi atestaţi pentru acest tip de studiu. Din echipa care elaborează Studiul EA vor face parte experţi cu competente dovedite pentru fiecare grupă taxonomică ce face obiectul protecţiei în ANPIC potenţial afectate de proiect.

Studiul de evaluare adecvată depus la ACPM este însoţit de lista organizaţiilor/instituţiilor/specialiştilor implicaţi în furnizarea informaţiilor privind speciile şi habitatele de interes comunitar afectate de implementarea planului, cu detalii despre aceştia, conform tabelului de mai jos (Tabelul nr. 28). Autorii Studiului de evaluare adecvată se vor asigura că nu se găsesc într-o situaţie de conflict de interese (aşa cum este definit de legislaţia în vigoare), care le-ar putea afecta obiectivitatea evaluării şi capacitatea de a analiza critic PP-ul supus evaluării.

Tabelul nr. 28 Informații privind specialiștii implicați în elaborarea studiului de evaluare adecvată

Nume organizații/instituții/specialiști	Alte PP-uri pentru care a fost elaborat studiul de EA	Perioada elaborării EA	Tipul de expertiză	Descrierea experienței
Ana Maria Corpade	Peste 50 de studii EA.	Iulie 2024 – August 2025	Expert principal atestat-	Lector dr. la Universitatea Babeș-Bolyai
Marian Monica	Peste 50 de studii de EA din care prezentăm selectiv: RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PRIVIND INVESTIŢIA - Extinderea intreprinderii ”Varsteana” SRL Sighetul Marmatiei – beneficiar: Varsteana SRL, **Raport asupra biodiversitatii pe Platoul Tataru** efectuat pentru beneficiarul: **SC R-MT 2000 SRL** în vederea construirii unei ferme de vite pe platoul Tatarului **Raport asupra biodiversitatii pe Platoul Tataru** efectuat pentru beneficiarul: **SC R-MT 2000 SRL î**n vederea construirii unei pensiuni turistice pe platoul Tatarului **Studiu privind biodiversitatea in amplasamentul Izvoare, zona Valea cu Arini, beneficiar:** Primaria si Consiliul Local al Comunei Mara in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru proiectul de constructie al unui complex turistic constand in pensiune turistica. **Studiu de biodiversitate si descriere de habitate**, beneficiar: **SC Ferma Tisa SRL,** administrator Varsta Danut si SC Zoofarm Carmis, administrator Hornecear Dragos a solicitat efectuarea unui studiu de biodiversitate si de edescriere a habitatelor in proximitatea sitului de importanta comunitara ROSCI0251, in apropierea caruia intentioneaza infiintarea si construirea de ferme. **Studiu aupra biodiversității, a habitatelor, a impactului factorilor antropici si naturali si intocmirea planului de management al Rezervatiei naturale de importanta avifaunistica de la Moftinul Mic judetul Satu Mare**. Studiu de evaluare adecvata pentru SC. Recomf Met SRL pentru deschidere cariera de piatra la Capul Fetei – Sapanta. Studiu de evaluare adecvata pentru SC Leila SRL pentru deschidere balastiera, Remeti. Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publică a Comunei Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Parohia Greco-Catolică Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate privată a Parohiei Greco-Catolice Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P III Bixad situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate public	Iulie 2024 – August 2025	Fost expert principal atestat	Conf. univ. dr. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

	a Comunei Bixad, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P. I Comuna Bixad, situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publicp a Comunei Bixad, jud. Satu Mare.			
Petroșianu Magdalena	Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publică a Comunei Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Parohia Greco-Catolică Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate privată a Parohiei Greco-Catolice Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P III Bixad situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate public a Comunei Bixad, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P. I Comuna Bixad, situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publică a Comunei Bixad, jud. Satu Mare.	Iulie 2024 – August 2025	Inginer silvic OS Ardud R.A.	
Mureșan Mădălina	Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publică a Comunei Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P I Parohia Greco-Catolică Turț situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate privată a Parohiei Greco-Catolice Turț, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P III Bixad situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate public a Comunei Bixad, jud. Satu Mare, Studiu de evaluare adecvată și Raport de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P. I Comuna Bixad, situat pe teritoriul județului Satu Mare, proprietate publică a Comunei Bixad, jud. Satu Mare.	Iulie 2024 – August 2025	Inginer silvic OS Ardud R.A.	

V. Concluziile evaluării adecvate

1. Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de producție.
2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
3. Lucrările propuse nu afectează semnificativ negativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu și lung.
4. Unele dintre lucrări precum răriturile au un caracter de ajutor în menținerea sau îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare.
5. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse ulterior în această categorie.
6. Soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificării structurii orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului).
7. Amenajamentele silvice vecine sau a suprafețelor de pădure retrocedate foștilor proprietari au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și au ținut cont de realitatea din teren, ca urmare impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic.
8. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de mamifere.
9. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reușită contribuie și rețeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii (datorită poziției geografice a planului).
10. Impactul asupra creșterii și dezvoltării populațiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a prevederilor amenajamentului silvic este unul nesemnificativ.

11. Lucrările silvotehnice nu vor avea un impact semnificativ asupra speciilor de plante de interes comunitar acestea reușind astfel să-și păstreze statutul de conservare.
12. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure și pășune ca tipuri majore de ecosisteme precum și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.
13. Reglementările și măsurile propuse de amenajamentul silvic luat în studiu nu implică un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate existente în limitele teritoriale ale U.P. I Comuna Odoreu.
14. Neimplementarea planului nu ar duce în niciun caz la o dezvoltare mai judicioasă, ci din contră ar duce la destabilizarea unor funcții ale pădurii (apariția de specii alohtone), care s-ar răsfrânge ulterior și asupra celorlalte specii de pe suprafețele respective.

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar și în cazul celor care au o durată de viață îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziția și structura acestora și implicit influențează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situații, perioada necesară reinstalării aceluiași tip de pădure este variabilă, în funcție de amploarea perturbării și de capacitatea de reziliență a ecosistemului. Amenajamentul silvic are ca scop, prin lucrările din teren și verificarea unor aspecte precum starea arboretului și raportarea unor inadvertențe cu privire la starea arboretelor în vederea prevenirii unor situații care pot duce la generarea unor situații nefavorabile pentru pădure (reglementarea posibilității prin cumulare în condițiile date, în cazul în care aceasta nu a fost extrasă pe baza amenajamentului anterior - fapt care poate duce la atacuri de ipide sau alte calamități datorită lemnului debilitat rămas în pădure).

Rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menținerea stării favorabile de conservare (pentru habitatele și speciile care au stare de conservare favorabilă) și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor (pentru speciile care au stare de conservare nefavorabilă), atât la nivelul întregului fond forestier al amenajamentului supus discuției, cât și la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, și că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic și de mediu), anumite componente și conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi perturbate (apariția speciilor alohtone și invazia celor caracteristice zonei respective). Amenajamentul silvic duce la îndeplinirea principiului de mediu „utilizarea durabilă a resurselor naturale", prin planificarea lucrărilor de exploatare durabilă a pădurilor astfel încât atât generațiile actuale, cât și cele viitoare să își poată satisface propriile nevoi. Tocmai prin calculele care se fac în timpul amenajării pădurilor se asigură dezvoltarea corespunzătoare a pădurilor în perspectiva satisfacerii nevoilor actuale și viitoare de

resurse naturale. Amenajamentul aduce și măsuri specifice (impuse prin normele tehnice și ordinele specifice domeniului silvic) de exploatare în vederea nedeteriorării mediului.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra ariei speciale de conservare ROSAC0214 Râul Tur și nici asupra ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar și a speciilor existente. Planul propus gestionează durabil pădurile la care face referire.

Tabelul nr. 29 Concluziile evaluării adecvate

Descriere componente PP	ANPIC afecta-te	Specii /habitate afectate	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsuri de reducere	Im-pact rezi-dual	Soluția alternativa aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte as-pec-te
Lucrări de îngrijire, regenerare, tratamente și igienă a arboretelor	Ariile naturale protejate ROSAC 0214 și ROSPA 0068	91Y0 cu caracter de 9160 și 91E0* Specii de faună: insecte, amfibi-eni, păsări.	Impact direct determinat de: prezența omului cu utilaje, extragerea minimă de material lemnos: crengi, trunchiuri uscate, îngrijirea regenerărilor, extragerea plantelor invazive.	Limitarea lucrărilor la nível minim Desfășurarea în sezonul de repaus vegetativ al majorității speciilor Monitorizarea elementelor de floră și faună Instruirea strictă a lucrătorilor	Pozitiv pe termen lung	Implementarea amenajamentului silvic.	Nu sunt.	Nu este cazul.	Nu sunt.

VI. BIBLIOGRAFIE

1. Botnariuc, N., 1982, *Ecologie*, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
2. Chiriță, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrăşcoiu, N., Roşu, C., Iancu, I., 1977: *Soluri şi staţiuni forestiere vol. II – Staţiuni forestiere.*, Editura Academiei RSR, Bucureşti
3. Doniţă, N. et. al, 1990 – *Tipuri de ecosisteme forestiere din România* – Bucureşti
4. Doniţă N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A., 2005 – Habitatele din România, Editura Tehnică – Silvică, Bucureşti, 496 p
5. Doniţă N., Biriş I. A., 2007 – *Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor*
6. Florescu, I.I., 1991 - *Tratamente silviculturale*, Editura Ceres, Bucureşti, 270 p
7. Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – *Silvicultura, vol.I şi II* – Editura Lux Libris, Braşov

8. Giurgiu, V., 1988 - *Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple*, Editura Ceres, Bucureşti
9. Giurgiu, V., 2004 – *Silvologie, vol III B*, *Gestionarea durabilă a pădurilor României*, Editura Academiei Romane, Bucureşti
10. Lazăr G. et. al, 2007 – *Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România" – Ameninţări Potenţiale*, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 200 p.
11. Leahu, I., 2001 – *Amenajarea pădurilor*. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
12. Paşcovschi S. 1967 – *Succesiunea speciilor forestiere*, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 318 p.
13. Paşcovschi S., Leandru V., 1958 – *Tipuri de pădure din Republica Populară Română*,
14. Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura Agro- Silvică de Stat, Bucureşti, 458 p.
15. Stăncioiu P.T. et al, 2008 – *Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România"*

- *Măsuri de gospodărire*, Editura Universităţii Transilvania din Braşov,184 p.

16. Şofletea, N., Curtu, L., 2007 – *Dendrologie*, Editura Universităţii Transilvania, Braşov
17. Vlad, I., Chiriţă, C., Doniţă, N., Petrescu, L. – *Silvicultură pe baze eco-sistemice*, Editura Academiei Române, Bucureşti
18. *** 1960: *Atlasul climatologic al României*, Editura Academiei Romane, Bucureşti.
19. *** 1992: *Geografia Romaniei* – Volumul 4: *Regiunile pericarpatice ale României*, Editura Academiei Romane, Bucureşti
20. O.M 2536/2022 - Norme tehnice privind amenajarea pădurilor și ghid de bune practici privind amenajarea pădurilor
21. O.M 2533/2022 - Norme tehnice privind compoziții,scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și Ghid de bune practici privind compoziții,scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate
22. O.M 2534/2022 - Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și Ghid de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor
23. *** 2023, Conferința a II-a de preavizare a soluțiilor tehnice a *Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Odoreu din U.P. I Comuna Odoreu, județul Satu Mare;*

24. *2018, Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Odoreu, din U.P. I Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare;*
25. **** Legea 331/2024* – Codul Silvic
26. Legea 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.*
27. HG 1076/2004 *privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe cu modificările și completările ulterioare;*
28. HG 236/2023 *privind aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;*
29. ORDIN nr. 1.682 din 14 iunie 2023pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
30. *Studiu de evaluare adecvata *Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Turulung şi proprietate privată aparţinând Composesoratului Turulung, U.P II Turulung, judeţul Satu Mare**
31. *Studiu de evaluare adecvată * Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice Zab Vasile, Pop Rodica Mărioara, Pop Vasile, Peterfy Alexandru, Costin Ecaterina-Eva, Muha Maria Magdalena, Seres Istvan si Papp Gheorghe si S.C. Life Group SRL și S.C. Agroprodexport SRL, județul Satu Mare – S.C. BIO PIERSICUȚA S.R.L. CAREI*
32. ORDIN nr. 1.679 din 14 iunie 2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes
33. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*
34. Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase*
35. O.U.G. 195/2005 *privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modofocările și completările ulterioare*
36. Formular standard ROSAC0214 Râul Tur, actualizat în 12.2020;
37. Formular standard ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, actualizat 12.2020;
38. Legea nr. 107/1996 legea apelor modificată și completată ulterior;

39. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
40. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
41. Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de Ord. nr. 161/2006;
42. Ordinul comun al Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale şi pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
43. O.U.G. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
44. HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;
45. HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei;
46. HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005;
47. HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);
48. STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;
49. Directiva 2008/98 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;
50. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
51. European Waste Catalog;
52. Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei maţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificată şi completată prin HG 358/2007;
53. Ordinul 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
54. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
55. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
56. Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de Ord. nr. 161/2006;
57. Ordinul comun al Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerul agriculturii,

dezvoltării rurale şi pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

58. O.U.G. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
59. HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;
60. HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei;
61. HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005;
62. HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);
63. STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate";
64. Directiva 2008/98 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;
65. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
66. European Waste Catalog;
67. Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei maţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificată şi completată prin HG 358/2007;
68. Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
69. Strategia Naţională de Gestionarea a Deşeurilor;
70. Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor;
71. Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor;
72. Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase;
73. Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
74. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004;
75. Ordin 1540 din 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și

perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
76. Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes naţional VII.10 Râul Tur si rezervaţiei naturale de interes judeţean Noroieni;
77. ***Decizia Nr. 339/18.08.2020 privind implementarea obiectivelor minime de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1177/2016;
78. ***Decizia Nr. 471/ 19.10.2020 pentru modificarea Anexei 2 la Decizia nr. 339/ 18.08.2020;
79. www.mmediu.ro
80. http://ananp.gov.ro/
81. http://ananp.gov.ro/planuri-de-management-spa-uri/
82. http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/
83. *Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România* coordonatori: Dan Gafta & John Owen Mountford 2008.

ANEXE:

1. Certificat de atestare seria RGX nr. 414/02.11.2022 - doamna Ana Maria Corpade ca expert atestat-nivel principal pentru elaborare studii de mediu și raport de mediu.
2. Hărțile cu distribuția speciilor și habitatelor din siturile ROSAC0214 și ROSPA0068 suprapuse peste harta amenajistică din U.P. I Comuna Odoreu:
    - Hărți cu distribuția habitatelor
    - Hărți cu distribuția speciilor de mamifere
    - Hărți cu distribuția speciilor de amfibieni
    - Hărți cu distribuțiua speciilor de insecte
    - Hărți cu distribuția speciilor de păsări
3. Anexa 3C la Ordinul 1682/2023.

ARM
1998

Asociația Română de Mediu 1998

Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu

Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro

CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria RGX nr. 414/02.11.2022

Valabil până la data de 02.11.2025 cu respectarea condițiilor înscrise pe verso[1]


Se atestă doamna **Ana Maria CORPADE** cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Georg Friedrih Hegel, nr. 9, ju
Cluj, CNP 2781213244255, ca **expert atestat - nivel principal** pentru elaborarea următoarelor studii d
mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 33 din da
02.11.2022: **RIM-1, RIM-2, RIM-3, RIM-11a, RIM-13b; RA-1; RM-1, RM-2, RM-3, RM-12, RM-13**
EA; MB-------

Președintele Comisiei de atestare,
Ioan GHERHEȘ


TIPUL DE STUDII: **(RIM)** Raport privind impactul asupra mediului; **(RA)** Raport de amplasament; **(RM)** Raport de mediu; **(RS)** Raport de securitate; **(BM)** Bilanț de mediu; **(EA)** Studiu de evaluare adecvată; **(EGCA)** Evaluarea și gestionarea calității aerului; **(EGZA)** Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant; **(EGSC)** Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; **(MB)** Monitorizarea biodiversității

DOMENII DE ATESTARE: **(1)**Agricultură, silvicultură, piscicultură; **(2)**Industria extractivă; **(3)**Industria energetică; **(4)** Energie nucleară **(5)** Producerea și prelucrarea metalelor; **(6)**Industria mineralelor și a materialelor de construcții; **(7)** Industria chimică; **(8)** Industria alimentară; **(9)** Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei; **(10)** Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; **(11-a)** Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); **(11-b)** Infrastructura de gestionare a deșeurilor; **(11-c)** Infrastructura de gospodărire a apelor; **(12)**Turism și agrement; **(13-a)** Alte domenii - telecomunicații; **(13-b)** Alte domenii - domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 292/2018


Harta suprap erilor habitatelor din proprietatea Cc unei Odoreu




Răspândirea speciei Lutra lutra




Răspândire speciilor Hysugo savii și Pipistrellus pygmaeus



Harta răspândirii speciilor Pipistrellus pygmaeus și Plecotus austriacus




Harta răspândirii speciei Pipistrellus Kuhlii




Lorem ipsumHarta răspândirii Pipistrellus pipistrellus



Harta răspândirii) peciilor Nyctalus leisler și Mini) terus schreibersii



Harta răspândirii speciei Nyctalus noctula




Harta răspâ. dirii speciilor Myothis dasicneme ș Myotis myotis




ord. Comuna Odoreu
SERVATII_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_DASICNEME
SERVATII_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_MYOTIS
SPANDIRE-POTENTIALA_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_DASICNEME
SPANDIRE_POTENCIALA_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_MYOTIS
SPANDIRE_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_DASICNEME
SPANDIRE_DEALUL_PISCULUI_1970_NUME_MYOTIS_MYOTIS
andard


Harta răsp dirii speciilor Myotis alcathoe și M tis nattereri




Harta răspândirii speciei Eptesicus serotinus




Harta răspândirii speciei Eptesicus nilssoni




Răspândirea speciei Barbastella barbastellus




Harta răspândirii speciei Cerambyx cerdo




Harta răspândirii speciilor Lycaena helle și Lycaena dispar




Ha. a răspândirii speciilor Lucanus c vus




Harta răspândiri) peciilor Bombina bombina și Bc)bina variegata




Harta răspândirii speciilor Botste și Butbut




Harta răspândirii speciilor Piccan, Aytnyr și Ixomin




Harta răspândirii speciilor Larmel și Drymar




Harta răspândirii speciilor Lanmin, Egrgar și Cicnig




Harta răspândirii speciilor Lancol și Denmed




H rta răspândirii speciei Crecre și Cic c




Harta răspândirii specciilor Vespertilio murinus și Rinolophus ferrumequinum




Harta răspândirii ...peciilor Rinolophus hipposideros și ...yotis emarginatus




Harta răspândirii speciilor Myotis daubentonii și Myotis oxygnathus




Harta răspândirii speciilor Acraru și Aqupom




Răspândirea speciilor Alaarv și Acthyp




Răspândirea speciilor Marsilea quadrifolia, Iris aphylla Eleocharis carniolica




Harta răspânidirii speciei Alcatt




Harta răspândirii speciilor Bufo viridis și Hyla arborea




Harta răs, nidirii speciilor Vanvan, Dnsyr, Bu ub și Chlhyb




Ha[illegible]a răspânidirii speciilor Perapi, Milr[illegible]g și Ardpur




Harta răspândirii speciilor Nycnyc, Lularb și Ciraer




Harta răspândirii speciilor Larmin și Motfla




Harta răspândirii speciei Unio Crassus




Harta răspândir.. speciilor Triturus cristatus și Tri..rus dobrogicus




Harta răspândirii speciei Pelobates fuscus




Harta răspândirii speciilor Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Barbus petenyi




Răspândirea speciei Emys orbicularis




Răspândirea speciilor Zootica vivipara și Vipera berus



Harta ...spândirii speciei Cobitis elong...oides



Harta răspândirii speciilor Maculinea teielus și Eriogaster catax



								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufărișuri	% / Ha	–	–	Cel mult 15	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața de sol eroat / necoperit cu vegetație	% / Ha	–	–	Cel mult 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderale)	% / Ha	–	–	Cel mult 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**6430**	**Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 3.36	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii edificatoare / caracteristice	% / Ha	–	–	Cel puțin 35	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Număr specii edificatoare/ caracteristice	Numărul speciilor / 25 m^2	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufărișuri	% / Ha	–	–	Cel puțin 60	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderale)	% / Ha	–	–	Mai puțin de 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Înălțimea vegetației	cm	–	–	Cel puțin 200	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**6440**	**Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 2298.83	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii edificatoare / caracteristice	% / Ha	–	–	Cel puțin 35	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Număr specii edificatoare/ caracteristice	Numărul speciilor / 25 m^2	–	–	Cel puțin10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufărișuri	% / Ha	–	–	Cel mult 15	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderale)	% / Ha	–	–	Cel mult 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**6510**	**Pajiști de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 583.04	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii edificatoare / caracteristice	% / Ha	–	–	Cel puțin 35	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufărișuri	% / Ha	–	–	Cel mult 15	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața de sol erodat / neacoperit cu vegetație	% / Ha	–	–	Cel mult 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii indicatoare pentru perturbări (vegetație arbustivă, specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderale)	% / Ha	–	–	Mai puțin de 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul față de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**91Y0**	**Păduri dacice de stejar și carpen** (cu caracter de 9160)	–	Suprapus parțial cu planul.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 2284	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	**Lucrări conform normelor silvice:** Tăieri progresive, Regenerare naturală **Lucrări silvice recomandate pentru conservare:** Fără intervenții în suprafețele de Categoria I Tratamente cu perioadă lungă de regenerare Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale **Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menținerea habitatului:** a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive și eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ; d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru e.menținerea compoziției specifice naturale în arboret, subarboret și strat ierbaceu; f.interzicerea - în situațiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituire, se vor menține pâlcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală; g.interzicerea păşunatului în habitat; h.interzicerea abandonării deşeurilor şi aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul şi într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor; i.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a semințișului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reaşizabil întrucât în general se fac mobilizări în fâşii sau în vetre. **Măsuri de management recomandate pentru menținerea speciilor de interes conservativ:** a.menținere arbori bătrâni şi scorburoşi, a lemnului mort (pe picior şi la sol) - – este şi cerință FSC să fie 2- 3 exemplare la ha b.zonă de protecție (d=150- 300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc zona de liniste în periada de cuibărit (III – VIII) – studii pentru stabilirea razei.	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală	% / Ha	–	–	Cel puțin 70	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea	Nesemnificativ

									compoziție)				lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puțin 3	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure .	Nesemnificativ
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor edificatoare (strat ierbos)	% la hectar	–	–	Cel puțin 3	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Lemn mort în descompunere avansată	% din volumul total	–	–	Cel puțin 25	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puțin 5	Da	Habitatul se suprapune parțial cu planul, pe suprafața pe care sunt propuse lucrări silvice. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului,ci din contră prin aplicarea lucrărilor propuse în amenajament se va conserva habitatul și va avea parametrii mai buni(suprafața și compoziție)	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ

ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**91M0**	**Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 164.90	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală	% / Ha	–	–	Cel puțin 70	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puțin 3	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	- Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra habitatului prin implementarea planului la nivelul acestui parametru	Semnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra habitatului prin implementarea planului la nivelul acestui parametru	Semnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste suprafața habitatului.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**9130**	**Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 407.90	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	- Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală	% / Ha	–	–	Cel puțin 70	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puțin 3	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	- Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor edificatoare (strat ierbos)	% la hectar	–	–	Cel puțin 3	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	- Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Da	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Lemn mort în descompunere avansată	% din volumul total	–	–	Cel puțin 25	Da	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puțin 5	Da	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**91E0***	**Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno_Padion, Alnion incanae, Salicion albae)**	–	Suprapus parţial cu planul.	–	PM	OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Suprafaţă habitat	Ha	–	–	Cel puţin 133.45	Da	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun parţial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanţă cu măsurile de conservare din P.M..	**Lucrări conform normelor silvice:** Tăieri progresive, Regenerare naturală **Lucrări silvice recomandate pentru conservare:** Fără intervenţii în suprafeţele de Categoria I Tratamente cu perioadă lungă de regenerare Prunus serotina - se va elimina cu prioritate în cazul executării lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale **Măsuri de management suplimentare recomandate pentru menţinerea habitatului:** a.monitorizarea modului în care se execută lucrările silvice; b.monitorizare specii invazive şi eliminarea acestora; c.îndepartare specii invazive ; d.încurajarea utilizării atelaje pt. scos-apropiat, iar dacă nu se poate realiza, prin folosirea procedurii de accord cadru e.menţinerea compoziţiei specifice naturale în arboret, subarboret şi strat ierbaceu; f.interzicerea - în situaţiile în care există posibilitatea de refacere pe bază de regenerare naturală - a tăierilor rase. Evitarea tăierilor rase de substituire, se vor menţine pâlcurile / exemplarele de cvercinee pentru regenerare naturală; g.interzicerea păşunatului în habitat; h.interzicerea abandonării deşeurilor şi aprinderii focului sau incendierii resturilor vegetale în interiorul şi într-o zonă tampon de 500 de metri în jurul habitatelor; i.la lucrări de împădurire sau de ajutorare a regenerării naturale, îngrijire a seminţişului, etc. păstrarea a minim 30% din acoperirea stratului ierbos – reaşizabil întrucât în general se fac mobilizări în fâşii sau în vetre. **Măsuri de management recomandate pentru menţinerea speciilor de interes conservativ:** a.menţinere arbori bătrâni şi scorburoşi, a lemnului mort (pe picior şi la sol) - – este şi cerinţă FSC să fie 2- 3 exemplare la ha b.zonă de protecţie (d=150- 300 m) în jurul cuiburilor de C. nigra, A. pomarina, etc zona de liniste în periada de cuibărit (III – VIII) – studii pentru stabilirea razei.	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală	% / Ha	–	–	Cel puţin 70	Da	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun parţial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanţă cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenţie sporită ţinerii sub control a procentului speciilor cu potenţial invaziv şi a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor şi asigurarea compoziţiei corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puţin 3	Da	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun parţial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanţă cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenţie sporită ţinerii sub control a procentului speciilor cu potenţial invaziv şi a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor şi asigurarea compoziţiei corespunzătoare tipului de pădure	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun parțial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor edificatoare (strat ierbos)	% la hectar	–	–	Cel puțin 3	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun parțial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun parțial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Lemn mort în descompunere avansată	% din volumul total	–	–	Cel puțin 25	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun parțial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puțin 5	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun parțial habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Pozitiv-semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse în plan sunt în concordanță cu măsurile de conservare din P.M..	- lucrările silvotehnice se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice; - în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită țnerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**91F0**	**Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	–	–	Cel puțin 592.06	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală	% / Ha	–	–	Cel puțin 70	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puțin 3	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Abundența speciilor edificatoare (strat ierbos)	% la hectar	–	–	Cel puțin 3	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Lemn mort în descompunere avansată	% din volumul total	–	–	Cel puțin 25	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Planul nu se suprapune peste habitat	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Amenajamentul nu se suprapune peste habitat.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSAC0214 Râul Tur	Habitat	**92A0**	**Galerii de Salix alba şi de Populus alba**	–	Habitatul nu a fost identificat pe suprafaţa planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Suprafaţă habitat	Ha	–	–	Cel puţin 115.59	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală	% / Ha	–	–	Cel puţin 70	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare)	număr specii / Ha	–	–	Cel puţin 3	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Abundenţă specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha	–	–	Cel mult 20	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Abundenţa speciilor edificatoare (strat ierbos)	% la hectar	–	–	Cel puţin 3	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m^3 / Ha	–	–	Cel puţin 10	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Lemn mort în descompunere avansată	% din volumul total	–	–	Cel puţin 25	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în staţiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	număr arbori / Ha	–	–	Cel puţin 5	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun habitatului. Nu se prevede modificarea parametrului habitatului.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra habitatului prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul faţă de plan	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Plante	**4097**	**Iris aphylla subsp. hungarica**	–	Conform hărţilor din PM aria de distribuţie a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafaţa U.P.	–	PM	OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Mărimea populaţiei	Număr indivizi / clase de mărime a populaţiei	–	–	Cel puţin 16800	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Suprafaţa distribuţiei speciei	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Numărul speciilor edificatoare / caracteristice în habitatele cu care specia este asociată	% / 25 m^2	–	–	Specifică habitatului 91M0	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Suprafaţa de sol eroat / necoperit	% / 25 m^2	–	–	Cel mult 5	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Abundenţa speciilor invazive / ruderale / nitrofile în habitatul speciei	% / 25 m^2	–	–	0	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Există potenţiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	În cadrul lucrărilor silvice se va acorda atenţie ţinerii sub control a extinderii speciilor invazive lemnoase	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufăriş / pădure în aria de răspândire a speciei	%	–	–	Specifică speciei	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menţinerea stării de conservare	Numărul şi procentul populaţiilor cu tendinţa pozitivă sau stabilă a producţiei de seminţe	Număr de populaţii; % din numărul total de populaţii.	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun peste zona de distribuţie a speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa faţă de arealul speciei.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Plante	**1428**	**Marsilea quadrifolia**	–	Conform hărţilor din PM aria de distribuţie a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafaţa U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărimea populaţiei	Număr indivizi / clase de mărime a populaţiei	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătăţirea stării de conservare	Suprafaţa distribuţiei speciei	m^2	–	–	Cel puţin 160	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Numărul speciilor edificatoare / caracteristice în habitatele cu care specia este asociată	% / 25 m^2	–	–	Specifică habitatului 3150	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafaţa de sol erodat / neacoperit	% / 25 m^2	–	–	Cel mult 5	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Abundenţa speciilor invazive / ruderale / nitrofile în habitatul speciei	% / 25 m^2	–	–	0	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de acoperire cu tufăriş / pădure în aria de răspândire a speciei	%	–	–	Specifică speciei	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Numărul şi procentul populaţiilor cu tendinţa pozitivă sau stabilă a producţiei de seminţe	Număr de populaţii; % din numărul total de populaţii.	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Plante	**1898**	**Eleocharis carnicolica**	–	Conform hărţilor din PM aria de distribuţie a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafaţa U.P.	–	OC, PM	OC	Necunoscută	Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare	–	–	–	–	–	–	Activităţile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere distanţa la care se află habitatul speciei şi punctele de distribuţie	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1088**	**Cerambyx cerdo**	–	Conform hărţilor din PM parte din aria de distribuţie a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafaţa U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărime populaţie	Număr indivizi	–	–	Cel puţin 1373	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea planului se va putea atinge obiectivele de conservare şi valorile ţintă deoarece lucrările propuse de plan coincid cu măsurile de conservare din planul de management.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărime habitat	Ha	–	–	Cel puţin 6064	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea planului se va putea atinge obiectivele de conservare şi valorile ţintă deoarece lucrările propuse de plan coincid cu măsurile de conservare din planul de management.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătăţirea stării de conservare	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Număr arbori / Ha	–	–	Cel puţin 5	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea planului se va putea atinge obiectivele de conservare şi valorile ţintă deoarece lucrările propuse de plan coincid cu măsurile de conservare din planul de management.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătăţirea stării de conservare	Arbori de foioase mai bătrâni de 130-150 de ani, în afara pădurilor, în arealul potenţial de distribuţie a speciei	Număr total de arbori	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei..	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea planului se va putea atinge obiectivele de conservare şi valorile ţintă deoarece lucrările propuse de plan coincid cu măsurile de conservare din planul de management.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătăţirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Cel puţin 10	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea planului se va putea atinge obiectivele de conservare şi valorile ţintă deoarece lucrările propuse de plan coincid cu măsurile de conservare din planul de management.	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1083**	**Lucanus cervus**	–	Conform hărţilor din PM parte din aria de distribuţie a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafaţa planului	–	Hărţi raster PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărime populaţie	Număr indivizi	–	–	Cel puţin 6488	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Densitate populaţie	Nr. ind. / km^2	–	–	Cel puţin 102	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Mărime habitat	Ha	–	–	Cel puţin 5980	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Număr arbori / Ha	–	–	Cel puţin 5	Da	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potenţiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă, deoarece în parcelele cu arbori peste 100 de ani sunt prevăzute a rămâne pe picior un procent între 11%-40% din volumul parcelei.	se vor lăsa pe amplasament cel puţin 5 arbori bătrâni / ha	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătăţirea stării de conservare	Arbori de foioase mai bătrâni de 130-150 de ani, în afara pădurilor, în arealul potenţial de distribuţie a speciei	Număr total de arbori	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activităţile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuţie a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potenţiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative şi reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare şi valoarea ţintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potenţial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Cel puțin 10	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările coincid cu măsurile de conservare din PM	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc lemn mort /ha	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1060**	**Lycaena dispar**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața planului	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi sau clase de mărimi de populație	–	–	Cel puțin 684	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările coincid cu măsurile de conservare din PM	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Nr. ind. / transecte de 50 m	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările coincid cu măsurile de conservare din PM	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate extensiv	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările coincid cu măsurile de conservare din PM	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența plantei hrană	Prezență / Absență	–	–	Prezență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă, deoarece lucrările coincid cu măsurile de conservare din PM	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**4038**	**Lycaena helle**	–	Conform hărților din PM aria de distribuție a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi sau clase de mărimi de populație	–	–	Cel puțin 210	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / km^2	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitaelor umede de pajiști utilizate extensiv	Ha	–	–	Cel puțin 210	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența plantei hrană	Prezență / Absență	–	–	Prezență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1074**	**Eriogaster catax**	–	Conform hărților din PM aria de distribuție a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi sau clase de mărimi de populație	–	–	Cel puțin 1000	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / km^2	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența plantei hrană	Prezență / Absență	–	–	Prezență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața arbuști și arbori din aria de răspândire / Lungime structuri longitudinale de vegetație arborescentă	Ha / m	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1059**	**Maculinea teleius**	–	Conform hărților din PM aria de distribuție a speciei nu se suprapune cu planul.. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 4654	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / km^2	–	–	Cel puțin 100	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitaelor umede de pajiști utilizate extensiv	Ha	–	–	Cel puțin 42.61	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența plantei hrană	Prezență / Absență	–	–	Prezență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1082**	**Graphoderus bilineatus**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. Specia nu a afost identificată pe suprafața amenajamentului	–	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	–	–	–	–	–	–	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și faptul că aria de distribuție nu se suprapune U.P.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**4045**	**Coenagrion ornatum**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. Specia nu a afost identificată pe suprafața amenajamentului	–	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	–	–	–	–	–	–	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și faptul că aria de distribuție nu se suprapune U.P.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**1065**	**Euphydryas aurinia**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. Specia nu a afost identificată pe suprafața amenajamentului	–	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	–	–	–	–	–	–	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și faptul că aria de distribuție nu se suprapune U.P.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Nevertebrate	**4036**	**Leptidea morsei**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. Specia nu a afost identificată pe suprafața amenajamentului	–	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	–	–	–	–	–	–	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și faptul că aria de distribuție nu se suprapune U.P.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**1145**	**Misgurnus fossilis**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 1241	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	0	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**6963**	**Cobitis taenia**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 10043	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Specifică speciei	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	0	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**6143**	**Romanogobio kessleri**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 870	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Specifică speciei	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	Cel mult 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**5339**	**Rhodeus sericeus amarus**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 181511	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Specifică speciei	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	0	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**5197**	**Sabanejewia balcanica**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 4287	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Specifică speciei	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	Cel mult 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**1130**	**Aspius aspius**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 3491	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitate populație	Număr indivizi / m^2	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungime vegetație ripariană arboricolă pe ambele maluri ale apei	Km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	Cel mult 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Albia naturală cu o structură complexă (naturală) / Număr de meandre	Pentru cursuri de apă mijlocii și mari: număr meandre / 1 km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Specii de pești inavzive	Prezență / Absență	–	–	Absență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**1124** (**5329**)	**Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. Aria de distribuție a specie nu se suprapune amenajamentului. Specia nu a fost identificată pe suprafața planului	–	OC, PM	parametri cf. OC ROSAC0294	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Densitate populație	Număr indivizi / 100 m^2	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenililor în populație	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

									–	–	Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei distribuția habitatului potențial	Km	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Vegetație ripariană arborescentă	% acoperire pe cele două maluri			Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și în aval cu minim 30 km de limitele sitului)	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Poluare provenită de la balastiere. Turbiditatea apei	Nr. balastierelor care elimină apă nedecantată suficient. Nivelul turbidității			Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici	Calificativ stare ecologică / Clasa de calitate a apei	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică / Clasa de calitate a apei	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Specii de pești inavzive / alohtone	Prezență / Absență	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone	Nr indivizi din fiecare specie invazivă / alohtonă / 100 m²	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură	Nr specii depești autohtone	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									–	–	Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare	km	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**1160**	**Zingel streber**	–	NEIDENTIFICATĂ studii PM. În OC se sugerează eliminarea speciei din FS. Specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului	–	OC	OC	–	–	–	–	–	–	–	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Pești	**1032**	**Unio crassus**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi / clase de mărime a populației	–	–	Cel puțin 958336	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitatea populațională	Număr indivizi / m²	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distirbuția speciei	Lungimea secțiunii de râu unde specia este prezentă (km)	–	–	Cel puțin 54.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Conectivitate longitudinală a cursului de apă	Numărul elementelor de fragmentare	–	–	Cel mult 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența și abundența speciilor de pești importante pentru ciclul de viață al speciei în aria de distribuție	Număr specii de pești gazdă; Număr indivizi pe 100 m^2 apă	–	–	Cel puțin 3 ; Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Hidromorfologie cu structură naturală (complexă)	Numărul meandrelor sau a zonelor umede / km	–	–	Cel puțin 1	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența speciilor invazive	Număr indivizi / m^2	–	–	0	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametrii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Amfibieni	**1188**	**Bombina bombina**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	–	PM	OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 30000 de indivizi	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM..	Respectarea măsurilor prevăzute în PM al ariilor protejate ROSAC0214 și ROSPA0068 în ceea ce privește executarea lucrărilor de exploatare în perioada 01 Septembrie-28 Februarie a anului următor. .	Nesemnificativ
									Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Distribuția speciei în sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 pe km^2)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM...	Respectarea măsurilor prevăzute în PM al ariilor protejate ROSAC0214 și ROSPA0068 în ceea ce privește executarea lucrărilor de exploatare în perioada 01 Septembrie-28 Februarie a anului următor	Nesemnificativ
									Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km^2 ; Număr total.	–	–	Cel puțin 2 / km, 4 / km^2 ; Trebuie definită în termen de 3 ani.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM..	Respectarea măsurilor prevăzute în PM al ariilor protejate ROSAC0214 și ROSPA0068 în ceea ce privește executarea lucrărilor de exploatare în perioada 01 Septembrie-28 Februarie a anului următor	Nesemnificativ
									Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare	–	–	Stabilă sau crescătoare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM...	Respectarea măsurilor prevăzute în PM al ariilor protejate ROSAC0214 și ROSPA0068 în ceea ce privește executarea lucrărilor de exploatare în perioada 01 Septembrie-28 Februarie a anului următor	Nesemnificativ
									Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței	–	–	Cel puțin 75%	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM...	Respectarea măsurilor prevăzute în PM al ariilor protejate ROSAC0214 și ROSPA0068 în ceea ce privește executarea lucrărilor de exploatare în perioada 01 Septembrie-28 Februarie a anului următor	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Amfibieni	**1193**	**Bombina variegata**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 pe km^2)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

									Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km^2 ; Număr total.	–	–	Cel puțin 2 / km, 4 / km^2 ; Trebuie definită în termen de 3 ani.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare	–	–	Stabilă sau crescătoare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței	–	–	Cel puțin 75%	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Amfibieni	**1166**	**Triturus cristatus**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 1900	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 pe km^2)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km^2 ; Număr total.	–	–	Cel puțin 2 / km, 4 / km^2 ; Trebuie definită în termen de 3 ani.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare	–	–	Stabilă sau crescătoare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței	–	–	Cel puțin 75%	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Amfibieni	**1993**	**Triturus dobrogicus**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 pe km^2)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km^2 ; Număr total.	–	–	Cel puțin 2 / km, 4 / km^2 ; Trebuie definită în termen de 3 ani.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare	–	–	Stabilă sau crescătoare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței	–	–	Cel puțin 75%	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Reptile	**1220**	**Emys orbicularis**	–	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 2000	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Densitate populație	Număr de indivizi pe transect pe tip de habitat	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Prezența exemplarelor juvenile	Prezență / Absență	–	–	Prezență	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Distribuția speciei în sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 pe km^2)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafața și tendința habitatelor cu vegetație naturală adecvată speciei	Ha; %schimbare	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani; Stabilă sau în creștere.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Prezența structurilor de expunere la soare în zona litorală, de exemplu în trunchiuri de arbori (pentru specia Emys orbicularis)	Număr structuri / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	km	–	–	Cel puțin 45 km	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ.	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1318**	**Myotis dasycneme**	–	Conform hărților din PM aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 50 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Arbori maturi cu scorburi	Număr / Ha	–	–	Cel puțin 7	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire - Lacuri	Ha	–	–	Cel puțin 11727	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pajiștilor cu arbori bătrâni sau a livezilor în jurul habitatelor de reproducere și de adăpost	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1308**	**Barbastella barbastellus**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața planului.	–	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 150 de exemplare	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Arbori maturi cu scorburi	Număr / Ha	–	–	Cel puțin 7	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pădurilor mature de foiase sau mixte, cu substrat semi-deschis în jurul habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 800	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire - păduri de foioase, mlaștini și lacuri	Ha	–	–	Cel puțin 13017	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1323**	**Myotis alcathoe**	–	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	OC	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 50 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Arbori maturi cu scorburi	Număr / Ha	–	–	Cel puțin 7	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pădurilor mature de foiase sau mixte, cu substrat semi-deschis în jurul habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 800	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire - pășuni și fânețe din apropierea pădurilor	Ha	–	–	Cel puțin 8036 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pajiștilor cu arbori bătrâni sau a livezilor în jurul habitatelor de reproducere și de adăpost	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei..	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute în plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1321**	**Myotis emarginatus**	–	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 100 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pădurilor mature de foiase sau mixte, cu substrat semi-deschis în jurul habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 800	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 6366 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție..	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pajiștilor cu arbori bătrâni sau a livezilor în jurul habitatelor de reproducere și de adăpost	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție..	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află habitatul speciei și punctele de distribuție.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1324**	**Myotis myotis**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 150 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

					Specia nu a fost identificată pe suprafața planului.			OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire - păduri mature	Ha	–	–	Cel puțin 800	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pajiștilor cu arbori bătrâni sau a livezilor în jurul habitatelor de reproducere și de adăpost	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările din plan coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1304**	**Eptesicus serotinus**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 15 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
					Specia nu a fost identificată pe suprafața planului.			OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Arbori maturi cu scorburi	Număr / Ha	–	–	Cel puțin 7	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 7 arbori maturi cu scorburi / ha	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 10 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pădurilor mature de foiase sau mixte, cu substrat semi-deschis în jurul habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 800	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire - pășuni și fânețe din apropierea pădurilor	Ha	–	–	Cel puțin 8036 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pajiștilor cu arbori bătrâni sau a livezilor în jurul habitatelor de reproducere și de adăpost	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice și măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1303**	**Pipistrellus kuhli**	–	Conform hărților din PM aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe	–	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 10 de exemplare	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
					suprafața U.P.			OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Număr total de exemplare din coloniile de vară și de hibernare	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în aria protejată	Număr cvadrate de 1 km^2 în care este prezentă specia	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Arbori maturi cu scorburi	Număr / Ha	–	–	Cel puțin 7	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației lineare care leagă pădurile cu zonele de hrănire	m / km^2	–	–	Cel puțin 500	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	m^3 / Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața pădurilor mature de foiase sau mixte, cu substrat semi-deschis în jurul habitatelor de hrănire	Ha	–	–	Cel puțin 800	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Adăposturi / colonii de reproducere / hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi / colonii	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1310**	**Miniopterus schreibersii**	–	Nemenționate în OC. Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	–	PM	Parametri cf. OC ROSAC0062	Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr exemplare	cf. PM 15	cf. PM 50	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
					Specia nu a fost identificată pe suprafața planului.				Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Distribuția speciei în sit	Număr locații cu prezența speciei	–	–	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire folosită de specie (predominant păduri de foioase)	ha	–	–	Nedefinită	Da	Unele activități propuse în cadrul planului pot induce modificarea parametrului speciei	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Este interzisă utilizarea pesticidelor în cazul unor atacuri de dăunatori	Nesemnificativ
									Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Nr. adăposturi de naștere cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	–	–	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Nr. total de exemplare în colonii de naștere	Număr exemplare	–	–	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Nr. adăposturi de hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	–	–	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Favorabilă cf. PM	Menținerea stării de conservare	Nr. total de exemplare din adăposturile de hibernare	Număr exemplare	–	–	Nedefinită	Nu	Unele activități propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1307**	**Eptesicus nilssoni**	–	Nemenționate în OC sau PM. Specia nu a fost identificată pe suprafața amenajamentului.		–	Parametri cf. OC ROSAC0062	Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr exemplare	-	-	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative si reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Distribuția speciei în sit	Număr locații cu prezența speciei	–	–	Medefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de hrănire folosită de specie (predominant habitate deschise, pajiști, pășuni, fânețe, etc.)	ha	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Nr. adăposturi de naștere cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Nr. total de exemplare în colonii de naștere	Număr exemplare	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Nr. adăposturi de hibernare cu parametru optim (temperatură și umiditate)	Număr adăposturi	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Bună cf. FS	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Nr. total de exemplare din adăposturile de hibernare	Număr exemplare	–	–	Nedefinită	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSAC0214 Râul Tur	Mamifere	**1355**	**Lutra lutra**	–	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	–	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	–	–	Cel puțin 37	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului potențial în sit / lungime de râu cu prezența speciei	Ha; km.	–	–	Cel puțin 6212 ; Cel puțin 44.5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă..	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației ripariene cu o lățime de cel puțin 3 m pe ambele maluri ale cursului de apă în fiecare secțiune de 500 m	km	–	–	Cel puțin 42	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă..	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Gradul de fragmentare	Numărul elementelor de fragmentare	–	–	0	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă..	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici) în aria de răspândire	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton) în aria de răspândire	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse doar lucrări de igienă.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Componentă Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de plan (km)	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (min)	Actual (max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A086**	**Accipiter nisus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi.	–	–	Cel puțin 8	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A298**	**Acrocephalus arundinaceus** (specia nu apare în FS)	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 70	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A293**	**Acrocephalus melanopogon**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A296**	**Acrocephalus palustris**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A295**	**Acrocephalus schoenobaenus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A297**	**Acrocephalus scirpaceus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A168**	**Actitis hypoleucos**	C	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A247**	**Alauda arvensis**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A229**	**Alcedo atthis**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 20	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de hrănire	ha	–	–	Cel puțin 1645	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea vegetației de-a lungul râului	km	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Habitate de cuibărit	Număr rupturi de mal	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A054**	**Anas acuta**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A056**	**Anas clypeata**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A052**	**Anas crecca**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A050**	**Anas penelope**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A053**	**Anas platyrhynchos**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A055**	**Anas querquedula**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A051**	**Anas strepera**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–		Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–		Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A041**	**Anas albifrons**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A043**	**Anser anser**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A256**	**Anthus trivialis**	R	Nu apare în OC. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.											Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A089**	**Aquila pomarina**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 3	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de hrănire	ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A028**	**Ardea cinerea (Stârc cenușiu)**	R, C	Nu apare în OC. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	–									Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A029**	**Ardea purpurea**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de hrănire	ha	–	–	Cel puțin 1645	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A024**	**Ardeola ralloides**	R	Neidentificată în cadrul studiilor PM. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	–	–	–	–	–	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A0221**	**Asio otus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A059**	**Aythya ferina**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A061**	**Aythya fuligula**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A060**	**Aythya nyroca**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 1645	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A021**	**Botaurus stellaris**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 6; Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 1645	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A215**	**Bubo bubo**	P	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 2	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A087**	**Buteo buteo**	R, W	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Cel puțin 80. Cel puțin 8.	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	sNu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori maturi (bătrâni) / ha	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A087**	**Buteo lagopus**	W	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A149**	**Calidris alpina**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A147**	**Calidris ferruginea**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A145**	**Calidris minuta**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A366**	**Carduelis cannabina**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A364**	**Carduelis carduelis**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A363**	**Carduelis chloris**	R	Nu apare în OC Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	–									Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A136**	**Charadrius dubius**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A196**	**Chlidonias hybridus**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 12	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 1645	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A031**	**Ciconia ciconia**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 175	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A030**	**Ciconia nigra**	R, C	Aria de distribuție a speciei se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 8	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările prevăzute de plan cpincid cu măsurile de conservare din PM.	Pe o rază de 400-500 m de cuib este interzisă orice lucrare silvotehnică. La momentul actual nu a fost identificat niciun cuib pe suprafața planului.	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A080**	**Circaetus gallicus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Cel puțin 4	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A081**	**Circus aeruginosus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Cel puțin 27	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A084**	**Circus pygaricus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Cel puțin 4	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A373**	**Coccothraustes cocchthraustes**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A207**	**Columba oenas**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A208**	**Columba palumbus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A113**	**Coturnix coturnix**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A122**	**Crex crex**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Cel puțin 20	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A212**	**Cuculus canorus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A036**	**Cygnus olor**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A253**	**Delichon urbica**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Clădiri care adăpostesc cuiburi ale acestor specii	Număr clădiri	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A238**	**Dendrocopos medius**	P	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 240	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	Nu se va reduce suprafața pădurilor mature peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	Mc / ha	–	–	Cel puțin 10	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort (cf. PM)	Nesemnificativ
								PM	–	–	Arbori morți pe picior	Arbori / ha	–	–	8	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A429**	**Dendrocopos syriacus**	P	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului.	Da	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Numărul / densitatea de arbori bătrâni seculari pe pășuni	Număr total ; Număr de arbori / ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier	Număr / ha	–	–	Cel puțin 4	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	Mc / ha	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A236**	**Dryocopus martius**	P	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 25	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice și măsurile de conservare din PM care coincid,	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor			Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu se va reduce suprafața pădurilor mature în următorii 30-40 de ani, aceasta fiind un principiu pe baza căruia se realizează un amenajamanet silvic(principiul durabilității)	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Volum lemn mort	Mc / ha	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20-30 mc/ha lemn mort (cf. PM)	Nesemnificativ
								PM	–	–	Arbori morți pe picior	Arbori / ha	–	–	8	Da	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizeaza extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă	se vor menține pe amplasament minim 8 arbori morți pe picior / ha	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A026**	**Egretta garzetta**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi sau perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației pentru toate speciile stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A629**	**Erithacus rubecula**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372		Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha		Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5		Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A099**	**Falco subbuteo**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A096**	**Falco tinnunculus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A359**	**Fringilla coelebs**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A125**	**Fulica atra**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A244**	**Galerida cristata**	P	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A153**	**Gallinago gallinago**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A123**	**Gallinula chloropus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A251**	**Hirundo rustica**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Clădiri care adăpostesc cuiburi ale acestor specii	Număr clădiri	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A022**	**Ixobrychus minutus**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 20	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A233**	**Jynx torquilla**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A338**	**Lanius collurio**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi; Densitate indivizi/ha.	–	–	Cel puțin 2475; Cel puțin 0.173	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de hrănire	ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea aliniamentelor de arbori și arbuști (habitate de cuibărit)	km	–	–	Cel puțin 75	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Acoperirea tufelor și arborilor dispersate în aria de distribuție a speciei în sit	% ; ha .	–	–	Cel puțin 10% ; Cel puțin 658 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A339**	**Lanius minor**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 7	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de hrănire	ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Lungimea aliniamentelor de arbori și arbuști (habitate de cuibărit)	km	–	–	Cel puțin 75	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Acoperirea tufelor și arborilor dispersate în aria de distribuție a speciei în sit	% ; ha .	–	–	Cel puțin 10% ; Cel puțin 658 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A459**	**Larus cachinnans**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A182**	**Larus canus**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A176**	**Larus melanocephalus**	C	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A177**	**Larus minutus**	C	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A179**	**Larus ridibundus**	C	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A156**	**Limosa limosa**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A291**	**Locustella fluviatillis**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A292**	**Locustella luscinioides**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A246**	**Lullula arborea**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Numărul / densitatea de arbori bătrâni seculari pe pășuni	Număr total / Număr / ha de arbori	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A271**	**Luscinia megarhynchos**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A070**	**Mergus merganser**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A383**	**Milaria calandra**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A073**	**Milvus migrans**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor	–	–	Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
									Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi / bătrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A262**	**Motacilla alba**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A260**	**Motacilla flava**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație / Densitate populație	Număr indivizi Densitate număr exemplare / ha	–	–	Cel puțin 4805; Cel puțin 0.337	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A319**	**Muscicapa striata**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A160**	**Numenius arquta**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A023**	**Nycticorax nycticorax**	R	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului de cuibărit al speciei	ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A337**	**Oriolus oriolus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A214**	**Otus scops**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A072**	**Pernis apivorus**	R	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 2	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha			Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani	Procent din suprafața totală a pădurilor			Cel puțin 40% ; Cel puțin 2549 ha .	Da	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Există potențiale impacturi (directe sau indirecte) asupra parametrului prin implementarea planului.	Semnificativ	Prin implementarea amenajamentului există posibilitatea de a nu se putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că lucrările propuse vizează extragere de arbori din această categorie prin tăieri de igienă	nu se va reduce suprafața pădurilor bătrâne peste limita din planul decenal prevăzut prin amenajamentul silvic	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere specificul lucrărilor silvotehnice	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A273**	**Phoenicurus ochruros**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Clădiri care adăpostesc cuiburi ale acestor specii	Număr clădiri	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A274**	**Phoenicurus phoenicurus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A315**	**Phylloscopus collybita**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A314**	**Phylloscopus sibilatrix**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A234**	**Picus canus**	P	Conform hărților din PM parte din aria de distribuție a speciei se suprapune planului.	Da	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 9	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha			Cel puțin 2549	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Numărul / densitatea de arbori bătrâni seculari pe pășuni	Număr total ; Număr / ha de arbori	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Prezența arborilor de biodiversitate este măsură în plan care prevede în arboretele peste 100 de ani ca să rămână pe picior un volum în procent de 10% -41% din volumul total al suprafeței respective.	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Lemn mort pe picior și la sol	Mc / ha	–	–	Cel puțin 10	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului se suprapun ariei de distribuție a speciei însă nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra parametrului habitatului prin implementarea planului.	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere că pe suprafața de suprapunere cu aria de distribuție a speciei sunt propuse lucrări silvice care coincid cu măsurile de conservare din PM.	Lucrările de igienă se vor executa doar după ce se lasă pe suprafața PP-ului 8 arbori morți/ha (10-20mc/ha).	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A140**	**Pluvialis apricaria**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Da	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației cuibăritoare	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației de pasaj	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatului	ha			Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	Cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A005**	**Podiceps cristatus**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 50	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A006**	**Podiceps grisegena**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent			Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor			Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A118**	**Rallus aquaticus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A336**	**Remiz pendulinus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi în pasaj	–	–	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A249**	**Riparia riparia** (specia nu apare în FS)	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A275**	**Saxicola rubetra**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A276**	**Saxicola torquata**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A115**	**Scolopax rusticola**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A361**	**Serinus serinus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A210**	**Streptopelia turtur**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A351**	**Sturnus vulgaris**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A311**	**Sylvia atricapilla**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A310**	**Sylvia borin**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A309**	**Sylvia communis**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A308**	**Sylvia curruca**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A004**	**Tachybaptus ruficollis**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 30	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanți organici și inorganici)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa de calitate a apei	–	–	cel puțin clasa II	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A164**	**Tringa nebularia**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A165**	**Tringa ochropus**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A163**	**Tringa stagnatilis**	C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A162**	**Tringa totanus**	R, C	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A283**	**Turdus merula**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A285**	**Turdus philomelos**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A284**	**Turdus pilaris**	W	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Clădiri care adăpostesc cuiburi ale acestor specii	Număr clădiri	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A287**	**Turdus viscivorus**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi. Număr indivizi.	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire)	Ha	–	–	Cel puțin 6578	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor de păduri (habitat de cuibărit)	Ha	–	–	Cel puțin 6372	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața și proporția pădurilor bătrâne cu vârstă mai mare de 80 de ani	Procent din suprafața totală. Ha.	–	–	Cel puțin 40%. Cel puțin 2549 ha	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Prezența arborilor maturi/batrâni în habitate de păduri	Număr / ha	–	–	Cel puțin 5	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A232**	**Upupa epops**	R	Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	OC	OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor terestre deschise (terenuri agricole)	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ

								OC	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor cu vegetație de stufăriș	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului	Păsări	**A142**	**Vanellus vanellus**	R, C	Aria de distribuție a speciei nu se suprapune planului. Specia nu a fost identificată pe suprafața U.P.	Nu	PM	OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr perechi	–	–	Cel puțin 33	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tendințele populației	Schimbare procent	–	–	Tendința pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Tipar de distribuție	Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor	–	–	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitetelor altele decât cele rezultate din variații naturale	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ
								OC	Nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Ha	–	–	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Activitățile propuse în cadrul planului nu se suprapun ariei de distribuție a speciei. Nu se prevede modificarea parametrului speciei.	Nu există potențiale impacturi (directe sau indirecte, cumulative și reziduale) asupra speciei prin implementarea planului	Nesemnificativ	Prin implementarea prevederilor amenajamentului se va putea atinge obiectivul de conservare și valoarea țintă având în vedere distanța la care se află aria de distribuție a speciei	Nu este cazul având în vedere că impactul potențial este nesemnificativ	Nesemnificativ